




BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



EL 800VF - DE
37.690.000đ

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 84 x C 412 x D 64 mm
- + Kích thước thân khóa trong: R 76 x C 403 x D 70 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, **IML**
- + Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu.
- + Vân tay nhập khẩu trực tiếp từ Đức

Hoạt động

- + Vân hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, **Face ID**, đàm thoại 2 chiều
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã,
- + Màu hoàn thiện: Xám đen
- + Bề mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~50°C
- + Thời gian nhận diện vân tay : <0.6S
- + Nguồn điện: Pin Lithium
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (10000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ khi sử dụng
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

* **IML:** Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp film có khả năng nhìn thấu.
Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

SMART LOCK





BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



EL 600VF - DE
33.890.000đ

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 77 x C 395 x D 69 mm
- + Kích thước thân khóa trong: R 77 x C 395 x D 72 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, kính cường lực, **IML***
- + Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- + Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, **FACE ID**
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, nhận diện 20 khuôn mặt
- + Màn hình hiển thị: Đen xám
- + Bép mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- + Thời gian nhận diện vân tay: <0.6S
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (5000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

* **IML:** Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp film có khả năng nhìn thấu.
Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

SMART LOCK





BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



• BLACK

FU6 PLUS - DE
19.590.000đ

• COPPER

FU6 PLUS - DE
19.590.000đ

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 87 x C 430 x D 81.0 mm
- + Kích thước thân khóa trong: R 87 x C 430 x D 65.5mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, kính cường lực, **IML***
- + Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- + Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, **FACE ID**
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, nhận diện 20 khuôn mặt
- + Màn hiển thị: Đen xám
- + Bé mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- + Thời gian nhận diện vân tay : <0.6S
- + Nguồn điện: 4200 mAh
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (5000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

* **IML:** Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp film có khả năng nhìn thấu.
Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

SMART LOCK





BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



• BLACK

FU8 PLUS - DE
19.890.000đ

• COPPER

FU8 PLUS - DE
19.890.000đ

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 87 x C 430 x D 81.0 mm
- + Kích thước thân khóa trong: R 87 x C 430 x D 65.5mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, kính cường lực, **IML***
- + Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- + Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, **FACE ID**
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, nhận diện 20 khuôn mặt
- + Màn hiển thị: Đen xám
- + Bé mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- + Thời gian nhận diện vân tay : <0.6S
- + Nguồn điện: 4200 mAh
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (5000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

* **IML:** Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp film có khả năng nhìn thấu.
Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

SMART LOCK






BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



• Xám



• Vàng Hổ Phách

EL 800A - DE | EL 800A - DE (APP)
35.990.000đ | 37.690.000đ

EL 800A - DE | EL 800A - DE (APP)
35.990.000đ | 37.690.000đ

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 84 x C 412 x D 64 mm
- + Kích thước thân khóa trong: R 76 x C 403 x D 70 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML*
- + Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu.
- + Vân tay nhập khẩu trực tiếp từ Đức

Hoạt động

- + Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Xám đen
- + Bề mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~50°C
- + Thời gian nhận diện vân tay : <0.6s
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (10000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ khi sử dụng
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

* IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp film có khả năng nhìn thấu.
Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng cửa sản phẩm

SMART LOCK





BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



• Vàng

EL 600B - DE | EL 600B - DE (APP)
31.890.000đ | 33.590.000đ

• Xám

EL 600B - DE | EL 600B - DE (APP)
31.890.000đ | 33.590.000đ

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 77 x C 395 x D 69 mm
- + Kích thước thân khóa trong:
R 77 x C 395 x D 72 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài:
Hợp kim nhôm, kính cường lực, **IML***
- + Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- + Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, **FACE ID**
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, nhận diện 20 khuôn mặt
- + Màu hoàn thiện: Đen xám
- + Bề mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- + Thời gian nhận diện vân tay : <0.6S
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (5000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

* **IML:** Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp film có khả năng nhìn thấu.
Mang lại hiệu quả ưu việt về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

SMART LOCK





BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



• Xanh

• Vàng

ID80 - DE

18.390.000đ | 20.090.000đ (APP)

ID80 - DE

18.390.000đ | 20.090.000đ (APP)

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

+ Kích thước thân khóa ngoài:

D 25 x R 75 x C 388mm

+ Kích thước thân khóa trong:

D 25 x R 75 x C 388mm

Vật liệu

+ Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML*

+ Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm

+ Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

+ Toàn bộ linh kiện được nhập trực tiếp từ Đức

Hoạt động

+ Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ chìa cơ, liên kết từ xa (có thể tùy chọn)

+ Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

+ Màu hoàn thiện: Vàng

+ Bề mặt báo động chống cạy

+ Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học

+ Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

+ Thời gian nhận diện vân tay : <0.6S

+ Nguồn điện: 4AA Batteries

+ Nguồn điện khẩn cấp: USB

+ Tuổi thọ pin: 1 năm (5000 lần)

Chức năng

+ Chức năng xáo trộn mã

+ Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

+ Cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

+ Báo động khi nhập mã sai

+ App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

+ 2 thẻ từ nhỏ

+ 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

+ Độ dày cửa: 40-100mm

+ Khoảng cách cửa - Khung cửa:

tối thiểu 3mm

+ Đố cửa: tối thiểu 100mm

* IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp film có khả năng nhìn thấu.

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

SMART LOCK



Vân Tay



Mật Khẩu



Thẻ Từ



Chìa Cơ



Auto Lock



App Wifi



BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



• Đen

• Vàng

EL 600 - DE | **EL 600 - DE (APP)**
16.990.000đ | **18.690.000đ**

EL 600 - DE | **EL 600 - DE (APP)**
16.990.000đ | **18.690.000đ**

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 72 x C 352 x D 19 mm
- + Kích thước thân khóa trong:
R 74 x C 354 x D 27 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, Kính cường lực
- + Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- + Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng đen
- + Bề mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- + Thời gian nhận diện vân tay : <0.6s
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (8000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

SMART LOCK





BOSCH


ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



• Vàng

ID60 - DE
16.390.000đ

ID60 - DE (APP)
18.090.000đ



• Xám

ID60 - DE
16.390.000đ

ID60 - DE (APP)
18.090.000đ

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 72 x C 352 x D 19 mm
- + Kích thước thân khóa trong:
R 74 x C 354 x D 27 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML*
- + Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu.
- + Toàn bộ linh kiện được nhập trực tiếp từ Đức

Hoạt động

- + Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, liên kết từ xa (có thể tùy chọn)
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Xám đen
- + Bề mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- + Thời gian nhận diện vân tay : <0.6S
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (5000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

* IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp sơn có khả năng nhìn thấu.
Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

SMART LOCK





BOSCH

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI KASSLER VIỆT NAM



• Vàng

| ID 30 - DE
10.990.000đ

| ID 30 - DE (APP)
12.690.000đ

• Đen

| ID 30 - DE
10.990.000đ

| ID 30 - DE (APP)
12.690.000đ

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 72 x C 352 x D 19 mm
- + Kích thước thân khóa trong: R 74 x C 354 x D 27 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML*
- + Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm
- + Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- + Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, điều khiển từ xa (có thể tùy chọn)
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Đen xám
- + Bề mặt báo động chống cạy
- + Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- + Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- + Thời gian nhận diện vân tay: <0.6s
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: USB
- + Tuổi thọ pin: 1 năm (8000 lần)

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập mã sai
- + App wifi (mở cửa từ xa, quản lý ra vào)

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đố cửa: tối thiểu 100mm

* IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp sơn có khả năng nhìn thấu.
Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

SMART LOCK

