

Công ty TNHH Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam

Trụ sở chính tại Tp.HCM

Tầng 21, Bitexco Financial Tower,
Số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
T: +84 (028) 3823 7977

Văn phòng đại diện tại Tp. Hà Nội

Tầng 10, Tòa nhà HanoiTourist,
Số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
T: +84 (024) 3200 0354

Tổng đài bảo hành : 1800 6560



GC-08.2024

HITACHI



BỘ SƯ TẬP SẢN PHẨM 2024

The Art of Ease



THE ART OF EASE

Hitachi luôn nỗ lực cống hiến để bạn cảm thấy tự hào khi sở hữu các thiết bị gia dụng của chúng tôi. Những sản phẩm chất lượng hoàn hảo, với tính thẩm mỹ hiện đại kết hợp cùng công năng vượt trội.

Hitachi đề cao sự cải tiến, trau chuốt và tỉ mỉ đến từng chi tiết trong các thiết kế mang đến sự tiện nghi, thoải mái, cho cuộc sống thư thái như mơ ước.

Thiết kế tinh xảo

Kết hợp giữa thẩm mỹ tinh tế và công năng vượt trội tạo nên những sản phẩm thực sự khác biệt.



Trau chuốt từng chi tiết

Với sự tỉ mỉ và cẩn thận, sản phẩm được hoàn thiện với độ chuẩn xác cao, cho chất lượng hoàn hảo.

Không ngừng cải tiến

Luôn sáng tạo, đổi mới không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại.



Mục Lục

Tủ Lạnh
Trang 03

Máy Giặt
Trang 55

Máy Sấy
Trang 71

Máy Rửa Chén
Trang 73

Máy Điều Hoà
Trang 79

Máy Hút Bụi
Trang 87

Nồi Cơm
Trang 105

Lò Vi Sóng
Trang 111

Máy Nước Nóng
Trang 113

Quạt Đứng
Trang 115

Tủ Lạnh



R-WB640VGVO



Tủ lạnh cao cấp

Tủ lạnh nhiều cửa

Tủ lạnh hai cửa



Made In Japan



Side by Side




French Bottom Freezer



Big French



Bottom Freezer



Stylish Line



Big 2



Carbon

Tủ Lạnh Sản Xuất Tại Nhật




R-ZX740KV

CÔNG NGHỆ
BẢO QUẢN
ĐỘC ĐÁO

NGĂN CHÂN KHÔNG*¹ CẢI TIẾN VACUUM COMPARTMENT

Với Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium


(Áp dụng cho tất cả model tủ lạnh sản xuất tại Nhật Bản)



Bí quyết để giữ được độ tươi lâu hơn là giảm sự oxy hoá. Công nghệ bảo quản với Chất Xúc Tác Platinum nguyên bản của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. Nhờ đó thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được giữ tươi ngon và bổ dưỡng, sẵn sàng nấu ngay mà không cần rã đông.


Duy Trì Độ Tươi Ngon Nhờ Chất Xúc Tác Platinum Và Ruthenium

Các chất gây mùi từ thịt và cá được phân giải bằng Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium nhằm sản sinh lượng carbon dioxide nhiều hơn so với các mẫu tủ cũ. Carbon dioxide hòa tan trong nước trên bề mặt thực phẩm, khiến bề mặt thực phẩm có tính axit nhẹ, ức chế hoạt tính của enzyme, giữ cho thực phẩm tươi ngon.



Kết Cấu Kín Khí Ngăn Chặn Sự Mất Nước

Công nghệ làm lạnh gián tiếp và cấu trúc ngăn kín khí giúp hạn chế sự mất nước của thực phẩm.



Bảo quản với hai vùng nhiệt độ

Giờ đây bạn có thể thoải mái lưu trữ thực phẩm mà không lo bị đóng băng, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt -1°C/+1°C tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.

Bảo Quản Thực Phẩm Tuyệt Vời

Hàm lượng DHA trong Cá thu sau 7 ngày bảo quản*




Giữ Trọn Dưỡng Chất



Bảo Toàn Hương Vị



Duy Trì Độ Tươi Ngon



Thấm Gia Vị Nhanh

* Hình ảnh mang tính chất minh họa
*¹ Chân không là không gian có áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Áp suất trong Ngăn Chân Không Vacuum Compartment xấp xỉ 0,8 atm, thấp hơn áp suất khí quyển, vì thế Hitachi coi đây là chân không.


*Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model thử nghiệm: R-WX74K (tương đương với R-ZX740KV). Giá trị K là trị số độ tươi của thực phẩm. Trị số càng thấp thực phẩm càng tươi. Giá trị K khoảng 20% hoặc cao hơn không phù hợp để ăn sống và giá trị K khoảng 60% hoặc cao hơn thì không phù hợp để sử dụng. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm lưu trữ và không quá ngày hết hạn hoặc thời điểm sử dụng tốt nhất.

* Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model thử nghiệm: R-G6700D (áp suất khí quyển tương đương với R-ZX740KV). Tốc độ thẩm gia vị có thể khác nhau tùy thuộc vào loại gia vị được sử dụng.

Làm Lạnh Bằng Cảm Biến

Chỉ dành cho các dòng tủ ZX, WX

2 kệ bên dưới được duy trì mức nhiệt xấp xỉ 2°C. Đây là nhiệt độ thấp hơn mức nhiệt độ làm lạnh thông thường, ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn, nhờ vậy thực phẩm nấu chín hoặc chế biến sẵn vẫn giữ được độ tươi ngon thời gian lâu hơn. Cảm biến phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh công suất làm lạnh để duy trì mức nhiệt 2°C trong ngăn dưới bên phải.*¹



Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm

Chỉ dành cho các dòng tủ HW

Hệ thống làm lạnh mới có hai dàn bay hơi và quạt, trong đó một bộ chỉ dành riêng cho ngăn mát tủ lạnh và ngăn còn lại dành cho ngăn đông và ngăn rau quả. Nhiệt độ của luồng khí lạnh cho ngăn mát có thể cao hơn so với các ngăn khác, nhờ đó giữ ẩm tốt hơn cho khoang chứa bên trong và hạn chế mất nước, biến đổi màu, duy trì chất dinh dưỡng của thực phẩm.



Được Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm



Không được Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm

Công Nghệ Cấp Đông Tươi Ngon

Chỉ dành cho các Dòng tủ ZX, WX & HW

Thực phẩm lưu trữ trong khay nhôm cấp đông Tươi Ngon (Delicious Freezing) được làm lạnh nhanh hơn nhờ khả năng dẫn nhiệt tốt của kim loại. Khi cảm biến nhiệt phát hiện thực phẩm có nhiệt độ cao trên khay, hệ thống sẽ tự động chuyển chế độ và tiến hành cấp đông nhanh chóng*². Bằng cách nhanh chóng đưa thực phẩm vượt qua giai đoạn hình thành tinh thể băng cực đại (tức là khi nước bên trong thực phẩm bị đông lại), quá trình hình thành tinh thể băng bị ức chế. Nhờ đó, thực phẩm khi đã đông sẽ không bị phá vỡ cấu trúc tế bào, giữ trọn vị tươi ngon.



Ngăn Rau Quả Thông Minh Aero-care*³

Chỉ dành cho các dòng tủ ZX, WX, HW

Ngăn rau quả với chất xúc tác Platinum mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc, với khả năng làm tăng lượng carbon dioxide, kiểm soát quá trình hô hấp của rau quả tốt hơn, hạn chế suy giảm chất dinh dưỡng. Ngoài ra, ngăn được thiết kế độc đáo với cấu trúc kín khí kiểm soát độ ẩm tốt hơn, ngăn tình trạng mất nước, giúp duy trì độ tươi ngon của thực phẩm.

Làm Đá Tự Động*⁴

Chỉ cần làm đầy bình chứa nước. Không cần hệ thống ống cấp nước. Với chức năng làm đá nhanh (Quick Ice-Making) chỉ mất khoảng 80 phút để tạo thành đá viên, trong khi chức năng thông thường cần tới khoảng 120 phút.



* Hình ảnh mang tính chất minh họa
*¹ Được thử nghiệm bởi Hitachi. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào độ tươi và loại thực phẩm được bảo quản. Model thử nghiệm: R-HXCC62S (Tương tự model R-HW620RV / 540RV) với tính năng Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm và R-XG56J không có tính năng Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và độ tươi của thực phẩm lưu trữ.
*² Chế độ cài đặt mặc định là Cấp Đông Tươi Ngon (Delicious Freezing).

*³, *⁴ Kích thước và hình dạng khác nhau tùy theo mẫu.

Tiết Kiệm Năng Lượng Vượt Trội

Tấm Cách Nhiệt Chân Không (VIP)*1

Tấm cách nhiệt chân không VIP nguyên bản của Hitachi là một tấm cách nhiệt bằng chân không mỏng, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao. Nó giúp giảm độ dày của lớp cách nhiệt và giữ độ dẫn nhiệt ở mức thấp.




Máy Nén Inverter Gọn Nhẹ, Hiệu Suất Cao

Máy nén Inverter được thiết kế với độ chính xác và độ bền cao, có thể điều chỉnh chế độ làm lạnh theo nhiều cấp độ từ cao xuống thấp. Máy có khả năng cung cấp một lượng lớn khí lạnh giúp làm lạnh mạnh mẽ, đồng thời có thể hoạt động ở chế độ thấp hơn giúp tiết kiệm điện năng. Tùy vào điều kiện bên trong và bên ngoài tủ lạnh, máy sẽ cung cấp năng lượng làm lạnh tối ưu.

Công Nghệ Làm Lạnh Tái Tạo Băng

Chỉ dành cho các dòng tủ ZX & WX


Với tính năng Làm Lạnh Tái Tạo Băng (Frost Recycling), không khí lạnh được tạo ra nhờ băng hình thành trong dàn bay hơi. Băng được tái tạo khi khí lạnh được đưa đến tất cả các ngăn để làm lạnh - ngay cả khi máy nén không hoạt động. Hệ thống này giúp hạn chế tiêu thụ năng lượng.



Cơ Cấu Làm Lạnh Mới Mang Tính Cách Mạng

Chỉ dành cho các Dòng tủ HW

Hệ thống làm lạnh mới có hai dàn bay hơi và quạt, trong đó một bộ dành riêng cho ngăn mát tủ lạnh và bộ còn lại dành cho ngăn đông.



Chế Độ Tiết Kiệm Điện

Giảm mức điện năng tiêu thụ so với quá trình vận hành thông thường.



Thiết Kế Hoàn Hảo Ngăn Mát Rộng Thoáng



Kệ tùy chỉnh độ cao



Khay kính cường lực



Đèn LED



Bộ lọc khử mùi Triple Power



* Hình ảnh mang tính chất minh họa
* 1 VIP – Vacuum Insulation Panel. Vị trí, hình dáng và số lượng của Tấm Cách Nhiệt Chân Không khác nhau tùy vào model.

Ngăn Đông 3 Tầng

Mỗi tầng có độ sâu khác nhau giúp dễ dàng phân loại và sắp xếp bảo quản thực phẩm



Cửa Tự Động Tiện Ích*1

Mở cửa nhẹ nhàng chỉ bằng một chạm hoặc trượt




Ngăn Kéo Một Chạm*2

Mở cửa nhẹ cả khi ngăn đông dưới và ngăn rau quả đầy.



Bảng Điều Khiển Cảm Ứng

Khi chạm vào nút MENU, bảng điều khiển sẽ xuất hiện.



Cửa Kính Chống Trầy

Kính cường lực chống trầy, dễ vệ sinh



Thông Số Kỹ Thuật

Model		R-ZX740KV	R-HW620RV	R-HW540RV
Hình ảnh				
Màu sắc		Gương pha lê (X)	Gương pha lê (X) / Đen pha lê (XK)	
Số cửa		6	6	6
Chất liệu cửa	Kính cường lực	●	●	●
Tổng dung tích(L)	Tổng	735	617	540
	Ngăn mát	386	317	278
	Ngăn rau quả	137	118	103
	Ngăn đông (Trên + Dưới + Làm đá)	212	182	159
Kích thước (mm)		Rộng x Sâu x Cao	880 x 738 x 1833	685 x 738 x 1833
Khối lượng (kg)		144	125	118
Hệ thống làm lạnh	Làm lạnh tái tạo băng Frost Recycling	●	—	—
	Điều khiển van đa năng	●	—	—
	Hệ thống làm lạnh độc lập (2 dàn)	—	●	●
	Máy nén Inverter	●	●	●
	Điều khiển thông minh Eco	●	●	●
	Chất làm lạnh	R600a	R600a	R600a
	Tấm cách nhiệt chân không (VIP)	●	●	●
Ngăn mát	Ngăn chân không	●	●	●
	Kích thước chiều rộng bên trong (cm)	61.0	46.5	43.0
	+1°C/-1°C	●	—	—
	-1°C	●	—	—
	Chất xúc tác Platinum và Ruthenium	—	●	●
	Đèn LED	●	●	●
		●	●	●
	Làm lạnh bằng cảm biến	● (ngăn thứ 3 và 4)	—	—
	Làm lạnh bằng hơi ẩm	—	●	●
	Làm lạnh nhanh	—	●	●
Ngăn làm đá tự động	Đèn LED	●	●	●
	Cửa tự động	●	—	—
	Khay kính cường lực	● (2 ngăn trên)	● (Tắt cả các ngăn)	● (Tắt cả các ngăn)
	Hộc cửa tùy chỉnh chiều cao	●	●	●
	Kệ tùy chỉnh chiều cao	●	●	●
	Hộp phụ kiện với khay trứng	—	●	●
	Lưu giữ đá độc lập	●	●	●
	Làm đá nhanh	●	●	●
	Chức năng vệ sinh tự động	●	●	●
	Bộ lọc nước	●	●	●
Ngăn đông dưới	Dùng làm đá	●	●	●
	Khay đá có thể tháo rời	●	—	—
	Chỉ báo cấp nước	●	●	●
	Khay nhôm	● (Trên cùng)	● (Trên cùng)	● (Trên cùng)
	Cấp đông tươi ngon (Delicious Freezing)	● (Trên cùng)	● (Trên cùng)	● (Trên cùng)
	Ngăn kéo tự động	●	—	—
	Khay cấp đông 3 lớp	●	●	●
	Ngăn rau quả thông minh Aero-care	●	● (Chỉ ngăn dưới)	● (Chỉ ngăn dưới)
	Ngăn kéo tự động	●	—	—
	Khay rau quả 2 lớp	●	●	●
Tính năng khác	Bộ lọc khử mùi Triple Power	●	● (Chỉ ngăn mát)	● (Chỉ ngăn mát)
	Bảng điều khiển bộ nhớ thói quen người dùng	●	●	●
	Bảng điều khiển (cảm ứng chạm)	●	●	●
	Chế độ tiết kiệm năng lượng	●	●	●
	Chuông báo mở cửa	●	●	●
	Ngăn mát	●	●	●
	Ngăn làm đá	●	●	●
	Ngăn đông trên	●	—	—
	Ngăn đông dưới	●	●	●
	Ngăn rau quả	●	—	—
Nguồn điện (Điện áp, tần số)		220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Sản xuất tại			Nhật Bản	

*Hình ảnh mang tính chất minh họa
1* Chỉ áp dụng cho dòng tủ ZX
2* Chỉ áp dụng cho dòng tủ ZX, WX


● Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
● Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN ĐỘC ĐÁO

NGĂN CHÂN KHÔNG VACUUM COMPARTMENT

Công nghệ đột phá duy trì sự tươi ngon
ở môi trường chân không 0.8 atm^{*5}

(Áp dụng cho model R-MY800GVGV0, R-MX800GVGV0,
R-WB700VGV2, R-WB640VGV0X, R-WB640VGV0.)



Công nghệ đột phá của Hitachi mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu nhất nhờ cấu trúc ngăn trữ hoàn toàn kín khí chịu được áp suất và duy trì môi trường hoàn toàn không có không khí. Một máy bơm chân không được thiết kế bên trong Ngăn Chân Không Vacuum Compartment để hút không khí và giảm oxy để đạt được ngưỡng áp suất khoảng 0.8 atm (áp suất khí quyển) trong suốt quá trình sử dụng.

Bảo Quản Thực Phẩm Tuyệt Vời

Giữ Trộn Dưỡng Chất

Hãy ăn uống nhiều dưỡng chất hơn. Môi trường chân không có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa, giữ lại các chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.



Hàm lượng DHA

trong cá thu được lưu trữ sau 3 ngày^{*1}

Kiểm nghiệm và báo cáo bởi Đại học Công nghệ Suranaree^{*2}

Gía trị ban đầu 2.71g/100g	100% ^{*3}
Ngăn Mát	93% ^{*3}
Ngăn chân không	97% ^{*3}

Bảo Quản Độ Tươi Ngon

Ngăn Chân Không Vacuum Compartment bảo quản tuyệt vời hương vị và kết cấu ban đầu, bằng cách giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon mà không bị đóng băng, giảm tình trạng mất nước mà không cần màng bọc thực phẩm.^{*6}



Giá trị K

Trong ức gà được lưu trữ sau 7 ngày^{*7}

Ngăn Chân Không : 46.9%

(Chế độ chân không Sub Zero: khoảng -1°C)

Ngăn mát : 52.3%

Giá trị ban đầu : 44.0%

Thấm Gia Vị Nhanh

Vì không khí được loại bỏ, nên thực phẩm lưu trữ trong Ngăn chân không Vacuum Compartment sẽ thấm gia vị nhanh hơn. Vì vậy, sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc hầm ướp và nấu nướng, nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử nước cho các món khô, nhờ vậy bạn sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để thưởng thức món ăn.


Tốc độ thấm gia vị^{*4}



Bảo Toàn Hương Vị

Ngăn chân không Vacuum Compartment bảo quản tuyệt vời hương vị và kết cấu ban đầu bằng cách giảm thiểu sự chảy nước trong khi vẫn giữ thực phẩm tươi ngon, không bị đóng băng, giảm tình trạng mất nước mà không cần màng bọc thực phẩm.

Thịt cừu được lưu trữ sau 7 ngày^{*8}



Bảo Quản Với Hai Vùng Nhiệt Độ

Giờ đây bạn có thể thoải mái lưu trữ thực phẩm mà không lo bị đóng băng, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt -1°C / +1°C^{*9} tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.



^{*1}Hình ảnh minh họa

^{*1} Model đã thử nghiệm: R-X7300F. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi thực phẩm được bảo quản. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn cũng như không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định. ^{*2} Được thử nghiệm bởi Trung tâm thiết bị Khoa học và Công nghệ, Đại học Suranaree theo các quy tắc, điều kiện, và kết quả thử nghiệm tại thời điểm thử nghiệm và phân tích. Dữ liệu do thị do Hitachi tính toán. ^{*3} Model đã thử nghiệm: R-M80VAGGD9X. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi thực phẩm được bảo quản. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn cũng như không đảm bảo thời hạn sử dụng được chỉ định. ^{*4} Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-S38JV. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản.

^{*5} Chân không có nghĩa là không gian nơi áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Áp suất trong Ngăn Chân Không khoảng 0.8 atm, thấp hơn áp suất khí quyển vì vậy Hitachi gọi là chân không.

^{*6} Model đã thử nghiệm (Thịt gà thái lát): R-WB640VFX. Model đã thử nghiệm (Phở mai lát, cá hồi và xà lách Hà Lan): R-S38JV.


^{*7} Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-WB64VGD0. Giá trị K là biểu thị của độ tươi. Giá trị K càng thấp thì thực phẩm càng tươi. Giá trị K từ 20% trở lên không phù hợp để ăn sống và giá trị K từ 60% trở lên không thích hợp để tiêu thụ. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản và không có tác dụng kéo dài ngày hết hạn.

^{*8} Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-WB64VGD0. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản và không có tác dụng kéo dài ngày hết hạn. ^{*9} Ngăn chân không của model R-FM800XAGGV9X chỉ có 1 mức nhiệt +1°C

Side by Side



Dòng cao cấp



R-MY800GVGV0

Dòng tiêu chuẩn



R-MY800GVGV0
(MIR)
Dung tích tổng: 633L
Dung tích danh định: 569L



R-MX800GVGV0
(GBK)
Dung tích tổng: 633L
Dung tích danh định: 569L



R-SX800GPGV0
(GBK)
Dung tích tổng: 633L
Dung tích danh định: 573L



R-M800PGV0
(GBK)
Dung tích tổng: 641L
Dung tích danh định: 590L



HRSN9552DWDXVN
(DX)
Dung tích tổng: 552L
Dung tích danh định: 525L



HRSN9552DDXVN
(DX)
Dung tích tổng: 552L
Dung tích danh định: 525L



*Nội thất tủ khác nhau tùy model

NGĂN CHÂN KHÔNG

Công nghệ bảo quản nguyên bản của Hitachi




Công Nghệ Duy Trì Sự Tươi Ngon Ở Môi Trường Chân Không 0.8 atm

Hạn chế Oxy chính là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm. Công nghệ bảo quản độc đáo của Hitachi với bơm chân không giúp hút không khí từ thực phẩm, hạn chế lượng Oxy cùng cấu trúc kín khí duy trì môi trường chân không 0,8 atm giúp bảo toàn sự tươi ngon, dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa, bạn có thể nấu ngay mà không cần rửa đông.

VIP - Tấm Cách Nhiệt Chân Không^{*1}

VIP là một tấm mỏng bên trong là trạng thái chân không có khả năng cách nhiệt vượt trội - cao hơn nhiều so với Urethane, một loại vật liệu cách nhiệt thông thường dùng cho tủ lạnh. VIP ngăn nhiệt bên ngoài xâm nhập vào và ngăn chân không khí lạnh thoát ra, đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội. Thời gian giữ lạnh lên đến 15 giờ khi bị mất điện, đây là hiệu suất cách điện cao nhất.

VIP – Vacuum Insulation Panel



Thiết Kế Tiện Dụng

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

INVERTER

× Hệ Thống Quạt Kép



Hệ thống quạt kép giúp làm lạnh độc lập hiệu quả cho cả hai ngăn, ngăn lạnh và ngăn đá, không như những tủ lạnh thông thường khác chỉ có một quạt. Mang đến hiệu quả tiết kiệm điện năng tốt hơn và làm lạnh cực mạnh, kết hợp cùng cảm biến nhiệt độ Eco được trang bị cho từng ngăn, giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.

Nước Sạch Từ Nguồn Nước Tinh Khiết



Chỉ cần cho nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào ngăn chứa nước 5.0L, tủ lạnh sẽ tự động làm đá liên tục.

Bảng Điều Khiển Cảm Ứng



Bảng điều khiển trên mặt kính phẳng cho phép thay đổi cài đặt dễ dàng. Và chỉ cần lau nhẹ để làm sạch bề mặt kính cường lực.



Duy Trì Dinh Dưỡng

Ngăn chặn quá trình oxy hoá và bảo toàn gần như trọn vẹn dưỡng chất bên trong thực phẩm.



Duy Trì Độ Ẩm

Ngăn chặn sự mất nước, đồng thời duy trì độ ẩm mà không cần màng bọc thực phẩm.



Duy Trì Sự Tươi Ngon

Lựa chọn nhiệt độ phù hợp cho thực phẩm nhằm lưu giữ độ tươi ngon dài lâu.

^{*1} Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm so sánh được thực hiện với bộ sản phẩm hoàn chỉnh của Hitachi.

Ngăn Chứa Rau Quả Riêng Biệt



Để giữ sự tươi mát lâu dài, mỗi ngăn được duy trì độ ẩm cao ở mức tối ưu khoảng 90%*3 bằng cách làm mát gián tiếp. Từng ngăn với thiết kế hoàn toàn riêng biệt luôn chứa đầy không khí sạch, không bị nhiễm mùi.

Khử Mùi Mạnh Mẽ



Bộ lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*5 các phần tử mùi khó chịu*4 và kháng khuẩn, giữ tủ lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh.

Nội Thất Thanh Lịch



Nội thất tủ lạnh được thiết kế trang nhã, nhưng vẫn tiện lợi với đèn LED tiết kiệm năng lượng, kệ chứa các loại chai rượu tiện dụng cùng không gian lưu trữ rộng thoáng.

Làm Lạnh Siêu Tốc



Chế độ làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%.*6

Thông Số Kỹ Thuật

Loại	Side By Side		
Model	R-MY800GVGV0	R-MX800GVGV0	R-SX800GPGV0
Hình ảnh			
Số cửa	3 cửa	3 cửa	2 cửa
Dòng sản phẩm	Sang trọng +	Sang trọng	Sang trọng
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/ Danh định	633/569	633/573
	Dung tích Ngăn đông	207	207
Kích thước (mm)	Rộng	920	920
	Cao	1,795	1,795
	Sâu bao gồm tay cầm	720	720
	Sâu không bao gồm tay cầm	720	720
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép	●	●	●
Ngăn mát	Bình chứa nước với bộ lọc	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●
	Đèn LED	●	●
	Làm lạnh nhanh	●	●
Ngăn chân không	Ngăn chân không	●	-
	Đèn LED	●	-
Ngăn rau quả	Ngăn rau quả riêng biệt	●	-
	Ngăn trữ độ ẩm cao	●	-
	Đèn LED	●	-
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	●
	Cấp đông nhanh	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	4	4
	Ngăn kéo	3	3
	Đèn LED	●	●
Tính năng khác	VIP (Tắm cách nhiệt chân không)	●	●
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●
	Lấy nước và đá bên ngoài	●	●
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●
	Bộ lọc Triple Power	●	●
Tính năng chung	Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đông tuyết / Đệm cửa chống mốc		
Màu	Gương(MIR)	(GBK)	(GBK)
Sản xuất tại	Thái Lan		

*1 Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa. Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm so sánh được thực hiện với đầy đủ dòng sản phẩm của Hitachi.
*2 Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa. Được thử nghiệm bởi Hitachi. Điều kiện hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế. *3 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Thông số có thể khác tùy thuộc vào số lượng và loại rau. *4 Bộ lọc 3 lớp Triple Power bắt giữ và loại bỏ 7 thành phần mùi (Đã được kiểm nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*5 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm tra: Viện Đánh Giá Chất Lượng Boken. Phương pháp kiểm tra: Phương pháp bầm dính màng (JISZ2801). Tên của thành phần kiểm nghiệm: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị bắt giữ trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh. *6 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.
• Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. • Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Side by Side


Dòng
Tiêu Chuẩn

HRSN9552DWDXVN

Làm Lạnh Vòng Cung

Nhờ hệ thống lưu thông không khí vòng cung và làm mát không đóng tuyết, hơi lạnh ít thổi trực tiếp hơn vào thực phẩm giúp tối ưu quá trình phân bố không khí lạnh bên trong tủ.

Không khí lạnh nhẹ nhàng đến từ nhiều phía của vách ngăn phía sau và bao phủ toàn bộ các khay kệ đồng đều hơn giúp giữ thực phẩm tươi ngon hơn.



Điều Chỉnh Độ Ẩm



Điều chỉnh chế độ bảo quản trái cây hoặc rau quả bằng cách gạt thanh trượt điều chỉnh độ ẩm của ngăn. Tận hưởng thực phẩm tươi ngon và bổ dưỡng.

Ngăn Lưu Trữ
3 Lớp

Thiết kế tinh tế và tiết kiệm không gian với ba ngăn tiện lợi và có thể xếp chồng lên nhau.




*Hình ảnh mang tính chất minh họa.



Điều Khiển Cảm Biến Kép

Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm biến nhiệt Eco, một ở ngăn đông và một ở ngăn lạnh. Các cảm biến phát hiện nhiệt độ thay đổi ở từng ngăn, giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng tại từng thời điểm.




Bảng Điều Khiển Cảm Ứng Gương

Bảng điều khiển phẳng cho phép bạn thay đổi cài đặt chỉ bằng một cái chạm đơn giản. Và chỉ cần lau nhẹ sẽ có thể làm sạch bề mặt nhanh chóng.

Cấp Đông Nhanh

Chế độ Cấp Đông Nhanh giúp việc cấp đông nhanh chóng, mạnh mẽ và tự động kiểm soát nhiệt độ cấp đông. Tủ sẽ tự động trở về chế độ cấp đông thông thường sau 26 giờ để đảm bảo độ tươi ngon cho thực phẩm và tránh làm mất dinh dưỡng.




Nước Lạnh Luôn Sẵn Sàng

Tủ lạnh có tích hợp tính năng lấy nước bên ngoài để sử dụng, cung cấp nước tinh khiết, mát lạnh, nhờ hệ thống lọc nước giúp đảm bảo độ sạch

Máy Nén Inverter Hiệu Suất Cao Bảo hành 10 năm

Tủ lạnh Hitachi sử dụng máy nén Inverter điều khiển điện tử giúp tiết kiệm điện. Máy nén cho khả năng làm lạnh mạnh mẽ và độ ồn thấp hơn.



Thông Số Kỹ Thuật

Loại		Side by side	
Model		HRSN9552DDXVN	HRSN9552DWDXVN
Hình ảnh			
Số cửa		2 cửa	2 cửa
Dòng		Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn
Tính năng	Bảng điều khiển cảm ứng gương	●	●
	Cấp đông nhanh	●	●
	Chế độ tiết kiệm điện	●	●
	Chuông báo mở cửa	●	●
	Đèn LED	●	●
	Khay đá xoay	●	●
	Điều chỉnh độ ẩm	●	●
	Khay trứng	●	●
	Lấy nước bên ngoài	–	●
Đặc Điểm	Dung tích tổng/ Danh định (L)	552 / 525	552 / 525
	Ngăn đông (L)	192	192
	Ngăn mát (L)	333	333
	Máy nén Inverter hiệu suất cao	●	●
	Làm lạnh vòng cung	●	●
	Điều khiển cảm biến kép	●	●
	Kệ kính cường lực	●	●
	Ngăn lưu trữ 3 lớp	●	●
	Inox sẫm (DX)	●	●
Kích thước & Trọng lượng	Rộng (mm)	912	912
	Cao (mm)	1762	1762
	Sâu (mm)	642	642
	Trọng lượng (kg)	82	82
Đặc điểm chung	Chất làm lạnh R-600a	●	●
	Không có CFC	●	●
	Không có HFC	●	●
	Không đông tuyết	●	●
Sản xuất tại		Trung Quốc	

*Hình ảnh mang tính chất minh họa.

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

French Bottom Freezer

Tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới

Dòng Cao Cấp

R-WB640VGV0X

INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện	Làm lạnh cực mạnh
Không cần ổn áp	Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Dòng cao cấp

Dòng tiêu chuẩn

R-WB640VGV0X (MIR)
Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 569L

R-WB640VGV0 (GBK)
Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 569L

R-WB640VGV1 (GMG)
Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 569L

Ngăn rau quả Ngăn mát
Ngăn chuyển đổi đa năng Ngăn đông
Ngăn tùy chỉnh Ngăn chân không

HR4N7520DSWDXVN (DX)
Dung tích tổng: 520L
Dung tích danh định: 464L

HR4N7522DSDXVN (DX)
Dung tích tổng: 522L
Dung tích danh định: 466L

Ngăn rau quả Ngăn mát
Ngăn chuyển đổi đa năng Ngăn đông

*Nội thất tủ khác nhau tùy model



Công Nghệ Duy Trì Sự Tươi Ngon Ở Môi Trường Chân Không 0.8 atm

Công nghệ đột phá của Hitachi mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu nhất nhờ cấu trúc ngăn trữ hoàn toàn kín khí chịu được áp suất, và duy trì môi trường hoàn toàn không có không khí. Một máy bơm chân không được thiết kế bên trong Ngăn Chân Không Vacuum Compartment để hút không khí và giảm oxy để đạt được ngưỡng áp suất khoảng 0,8 atm (áp suất khí quyển) trong suốt quá trình sử dụng.

Lưu Trữ Linh Hoạt

Ngăn chuyển đổi đa năng

Tính năng của ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát theo 4 mức nhiệt tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ uống. Giờ đây bạn có thêm không gian lưu trữ mà không còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản.


Cấp đông -18°C đến -20°C



Kem & Món ăn lạnh

Nếu bạn muốn bảo quản những thực phẩm đông lạnh yêu thích và đá, hãy sử dụng thêm tùy chọn cấp đông.

Cấp đông mềm -3°C



Thịt & Cá

Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.

Lạnh / Thịt 1°C



Lạnh & Thịt

Lạnh/ Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

Làm mát 3°C



Đồ uống & Thức ăn

Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn có thể dễ dàng thêm thực phẩm mà không cần phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn.



Mở Cửa Nhẹ Nhàng Không Tốn Sức

Cửa tự động có tay nắm được chiếu sáng

Đèn LED tự động chiếu sáng tay nắm cửa khi bạn đến gần và công nghệ Cửa tự động mang đến trải nghiệm mở dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi học cửa chứa đầy thực phẩm, bạn chỉ cần nhẹ nhàng mở bằng một nút bấm.

Tay nắm cửa được chiếu sáng

Tủ lạnh có thể nhận biết khi có người tới gần và sẽ tự động bật sáng tay nắm cửa.



Rau Quả Tươi Ngon Được Bảo Quản Hiệu Quả

Ngăn rau quả riêng biệt

Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể giữ ẩm cho thực phẩm ở mức tối ưu khoảng 90%*2 với tính năng làm mát gián tiếp. Các ngăn hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không khí sạch và không có mùi hôi nhờ Bộ lọc Khử mùi Triple power.

Lưu Trữ Tối Ưu

Ngăn tùy chỉnh (Đồ khô – Rau quả)

Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn bảo quản đồ khô hoặc rau quả.



Tiết Kiệm Năng Lượng Vượt Trội

Công nghệ Tấm cách nhiệt chân không - VIP*1

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách nhiệt cao nhất trong thời gian mất điện.



Thiết Kế Tiện Dụng



Khử mùi Triple Power

Khử mùi *3 và diệt trừ 99% vi khuẩn.*4



Làm lạnh nhanh

Tăng tốc độ làm lạnh lên khoảng 29%*6



Làm đá tự động

Bật chế độ Cấp đông nhanh để tăng tốc độ làm đá lên khoảng 24%*5



Ngăn trữ rộng thoáng

Thông Số Kỹ Thuật

Loại		Ngăn Đông Dưới		
Model		R-WB640VGV0X	R-WB640VGV0	R-WB640PGV1
Hình ảnh				
Số cửa		4 cửa		
Đồng sản phẩm		Sang trọng	Cao cấp	Tiêu chuẩn
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/ Danh định	638 / 569	638 / 569	638 / 569
	Dung tích ngăn mát	372	372	372
	Dung tích ngăn đông	100	100	100
	Dung tích ngăn chuyển đổi đa năng	97	97	97
Kích thước (mm)	Rộng	900	900	900
	Cao	1,840	1,840	1,840
	Sâu bao gồm tay cầm	720	720	720
	Sâu không bao gồm tay cầm	720	720	720
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép		●	●	●
Ngăn mát	Ngăn chân không	●	●	-
	Ngăn tùy chọn	●	●	●
	Ngăn tiện ích	●	●	●
	Bình chứa nước với bộ lọc	●	●	●
	Làm lạnh nhanh	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●
Ngăn rau quả		●	●	●
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	●	●
	Cấp đông nhanh	●	●	●
	Ngăn kéo	● (4)	● (4)	● (2)
	Khay trượt	● (2)	● (2)	● (1)
	Ngăn trữ cực rộng	-	-	●
Ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone		Làm mát 3°C, Lạnh/Thịt 1°C, Cấp đông mềm -3°C, Cấp đông -18°C	Cấp đông mềm -3°C, Cấp đông -18°C	
Tính năng khác		VIP (Tấm cách nhiệt chân không)	●	-
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●	●
	Cảm biến con người	●	-	-
	Cửa tự động	●	-	-
	Tay nắm cửa chiếu sáng	●	-	-
	Bảng điều khiển cảm ứng	-	●	-
	Bảng điều khiển đèn LED	●	-	●
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●
	Bộ lọc khử mùi Triple Power	●	●	●
Tính năng chung		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc		
Màu		MIR/ MGW	GBK/ GMG	GCK/ GMG
Sản xuất tại		Thái Lan		

*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm so sánh được thực hiện với bộ sản phẩm hoàn chỉnh của Hitachi.
*2 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. *3 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*4 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bấm dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiết trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*5 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh. *6 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.
• Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. • Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

French Bottom Freezer

Tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới

Dòng
Tiêu Chuẩn


HR4N7520DSWDXVN

Selectable Zone

Lưu trữ linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ



Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng Selectable Zone giúp bạn tùy chỉnh chế độ cài đặt dựa trên nhu cầu lưu trữ và phong cách sống của mình.




Máy Nén Inverter Hiệu Suất Cao Bảo hành 10 năm

Tủ lạnh Hitachi sử dụng máy nén Inverter điều khiển điện tử giúp tiết kiệm điện tối ưu. Máy nén cho khả năng làm lạnh mạnh mẽ và độ ổn định hơn.


Làm Lạnh Vòng Cung

Nhờ hệ thống lưu thông không khí vòng cung và làm mát không đóng tuyết, hơi lạnh ít thời gian tiếp xúc hơn vào thực phẩm giúp tối ưu quá trình phân bố không khí lạnh bên trong tủ.

Không khí lạnh nhẹ nhàng đến từ nhiều phía của vách ngăn phía sau và bao phủ toàn bộ các khay kệ đồng đều hơn giúp giữ thực phẩm tươi ngon hơn.



*Hình ảnh mang tính chất minh họa.




Bảng Điều Khiển Cảm Ứng

Bảng điều khiển phẳng cho phép bạn thay đổi cài đặt chỉ bằng một cái chạm đơn giản. Và chỉ cần lau nhẹ sẽ có thể làm sạch bề mặt nhanh chóng.

Điều Khiển Cảm Biến Kép

Tủ lạnh Hitachi có hai Cảm biến nhiệt Eco, một ở ngăn đông và một ở ngăn lạnh. Các cảm biến phát hiện nhiệt độ thay đổi ở từng ngăn, giúp tủ luôn duy trì nhiệt độ lý tưởng tại mọi thời điểm.



Đèn LED Chiếu Sáng

Đèn LED trong ngăn lạnh và ngăn đông. Đèn LED chống chói tiết kiệm điện được sử dụng không chỉ ở ngăn lạnh chứa thực phẩm tươi mà còn ở cả ngăn đông.

Thiết Kế Mặt Sau Bằng Kim Loại

Thiết kế mang đến sự sang trọng, nhôm được sử dụng cho mặt sau bên trong tủ giúp tăng sự tinh tế.



Tiện Lợi Với Lấy Nước Bên Ngoài

Tủ lạnh có bình cấp nước tích hợp dễ sử dụng, cung cấp nước tinh khiết, mát lạnh cùng hệ thống lọc nước đảm bảo độ tinh khiết.



Thông Số Kỹ Thuật

Loại		Tủ lạnh ngăn đông dưới	
Mã sản phẩm		HR4N7520SDWDXVN	HR4N7522DSDXVN
Hình ảnh			
Dòng		French Bottom	
Số cửa		4 cửa	
Màu sắc		Inox sẫm màu (DX)	
Kích thước RxCxS (mm)		795 x 1800 x 735	795 x 1800 x 735
Ngăn đa năng Selectable Zone (-3~5°C)		●	●
Lấy nước bên ngoài		●	—
Bảng điều khiển cảm ứng		●	●
Chế độ tiết kiệm điện		●	●
Chế độ đi vắng		●	●
Chế độ cấp đông nhanh		●	●
Khay đá xoay		●	●
Dung tích (L)	Tổng/ Danh định	520 / 464	522 / 466
	Ngăn đông	175	175
	Ngăn lạnh (+ Selectable Zone)	289	291
	Selectable Zone	18	18
Máy nén Inverter		●	●
Mặt sau bằng kim loại		●	●
Làn lạnh vòng cung		●	●
Điều khiển cảm biến kép		●	●
Đèn LED (ngăn đông, ngăn lạnh)		●	●
Trọng lượng (kg)		87	87
Sản xuất tại		Trung Quốc	

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên



R-FW690PGV7X

Dòng 4 cửa

Dòng 2 cửa



R-FW690PGV7X
(GBK)
Dung tích tổng: 586L
Dung tích danh định: 540L



R-FG690PGV7X
(GBK)
Dung tích tổng: 601L
Dung tích danh định: 550L



R-FVY510PGV0
(GBK)
Dung tích tổng: 443L
Dung tích danh định: 390L



R-FVX510PGV9
(GBK)
Dung tích tổng: 443L
Dung tích danh định: 406L



HRTN5275MFUVN
(Đen ánh sao)
Dung tích tổng: 275L
Dung tích danh định: 260L

Big French

Tủ lạnh 4 cửa ngăn đông trên

R-FW690PGV7X

INVERTER
 ×
 Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Không cần ổn áp

Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

R-FW690PGV7X
 (GBK)
 Dung tích tổng: 586L
 Dung tích danh định: 540L

R-FW690PGV7
 (GBK)
 Dung tích tổng: 586L
 Dung tích danh định: 540L

R-FW650PGV8
 (GBK)
 Dung tích tổng: 563L
 Dung tích danh định: 509L

Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn dễ dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.

Vegetable

Dairy / Meat

Khoảng 5°C

Khoảng 1°C

Chế độ trữ rau quả

Chế độ trữ Sữa/Thịt

Chế độ trữ Rau quả

Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng. Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo nhiều kích cỡ

Khoảng 5°C

Chế độ trữ Sữa/Thịt

Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
Dùng để rã đông thực phẩm
Làm mát thức uống nhanh

Khoảng 1°C


Hệ Thống Quạt Kép

Thiết kế riêng biệt cho từng ngăn trong tủ lạnh

Hệ thống quạt kép giúp làm lạnh độc lập và hiệu quả cho cả hai ngăn, ngăn lạnh và ngăn đá, không như những tủ lạnh thông thường khác chỉ có một quạt. Hệ thống quạt kép cải tiến mới mang đến hiệu quả tiết kiệm điện năng tốt hơn và làm lạnh cực mạnh, hỗ trợ bởi Bộ đổi Cảm biến nhiệt Eco được trang bị cho từng ngăn, giúp nhận biết sự thay đổi nhiệt độ tại mọi thời điểm.

Máy Nén Inverter Hiệu Suất Cao

Mang đến khả năng làm lạnh cực mạnh nhờ tạo ra lượng lớn không khí lạnh, đồng thời hoạt động hiệu quả khi làm lạnh ở chế độ năng lượng thấp nhờ điều khiển điện tử.



Ngăn Rau Quả Dung Tích Lớn
Với Lớp Giữ Ấm

Độ ẩm tối ưu với lớp bảo vệ bên trên ngăn rau quả
Lớp bảo vệ bên trên ngăn không cho không khí lạnh
thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu
bên trong ngăn.

Độ ẩm
cao Khoảng
92%*1

Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả cho ngăn trữ linh
hoạt, bạn sẽ có 2 ngăn rau quả với không gian lưu trữ
tăng thêm đáng kể.



Thiết Kế Tiện Dụng



Lấy nước bên ngoài



Bảng điều khiển cảm ứng



Khay kính cường lực



Làm đá tự động*2

Thông Số Kỹ Thuật

Loại		Ngăn đông trên		
Model		R-FW690PGV7X	R-FW690PGV7	R-FW650PGV8
Hình ảnh				
Số cửa		4 Cửa		
Dòng sản phẩm		Big French		
		Sang trọng	Tiêu chuẩn	
		Cửa kính	Cửa kính	Cửa kính
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/ Danh định	586/540	586/540	563/509
	Dung tích Ngăn đông	144	144	144
Kích thước (mm)	Rộng	855	855	855
	Cao	1,835	1,835	1,760
	Sâu bao gồm tay cầm	737	737	745
	Sâu không bao gồm tay cầm	727	727	727
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép		●	●	●
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●
	Bình chứa nước với bộ lọc (Lấy nước bên ngoài)	●	●	-
	Bình chứa nước với bộ lọc (Làm đá tự động)	●	-	-
	Đèn LED	●	●	●
Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm		●	●	●
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	-	-
	Khay đá xoay và di chuyển được	-	●	●
	Cấp đông nhanh	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●
Tính năng khác	Cảm biến kép thông minh	●	●	●
	Cảm biến nhiệt Eco	●	●	●
	Lấy nước bên ngoài	●	●	-
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●	●
	Màng lọc Nano Titanium	●	●	●
	Chuông báo rò rỉ khí lạnh	●	●	●
Tính năng chung		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đông tuyết / Đệm cửa chống mốc		
Màu		GBK/GBW		GBK
Sản xuất tại		Thái Lan		

*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và chủng loại rau quả.
*2 Áp dụng cho model R-FW690PGV7X

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Big 2
Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên



R-FG690PGV7X
(GBK)
Dung tích tổng: 601L
Dung tích danh định: 550L



R-FG560PGV8
(GBK)
Dung tích tổng: 489L
Dung tích danh định: 450L



Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn để dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và Rau quả.

Vegetable

Khoảng 5°C

Chế độ trữ rau quả

Dairy / Meat

Khoảng 1°C

Chế độ trữ Sữa/Thịt



Ngăn Rau Quả Dung Tích Lớn Với Lớp Giữ Ẩm

Độ ẩm tối ưu với lớp bảo vệ bên trên ngăn rau quả
Lớp bảo vệ bên trên ngăn không cho không khí lạnh thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu bên trong ngăn.

Độ ẩm cao

Khoảng 92%*

Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả cho ngăn trữ linh hoạt, bạn sẽ có 2 ngăn rau quả với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.



Thiết Kế Tiện Dụng



Bảng điều khiển cảm ứng



Khay đá xoay và di chuyển được



Khay kính cường lực

*Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và chủng loại rau quả.

Stylish Dòng Cao Cấp

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên



R-FVY510PGV0
(GBK)
Dung tích tổng: 443L
Dung tích danh định: 390L



R-FVY480PGV0
(GBK)
Dung tích tổng: 403L
Dung tích danh định: 349L



Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng

Điều chỉnh các chế độ làm mát 4 mức nhiệt theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.



Đá viên & Trái cây đông đá
Với thực phẩm đông lạnh và đá, hãy thiết lập chế độ Cấp Đông để gia tăng thêm không gian lưu trữ.



Thịt & Cá
Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.



Sản phẩm từ Sữa & Thịt
Chế độ Lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.



Đồ uống & Thức ăn
Thiếu chỗ bảo quản cho đồ ăn và thức uống? Bạn có thể tăng cường thêm không gian Làm Mát ở chế độ 3°C.

Ngăn Rau Quả Dung Tích Lớn

Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích thước lớn trong kích thước lớn trong môi trường độ ẩm duy trì 90%.^{*1}



Cải xoăn sau 7 ngày bảo quản

Khử Mùi Mạnh Mẽ Triple Power

Bộ lọc Khử mùi Triple Power giúp loại bỏ các chất gây mùi^{*2} và diệt trừ 99% vi khuẩn.^{*3}



Thiết Kế Tiện Dụng



^{*1} Được thử nghiệm bởi Hitachi. Thông số có thể khác tùy thuộc vào số lượng và loại rau.
^{*2} Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
^{*3} Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bảm dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ đúng bộ lọc có thể diệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

Stylish Dòng Tiêu Chuẩn

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên



INVERTER
×
Hệ Thống Quạt Kép

Siêu tiết kiệm điện

Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)

R-FVX510PGV9



**R-FVX510PGV9
(MIR)**

Dung tích tổng: 443L
Dung tích danh định: 406L



**R-FVX480PGV9
(MIR)**

Dung tích tổng: 403L
Dung tích danh định: 366L



**R-FVX450PGV9
(GBK)**

Dung tích tổng: 375L
Dung tích danh định: 339L



Ngăn Đông Mềm Đa Năng

Tính năng của Ngăn đông mềm đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.



Thịt & Cá
Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng nấu ngay mà không cần rã đông.



Sản phẩm từ Sữa & Thịt
Chế độ lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.



Đồ uống & Thức ăn
Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn sẽ không còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ uống và thức ăn.



Dễ thái cắt
Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ dễ thái & cắt hơn.

Dễ chia nhỏ để chế biến
Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ để chế biến.

Nấu ngay
Nấu ngay mà không cần rã đông.

Ngăn Rau Quả Dung Tích Lớn

Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích thước lớn trong kích thước lớn trong môi trường độ ẩm duy trì 90%*¹



Khử Mùi Mạnh Mẽ Triple Power

Bộ lọc Khử mùi Triple Power giúp loại bỏ các chất gây mùi*² và diệt trừ 99% vi khuẩn.*³



Thiết Kế Tiện Dụng



Khay đá xoay di chuyển được



Đệm cửa chống nước



Khay kính cường lực

*¹ Được thử nghiệm bởi Hitachi. Thông số có thể khác tùy thuộc vào số lượng và loại rau.
*² Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*³ Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể diệt trừ 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

Thông Số Kỹ Thuật

Loại		Ngăn Đông Trên				
Model		R-FVY510PGV0	R-FVY480PGV0	R-FVX510PGV9	R-FVX480PGV9	R-FVX450PGV9
Hình ảnh						
Số cửa		2 cửa				
Dòng sản phẩm		Dòng Cao Cấp				
Dung tích (L)	Dung tích Tổng/Danh định	443/390	403/349	443/406	403/366	375/339
	Dung tích ngăn đông	104	96	109	101	101
	Dung tích ngăn mát	286	253	297	265	238
Kích thước (mm)	Rộng	680	650	680	650	650
	Cao	1,770	1,695	1,770	1,695	1,605
	Sâu không bao gồm tay cầm	720	720	720	720	720
INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép		●	●	●	●	●
Ngăn mát	Ngăn trữ chuyển đổi được	-	-	-	-	
	Ngăn chuyển đổi đa năng	Điều chỉnh nhiệt độ (3,1,-3,-12°C)			Điều chỉnh nhiệt độ (3 <-> -3°C)	
	Ngăn rau quả giữ ẩm	●	●	-	-	-
	Ngăn rau quả	-	-	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●
	Đèn LED	●	●	●	●	●
Ngăn đông	Làm đá tự động	●	●	-	-	-
	Khay đá xoay & di chuyển được	-	-	●	●	●
	Khay thủy tinh chịu lực	●	●	●	●	●
Tính năng khác	Cảm biến nhiệt kép Eco	●	●	●	●	●
	Bộ lọc khử mùi Triple Power	●	●	●	●	●
	Núm điều khiển thông minh	-	-	●	●	●
	Bảng điều khiển LED	●	●	-	-	-
Tính năng chung		Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc				
Màu		GBK/GMG		GBK/MIR		GBK
Sản xuất tại		Thái Lan				


Ngăn Đông Trên		Ngăn Đông Dưới	
R-FG690PGV7X	R-FG560PGV8X	R-B415EGV1	R-B330PGV8
			
2 cửa		2 cửa	
Tiêu chuẩn		Tiêu chuẩn	
601/550	489/450	415 / 396	303 / 275
145	117	114	92
855	715	282	183
1,835	1,835	700	560
740	740	1720	1600
740	740	670	655
●	●	●	-
●	●	-	●
●	●	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	-	-
-	-	●	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	-	●
●	●	-	-
●	●	-	●
-	-	●	-
Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc			
GBK		Đen Onyx	BSL / BBK
Thái Lan			

● Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
● Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.


● Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
● Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Dòng Carbon

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên




HRTN5275MFUVN



Làm Lạnh Vòng Cung

Hệ thống làm mát không đóng tuyết tối ưu hóa việc phân phối luồng không khí lạnh từ thành phía sau, đảm bảo làm mát đa chiều và đồng đều bằng luồng khí lạnh nhẹ nhàng, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của không khí lạnh với thực phẩm, nhờ đó giữ được độ tươi ngon tối ưu.




Máy Nén Inverter Hiệu Suất Cao

Tủ lạnh Hitachi sử dụng máy nén Inverter điều khiển điện tử giúp tiết kiệm điện năng. Máy nén cho khả năng làm lạnh mạnh mẽ và giảm tiếng ồn.



Khay Kính Cường Lực

Các kệ có độ bền cao, chống trầy xước, chịu nhiệt, có thể chứa tới 100 kg*, mỗi kệ giúp đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ của bạn.



Kệ Ngăn Đông Bằng Kính Cường Lực

Kệ kính cường lực của ngăn đông đảm bảo an toàn và có tính thẩm mỹ, kết cấu chắc chắn với độ hoàn thiện cao.



Chiếu Sáng

Đèn LED tiết kiệm năng lượng cung cấp đủ ánh sáng để nhìn rõ bên trong.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
*1 Khả năng chịu lực của kính cường lực.

Bộ Lọc Triple Power

Bộ lọc Triple Power giúp loại bỏ các thành phần gây mùi*2 và vi khuẩn tới 99%*3 trong toàn bộ tủ lạnh.

Bộ lọc Triple Power đảm bảo ngăn rau củ tràn ngập không khí sạch, ngăn ngừa lẫn mùi khó chịu.



Ngăn Trữ Linh Hoạt

Ngăn Fresh Select giúp lưu trữ linh hoạt và tối ưu. Tùy chọn vị trí và chế độ của ngăn trữ dựa trên nhu cầu bảo quản của bạn. Có thể linh hoạt đặt ngăn trữ thực phẩm ở trên cùng hoặc dưới cùng của tủ lạnh. Nhiệt độ bên trong ngăn có thể điều chỉnh bằng cách chuyển đổi giữa chế độ rau quả và sữa/thịt khi được đặt ở vị trí bảo quản ban đầu.



Chế Độ Rau Quả

Khoảng 5°C
Bảo quản tươi ngon các loại trái cây và rau quả mềm, dễ hư hỏng.




Chế Độ Sữa/Thịt

Khoảng 1°C
Duy trì độ tươi của thịt và cá, rã đông nhẹ thực phẩm đông lạnh và làm lạnh nhanh đồ uống.



Chế Độ Lưu Trữ Rau Hai Tầng

Đặt ngăn kéo trên ngăn rau để tận dụng không gian lưu trữ thứ hai cho các loại rau quả.



Ngăn Chứa Cửa Tủ Lạnh

Với dung tích đồ uống 6 lít*4, ngăn chứa cửa tủ lạnh được thiết kế chắc chắn và thuận tiện khi sử dụng.

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm		Tủ lạnh ngăn đông trên – Carbon Line		
Mã sản phẩm		HRTN5275MFUVN	HRTN5255MFUVN	HRTN5230MUVN
Hình ảnh				
Số cửa		2 cửa		
Dung tích thực (L)	Tổng/ Danh định	275 / 260	255 / 240	230 / 210
	Ngăn đông	56	56	56
	Ngăn lạnh	204	184	154
Làm lạnh vòng cung		●	●	●
Ngăn trữ Fresh Select		●	●	-
Làm đá		Khay đá xoay	Khay đá xoay	Khay đá
Bộ lọc Triple Power		●	●	●
Máy nén Inverter		●	●	●
Chuông báo mở cửa		●	●	●
Đèn LED		●	●	●
Màu sắc		Đen ánh sao		
Kích thước RxCxS (mm)		560 x 1680 x 635	560 x 1580 x 635	560 x 1460 x 635
Trọng lượng (kg)		48	47	43
Sản xuất tại		Thái Lan		

*2 Bộ lọc Triple Power giúp loại bỏ 7 thành phần mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*3 Do đó cũng mang lại hiệu quả khử trùng. Tổng hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc làm giảm đáng kể tỷ lệ mùi hiện diện theo thời gian. Tổ chức thử nghiệm: Viện đánh giá chất lượng Boken. Phương pháp kiểm tra: Phương pháp dán phim (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị giữ lại trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: Khử trùng 99% sau 24 giờ, chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*4 Được thử nghiệm bởi Arcelik Hitachi Home Appliances. Ngăn chứa cửa tủ lạnh có thể chứa bốn chai 1,5 lít.
● Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
● Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Máy Giặt



BD-D120XGV



Máy Giặt Lồng Ngang – Linear

Tự Động Phân Bó Nước Giặt Xả
Giặt Thông Minh
Công Nghệ Sấy Gió Wind Iron
Giặt Bằng Khí Nóng Air Wash
Tự làm sạch lồng giặt
Inverter tiết kiệm điện



Máy Giặt Lồng Ngang – Eclipse

Giặt nước nóng giảm mùi hôi
Diệt khuẩn với giặt hơi nước
Giặt chống nhăn
Vệ sinh lồng giặt bằng nước nóng
Inverter tiết kiệm điện



Máy Giặt Lồng Đứng - Dual Jet

Tự động phân bố nước giặt xả
Giặt nước nóng
Auto Self Clean
Vệ sinh lồng giặt với nước nóng
Giặt Sơ Prewash



Máy Giặt Lồng Đứng - Dual Waterfall

Thác Nước Đôi
Vắt khô cực nhanh
Auto Self Clean
Inverter tiết kiệm điện

Máy Giặt Lồng Ngang

Dòng cao cấp




BD-D120XGV

Công Nghệ Giặt Hơi Nước

Steam Iron

Xóa Vết Nhăn*² Và Loại Bỏ Mùi Chỉ Trong 15 Phút

Thích hợp cho những buổi sáng bận rộn và trước khi ra ngoài. Công Nghệ Giặt Hơi Nước Steam Iron nhanh chóng và nhẹ nhàng làm giảm vết nhăn trên quần áo. Hai chiếc áo chỉ mất 15 phút. Chương trình này giúp giảm vết nhăn trên quần áo khi gấp xếp và loại bỏ mùi bằng cách tạo ra môi trường có độ ẩm cao bên trong lồng giặt và tác động luồng gió tốc độ cao lên quần áo.



Sấy Gió Wind Iron

Sấy khô tự nhiên, làm phẳng vết nhăn
Luồng gió tốc độ cao khoảng 270 km/h*¹ được tạo ra từ hệ thống sấy bằng quạt phản lực liên tục thổi vào giúp làm khô quần áo một cách tự nhiên, bạn có thể mặc ngay sau khi giặt xong.



Giảm nhăn quần áo
Sẵn sàng mặc ngay mà không cần ủi



Phơi nắng sau khi giặt
Dùng công nghệ Wind Iron
Khăn tắm / Cotton 100%
Bảo vệ sợi vải hơn khi phơi dưới nắng
Sự khác biệt về độ mềm mịn của khăn tắm



Công Nghệ Auto Dosing

Giặt sạch tối ưu, thêm tiện lợi và tiết kiệm

Lượng nước giặt và nước xả được tự động phân bổ chính xác theo khối lượng đồ giặt cho hiệu quả giặt sạch tối ưu. Chỉ cần đổ đầy 1 lần nước giặt xả, có thể dùng được cho 24 lần giặt*³.



Giặt Thông Minh

Giặt sạch hoàn hảo và tiết kiệm tối đa

Tích hợp 8 cảm biến thông minh giúp phân tích chi tiết, tự động điều chỉnh chương trình và thời gian giặt phù hợp mà không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ, lựa chọn, cài đặt rắc rối.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa.

*¹ Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Tốc độ gần của thoát gió được tính từ thông số diện tích của thoát gió và thể tích gió.


*² Đối với lượng đồ dưới 0,5 kg quần áo khô. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào chất liệu của đồ giặt. Không phải tất cả các loại vết nhăn và mùi có thể loại bỏ được.

*³ Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Số lần giặt có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố.



Giặt Khí Nóng Air Wash

Làm sạch và khử mùi hiệu quả
Không khí nóng và ẩm giúp làm sạch hiệu quả, giảm vi khuẩn, nấm mốc cũng như khử mùi hiệu quả những đồ khó giặt, ngăn ngừa biến dạng.



Bên ngoài lồng giặt bằng thép không gỉ

Bên trong lồng giặt ngoài



Auto Self Clean

Lồng giặt sạch khuẩn giúp quần áo thêm sạch
Tự động làm sạch lồng giặt ngay trong mỗi lần giặt giúp ngăn ngừa hiệu quả vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc tích tụ, giữ lồng giặt luôn sạch sẽ, vệ sinh. Được chứng nhận giảm hiệu quả vi khuẩn & nấm mốc bởi Allergy UK.



Chương Trình Giặt & Sấy Trong 1 giờ

Chu trình giặt và sấy có thể hoàn tất trong khoảng 60*1 phút.

Thiết Kế Tiện Dụng



Đèn sáng bên trong



Vận hành êm ái



Cửa máy với góc mở rộng



Thiết kế phẳng màn hình cảm ứng trên mặt kính

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm		Máy giặt lồng ngang cao cấp	
Model		BD-D120XGV	BD-100XGV
Khối lượng giặt	Khối lượng giặt (kg)	12	10
	Khối lượng sấy (kg)	8	-
Thông tin chung	Màu	Xám	Xám
	Giao diện	Điều khiển cảm ứng trên mặt kính	Điều khiển cảm ứng trên mặt kính
	Lồng giặt	Lồng giặt lớn 530 mm	Lồng giặt lớn 530 mm
	Gioăng cửa	Kháng khuẩn*1 & Chống nấm mốc*2	Kháng khuẩn*1 & Chống nấm mốc*2
	Cánh nâng	Kháng khuẩn*1 & Chống nấm mốc*2	Kháng khuẩn*1 & Chống nấm mốc*2
	Cửa mở rộng	●	●
	Inverter	●	●
	Hệ thống điều khiển rung kép +	●	●
Hiệu suất	Nhân số 5	5 sao	5 sao
Tính năng	Tải lại	●	●
	Giặt sơ	●	●
	Duy trì xả	●	●
	Số lần xả	●	●
	Tốc độ quay tối đa (Vòng/phút)	1.600	1.600
	Nhiệt độ nước	Lạnh / 30°C / 40°C / 60°C / 90°C	Lạnh / 30°C / 40°C / 60°C / 90°C
	Khóa trẻ em	●	●
	Hẹn giờ	●	●
	Tự làm sạch Auto Self Clean	●	●
	Đèn trong lồng giặt	●	●
	Bộ nhớ (Chương trình + Cài đặt)	●	●
Tính năng sấy khô	Công nghệ sấy gió Wind Iron	●	-
	Thời gian sấy	●	-
	Tùy chọn sấy	Nhiệt Độ Thấp / Sấy Thêm	-
Công nghệ Auto Dosing	Nước giặt	●	●
	Nước xả vải	●	●
	Thông báo mức thấp	●	●
	Điều chỉnh chức năng	Tăng / Giảm	Tăng / Giảm
Chương trình	Giặt thông minh	●	●
	Vải Cotton	●	●
	Vải mỏng	●	●
	Giặt nhanh 15 phút	●	●
	Giặt vệ sinh 60°C	●	●
	Giặt & sấy 60 phút	●	-
	Giặt bằng khí nóng Air Wash	●	-
	Giặt hơi nước Steam Iron	●	-
	Đồ em bé	●	●
	Chăn mền	●	●
	Vật	●	●
	Chỉ sấy khô	●	-
	Giặt 38 phút	-	●
	Giặt chống nhăn	-	●
	Vệ sinh lồng giặt	●	●
	Tải xuống (mặc định: Xả & Vắt)	●	●
	Vết bẩn khó giặt	-	●
	Giặt yên tĩnh	-	●
Kích thước (R x S x C, mm)		600 x 650 x 850	600 x 650 x 850
Khối lượng (Tĩnh/Tổng, kg)		72 / 77	68 / 73
Sản xuất tại		Thái Lan	

*Hình ảnh mang tính chất minh họa.
*1 Đối với lượng đồ dưới 1kg, quần áo như 4 áo sơ mi. Hiệu suất có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và chất liệu quần áo.

*1 Phòng Thí Nghiệm: BOKEN /Sổ báo cáo thử nghiệm: 213251774-1, 213237371-1 /Phương pháp thử nghiệm: JIS Z 2801 /Đối tượng thử nghiệm: Cánh nâng và gioăng cửa / Kết quả thử nghiệm: Giá trị hoạt tính kháng khuẩn từ 2.0 trở lên. *2 Phòng Thí Nghiệm: BOKEN /Sổ báo cáo thử nghiệm: 213251774-2, 213237371-2 /Phương pháp thử nghiệm: JIS Z 2911 /Đối tượng thử nghiệm: Cánh nâng và gioăng cửa / Kết quả thử nghiệm: Hiển thị kháng nấm mốc 0.
●Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
●Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Máy Giặt Lồng Ngang Dòng Eclipse



BD-D1054HVOS



Chương Trình Giặt Vệ Sinh

Giặt quần áo bằng nhiệt độ cao*¹ mang đến sự sạch sẽ và yên tâm cho bạn và gia đình. Chương trình vệ sinh đảm bảo loại bỏ 99.9% vi khuẩn*, rất thích hợp dùng cho ga trải giường và khăn tắm.



Vệ Sinh Lồng Giặt Bằng Nước Nóng

Diệt khuẩn, loại bỏ mùi hôi
Nước nóng 90°C giúp lồng giặt được làm sạch hiệu quả, loại bỏ vi khuẩn, mùi hôi bên trong lồng giặt, quần áo vì thế sẽ luôn sạch sẽ và thơm ngát.



Giặt Chống Nhăn

Giảm nếp nhăn, dễ là ủi
Sau khi hoàn thành chu trình giặt, lồng giặt xoay nhẹ, đảo trộn để tránh tạo nếp nhăn, quần áo vì thế sẽ dễ ủi hơn.



Giặt Hơi Nước Giúp Diệt khuẩn

Các chu trình giặt bằng hơi nước ở nhiệt độ cao*² giúp quần áo sạch sâu hơn bằng cách loại bỏ vi khuẩn, nhờ vậy quần áo luôn thơm mát và sạch sẽ.



Loại Bỏ Vết Bẩn Cứng Đầu

Nỗi lo của bạn sẽ được xua tan nhờ Tính năng loại bỏ vết bẩn*³ làm sạch hiệu quả bốn loại vết bẩn thường gặp nhất, bao gồm cà phê, nước sốt, dầu mỡ và bùn đất. Tùy thuộc vào từng loại vết bẩn được lựa chọn, máy giặt sẽ lựa chọn thông minh nhiệt độ và chu trình giặt tối ưu để loại bỏ chúng*³.



Chương Trình Giặt & Sấy Trong 1 giờ

Đây là chương trình lý tưởng cho việc giặt và sấy quần áo nhẹ tổng hợp trong vòng 60 phút, giúp việc giặt giũ trở nên thuận tiện hơn.

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm		Máy giặt sấy lồng ngang - dòng Eclipse	
Model		BD-D1054HVOS	BD-D852HVOS
Khối lượng giặt	Khối lượng giặt (kg)	10,5	8,5
	Khối lượng sấy (kg)	7	5
Thông số chung	Màu sắc	Xám đậm	Xám đậm
	Giao diện	Đèn LED cảm ứng	Đèn LED cảm ứng
	Đường kính lồng giặt (mm)	504	504
Hiệu suất	Đánh giá năng lượng	5 sao	5 sao
	Mức tiêu thụ điện	1800	1800
Tính năng	Giặt sơ	●	●
	Hơi nước	●	●
	Xả tăng cường	●	●
	Chống nhăn	●	●
	Lựa chọn vết bẩn	Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê	Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê
	Nhiệt độ nước (°C)	Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90	Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90
	Tốc độ quay (vòng/phút)	400 / 800 / 1000 / 1400	400 / 800 / 1000 / 1200
	Giặt nóng	●	●
	Tự động tắt nguồn	●	●
	Giặt nhanh	●	●
	Khoá trẻ em	●	●
	Hẹn giờ	1-24 giờ	1-24 giờ
	Vệ sinh lồng giặt	●	●
Chương trình giặt	1	Vải Cotton	Vải Cotton
	2	Vải Cotton tiết kiệm	Vải Cotton tiết kiệm
	3	Giặt vệ sinh	Giặt vệ sinh
	4	Giặt nhanh	Giặt nhanh
	5	Giặt hỗn hợp	Giặt hỗn hợp
	6	Vải mỏng	Vải mỏng
	7	Xả & vắt	Xả & vắt
	8	Vắt	Vắt
	9	Vệ sinh lồng giặt	Vệ sinh lồng giặt
	10	Đồ len	Đồ len
	11	Vải Jeans	Vải Jeans
	12	Sơ mi	Sơ mi
	13	Chăn mền	Chăn mền
	14	Sấy	Sấy
	15	Giặt & sấy 1 giờ	Giặt & sấy 1 giờ
	16	Kết hợp giặt & sấy	Kết hợp giặt & sấy
Kích thước (R x S x C, mm)		600 x 635 x 850	600 x 600 x 850
Trọng lượng (Tĩnh/Tổng, kg)		71 / 80	64 / 69
Sản xuất tại		Trung Quốc	

*1 Điều kiện thử nghiệm: 30% tải định mức ở 90°C.

*2 Nhiệt độ nước được cài đặt ở mức tối thiểu là 60°C.

*3 Thử nghiệm nội bộ: Chương trình Cotton & Stain. Loại bỏ vết bẩn khác nhau tùy theo công suất và chất tẩy rửa.

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm		Máy giặt lồng ngang - dòng Eclipse		
Model		BD-1054HVOS	BD-954HVOS	BD-954HVOW
Khối lượng giặt	Khối lượng giặt (kg)	10,5	9,5	9,5
	Khối lượng sấy (kg)	-	-	-
Thông số chung	Màu sắc	Xám đậm	Xám đậm	Trắng
	Giao diện	Đèn LED cảm ứng	Đèn LED cảm ứng	Đèn LED cảm ứng
	Đường kính lồng giặt (mm)	504	504	504
Hiệu suất	Đánh giá năng lượng	5 sao	5 sao	5 sao
	Mức tiêu thụ điện	1800	1800	1800
Tính năng	Giặt sơ	●	●	●
	Hơi nước	●	●	●
	Xả tăng cường	●	●	●
	Chống nhăn	●	●	●
	Lựa chọn vết bẩn	Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê	Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê	Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê
	Nhiệt độ nước (°C)	Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90	Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90	Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90
	Tốc độ quay (vòng/phút)	400 / 800 / 1000 / 1400	400 / 800 / 1000 / 1400	400 / 800 / 1000 / 1400
	Giặt nóng	●	●	●
	Tự động tắt nguồn	●	●	●
	Giặt nhanh	●	●	●
	Khoá trẻ em	●	●	●
Chương trình giặt	Hẹn giờ	1-24 giờ	1-24 giờ	1-24 giờ
	Vệ sinh lồng giặt	●	●	●
	1	Vải Cotton	Vải Cotton	Vải Cotton
	2	Vải Cotton tiết kiệm	Vải Cotton tiết kiệm	Vải Cotton tiết kiệm
	3	Giặt nhanh	Giặt nhanh	Giặt nhanh
	4	Giặt hỗn hợp	Giặt hỗn hợp	Giặt hỗn hợp
	5	Vải mỏng	Vải mỏng	Vải mỏng
	6	Đồ len	Đồ len	Đồ len
	7	Xả & vắt	Xả & vắt	Xả & vắt
	8	Vắt	Vắt	Vắt
	9	Vệ sinh lồng giặt	Vệ sinh lồng giặt	Vệ sinh lồng giặt
	10	Đồ lót	Đồ lót	Đồ lót
	11	Vải Jeans	Vải Jeans	Vải Jeans
	12	Giặt đồ trẻ em	Giặt đồ trẻ em	Giặt đồ trẻ em
	13	Chăn mền	Chăn mền	Chăn mền
	14	Quần áo màu	Quần áo màu	Quần áo màu
	15	Sơ mi	Sơ mi	Sơ mi
	16	Giặt vệ sinh	Giặt vệ sinh	Giặt vệ sinh
Kích thước (RxSxC, mm)		600 x 635 x 850	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850
Trọng lượng (Tĩnh/Tổng, kg)		70 / 76	67 / 70	67 / 70
Sản xuất tại		Trung Quốc		

Máy Giặt Lồng Đứng Dual Jet

SF-250ZFVAD

Giặt Sơ Prewash+

Tiết kiệm công sức, tăng hiệu quả giặt sạch
Giúp xả sạch cặn dơ trong quần áo bẩn trước khi tiến hành chu trình giặt chính thức. Mâm giặt giúp khuấy đảo quần áo, các tia nước kép mạnh mẽ tiếp cận và luân chuyển đồ giặt theo chiều dọc và chiều ngang mang lại hiệu quả giặt đa hướng.




Công Nghệ Auto Dosing

Giặt sạch tối ưu, thêm tiện lợi và tiết kiệm
Lượng nước giặt và nước xả được tự động phân bổ chính xác theo khối lượng đồ giặt cho hiệu quả giặt sạch tối ưu. Chỉ cần đổ đầy 1 lần nước giặt xả, có thể dùng được cho 17 lần giặt*1.



Auto Self Clean

Lồng giặt sạch khuẩn giúp quần áo thêm sạch
Tự động làm sạch lồng giặt ngay trong mỗi lần giặt giúp ngăn ngừa hiệu quả vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc tích tụ, giữ lồng giặt luôn sạch sẽ, vệ sinh.



Giặt Vệ Sinh 60°C

Diệt khuẩn, ngăn ngừa dị ứng

Bộ gia nhiệt tích hợp làm nóng nước đến 40/60°C giúp loại bỏ hiệu quả ve rận và chất gây dị ứng trong sợi vải, rất phù hợp giặt quần áo cho bé.



•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa.
*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Số lần giặt có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố.

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm		Máy giặt lồng đứng Dual Jet	
Model		SF-250ZFVAD	SF-200ZHV
Khối lượng giặt (kg)		25	20
Điều khiển Inverter		●	●
Chức năng giặt	Quá trình giặt	Giặt 4 bước	Giặt 4 bước
	Nước	Tia nước kép	Tia nước kép
	Nút chọn mức nước	12 mức	12 mức
	Cảm biến Eco ba bước	●	●
Chức năng vắt	Tốc độ vắt tối đa (vòng/phút)	650	730
	Chống rối đồ giặt	●	●
	Điều khiển 4 nút (Thêm nước & Điều chỉnh lượng nước)	●	●
Chức năng tiện ích	Nút Eco	●	●
	Bộ nhớ	●	●
	Hẹn giờ (3-12 giờ)	●	●
Chức năng làm sạch	Auto Self Clean (Chứng nhận Allergy UK)	●	●
	Vệ sinh lồng giặt	●	●
	Làm khô lồng giặt	●	●
Chương trình giặt	Vật liệu kháng khuẩn	Bộ lọc xơ vải	Bộ lọc xơ vải
	Số lượng chương trình	16	14
	Giặt thường	●	●
	Giặt sơ Prewash	●	●
	Giặt vải dày	●	●
	Giặt vải mỏng	●	●
	Giặt nhanh	●	●
	Giặt ngâm (30-300 phút)	●	●
	Tiết kiệm điện	●	●
	Tiết kiệm nước	●	●
	Giặt chăn mền	●	●
	Giặt ít	●	-
	Vệ sinh lồng giặt	●	●
	Làm khô lồng giặt	●	●
	Giặt ngừa dị ứng 60°C	●	●
	Vết bẩn khó giặt 40°C	●	●
	Làm mới bằng hơi nước	●	●
	Làm sạch lồng giặt bằng nước nóng	●	-
Cấu tạo	Tự động phân bổ nước giặt xả	●	-
	Bộ gia nhiệt tích hợp	●	●
	Bảng điều khiển cảm ứng	●	●
	Nắp kính cường lực	●	●
	Ngăn chứa nước giặt tất cả trong một	●	-
	Hòa tan nước giặt dễ dàng	●	●
	Dễ xả xơ vải	●	●
Tự khởi động lại		●	●
Tự động tắt		●	●
Hệ thống cảm biến an toàn		●	●
Tiêu thụ điện	Chương trình fuzzy/ thường (Wh/Chu kỳ)	170	125,3
	(Wh/kg)	6,8	6,3
	Chương trình tiết kiệm điện (Wh/Chu kỳ)	134	76
	(Wh/kg)	5,4	3,8
Tiêu thụ nước	Chương trình fuzzy/ thường (Wh/Chu kỳ)	275	194,4
	(L/kg)	11	9,3
	Chương trình tiết kiệm nước (L/Chu kỳ)	157	189,4
	(L/kg)	6,3	9,5
Kích thước (RxSxC, mm)	*Bao gồm ống xả và ống cấp	724 x 795 x 1145	640 x 684 x 1087
Màu sắc		Thép không gỉ (SS)	Xám đậm (DG)
Khối lượng (Tĩnh/Tổng, kg)		68 / 75	50 / 55
Sản xuất tại		Thái Lan	

Máy Giặt Lồng Đứng
Dual Waterfall



LTL HOMVWOT

• Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
• Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Đơn Giản Hóa Việc Giặt Giũ với Hiệu Quả Tối Ưu

Máy giặt cửa trên mới của Hitachi ra đời giúp tái định nghĩa trải nghiệm giặt giũ của bạn. Được thiết kế nhằm đem đến hiệu quả và sự tiện lợi hàng đầu. Máy giặt cửa trên Hitachi chăm sóc quần áo của bạn trong khi vẫn tối ưu hiệu quả giặt sạch. Đơn giản hóa thói quen giặt giũ và tận hưởng trải nghiệm nghệ thuật giặt giũ thuận tiện ngay tại nhà.




Chế Độ Giặt Tay

Với vòi nước tích hợp tiện lợi để giặt tay*, bạn có thể xử lý trước quần áo bị ố hoặc bẩn, đảm bảo xử lý cẩn thận và kỹ lưỡng các món đồ mỏng, đồng thời ngăn quần áo bẩn không bị lẫn với các quần áo khác.



Chương Trình Loại Bỏ Vết Bẩn

Hai chương trình loại bỏ vết bẩn thông minh* giúp khéo léo xử lý các vết bẩn hàng ngày như nước sốt, bùn đất và mồ hôi, quần áo bẩn nhiều bằng cách điều chỉnh nhiệt độ nước, thời gian ngâm và nồng độ nước giặt.



Thác Nước Đôi Dual Waterfall Với Thiết Kế Mâm Giặt Hiệu Suất Cao

Tính năng Thác nước đôi cải tiến được thiết kế với thác nước hai tầng hoạt động bất kể khi giặt số lượng nhiều hay ít, đảm bảo dòng nước bao phủ toàn bộ quần áo của bạn.

Để có hiệu quả chăm sóc và giặt giũ tối ưu, thiết kế mâm giặt bên trong tạo ra luồng nước chuyển động mạnh mẽ, giúp giảm thời gian giặt, giảm lượng nước sử dụng đến 17%*, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng năng lượng thêm 10%*.



Chức Năng Ngâm

Chức năng ngâm* được thiết kế để dễ dàng xử lý quần áo bị bẩn nhiều. Chức năng này hoạt động bằng cách nhẹ nhàng làm mềm các vết bẩn cứng đầu trước khi bắt đầu chu trình giặt chính. Ngâm quần áo trong lồng giặt đầy nước với nước giặt, khuấy nhẹ trong một thời gian nhất định, đảm bảo xử lý trước quần áo một cách kỹ lưỡng.



Chế Độ Giặt Đa Dạng

Khám phá sự linh hoạt hơn với nhiều chế độ giặt đa dạng. Từ giặt giũ nhanh chóng và thuận tiện đến các chu trình giặt vệ sinh chuyên sâu và các chương trình loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Bạn cảm thấy an tâm vì quần áo được chăm sóc nhẹ nhàng, cẩn thận.


Chống Rối Đồ Giặt

Công nghệ Chống rối đồ giặt* độc đáo giúp giảm thiểu tình trạng quần áo bị rối và xoắn sau khi hoàn tất chu trình giặt, phù hợp với các loại vải mỏng. Các chuyển động bổ sung giúp gỡ rối quần áo cẩn thận, giúp lấy đồ ra dễ dàng hơn.



Vắt Khô Cực Nhanh

Tận hưởng thời gian sấy ngắn hơn với Tính năng vắt khô cực nhanh Air Jet Dry*, vòng quay tốc độ cao giúp loại bỏ độ ẩm hiệu quả, đảm bảo quần áo của bạn khô nhanh hơn.





Tính Năng Ngâm Nước Xả


Tận hưởng cảm giác thơm tho của đồ giặt với chương trình Fragrance*1. Ngâm lâu hơn trong nước xả vải giúp quần áo của bạn thơm ngát hương sau mỗi lần giặt, đảm bảo sự tươi mát lâu dài.



Chương Trình Giặt Nhanh

Kết hợp giữa tốc độ và sự nhẹ nhàng để giữ cho quần áo hàng ngày và những trang phục dạo phố của bạn luôn sạch sẽ, tươi mới. Chương trình giặt nhanh*2 được tối ưu hóa để giặt sạch chỉ trong 20 phút.

Tính Năng Tiện Ích



Auto Self Clean
Tự Động Vệ Sinh Lồng Giặt




Bảng Điều Khiển Phía Sau
Kính Có Độ Bền Cao



Dễ Dàng Cho Đồ Vào
Máy Giặt



Dễ Dàng
Chạm Tới




Ngăn Chứa Nước
Giặt Linh Hoạt



Nắp Đóng
Nhẹ Nhàng



Khóa Nắp



Động Cơ Inverter

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm		Máy giặt lồng đứng Dual Waterfall
Model		LTL HOMVW0T
Tổng quan	Khối lượng	10,5
	Khối lượng giặt (kg)	
	Màu sắc	Màu xám đậm
	Loại động cơ	Inverter
	Màu sắc nắp máy giặt	Đen
	Màu sắc tay nắm cửa máy giặt	Đen
	Giao diện	Bảng điều khiển phía sau với màn hình LED
	Tốc độ quay tối đa (RPM)	750
	Chất liệu lồng giặt	Thép không gỉ
Hiệu suất	Số lượng mức nước	6
	Đánh giá hiệu suất năng lượng	5 sao
Tính năng / Chức năng	Thác nước đôi Dual Waterfall	●
	Thiết kế lồng giặt	Thiết kế lồng giặt và mâm giặt mới
	Chế độ giặt tay	●
	Tự động vệ sinh lồng giặt	●
	Chương trình loại bỏ vết bẩn	●
	Hòa tan dễ dàng	●
	Ngăn chứa nước giặt	Bột giặt/Nước giặt
	Ngăn chứa nước xả vải	●
	Nắp trên đóng mềm	●
	Chế độ giặt đa dạng	Giặt nhẹ nhàng / Giặt tiêu chuẩn / Giặt mạnh
	Thời gian ngâm bổ sung	2 mức
	Chức năng Ngâm nước xả	●
	Tính năng vắt khô cực nhanh	●
	Hẹn giờ	●
	Khóa trẻ em	●
Chương trình	1	Tiêu chuẩn
	2	Giặt nhanh
	3	Giặt nửa tải
	4	Tiết kiệm nước
	5	Vết bẩn cứng đầu
	6	Chăn lông
	7	Đồ mỏng
	8	Vệ sinh lồng giặt
Kích thước (RxSxC, mm)		590 x 656 x 1088
Trọng lượng (Tĩnh/Tổng, kg)		37 / 42
Sản xuất tại		Thái Lan

*1 Thử nghiệm bởi Arcelik Hitachi Home Appliances.
*2 Dựa trên trọng lượng tải tối đa là 2 kg. Thử nghiệm Chương trình giặt nhanh theo tiêu chuẩn IEC60456.

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Máy Sấy Bơm Nhiệt

TD-100XFVEM

Công Nghệ Steam & Wear

Sử dụng hơi nước và nhiệt độ tối ưu được cài đặt sẵn, công nghệ Steam & Wear giúp làm mới và phẳng quần áo mà không cần là ủi*1. Quần áo yêu thích của bạn, đặc biệt là áo sơ mi, có thể mặc ngay.

Công Nghệ Sấy Cảm Biến

Quần áo sẽ nhanh hỏng nếu sấy quá khô hoặc quá nóng. Các chương trình sấy sử dụng công nghệ cảm biến ngăn ngừa tình trạng sấy khô quá mức bằng cách xác định độ ẩm trong lồng sấy và tự động dừng khi chu trình sấy đạt đến độ khô tối ưu.

Động Cơ Inverter Hiệu Suất Cao

Máy sấy quần áo Hitachi với động cơ Inverter mang lại hiệu suất tối ưu, độ bền cao và độ ồn thấp. Động cơ Inverter có hiệu suất cao hơn động cơ không có Inverter 25%*2.



Chương Trình Hygiene (Sấy Vệ Sinh)

Chương trình Hygiene (Sấy Vệ Sinh) với nhiệt độ tối ưu giúp loại bỏ vi khuẩn và vi rút khỏi quần áo trong một chu trình sấy. Chương trình này giúp giảm thiểu các chất gây dị ứng từ lông thú như mèo, chó và phấn hoa, vi khuẩn và nấm mốc. Chương trình Hygiene đã được chứng nhận bởi Allergy Uk một tổ chức chứng nhận độc lập.

Kiểm Soát Việc Giặt Giũ Từ Xa

Điều khiển và quản lý máy sấy quần áo Hitachi từ mọi nơi với HomeWhiz, một ứng dụng thông minh cung cấp trợ lý chuyên nghiệp để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn! Bạn có thể sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc TV thông minh, để kết nối với thiết bị giúp cuộc sống dễ dàng hơn.

Đèn LED

Đèn LED bên trong lồng sấy, giúp bỏ quần áo vào và lấy quần áo ra thuận tiện hơn, bên cạnh đó còn dễ dàng phát hiện những quần áo nhỏ còn sót lại.

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm		Máy sấy quần áo
Model		TD-100XFVEM
Khối lượng	Khối lượng sấy	10kg
Tổng quan	Loại máy sấy	Bơm nhiệt
	Màu sắc	Xám
	Bảng điều khiển	Màn hình LED cảm ứng
	Vị trí bình nước	Hướng lên
	Xả trực tiếp bằng máy bơm	●
	Đường kính lồng sấy	576mm
Hiệu suất	Động cơ Inverter	●
	Tiêu thụ điện tối đa	800W
Tính năng/Chức năng	Công nghệ Steam & Wear	●
	Khử trùng bằng tia cực tím	-
	Chương trình chống dị ứng/Hygiene (vệ sinh)	●
	Bộ lọc xơ vải	Bộ lọc kết hợp hai lớp
	Kiểm soát cảm biến	●
	Sấy có hẹn giờ	●
	Chất liệu lồng sấy	Thép không gỉ
	Chiếu sáng bên trong	Đèn LED
	Khung máy bằng nhựa PET tái chế thân thiện với môi trường	●
	Cửa đảo chiều	●
	Tự động nạp lại bồn chứa hơi	●
	Khóa trẻ em	●
	Hẹn giờ	●
	Đèn báo đầy bình nước	●
	Đèn báo vệ sinh bình ngưng tụ	●
	Đèn báo vệ sinh bộ lọc	●
	Bộ kết nối máy giặt & máy sấy	Phụ kiện có tính phí
Ứng dụng Smartphone	Ứng dụng HomeWhiz	Wifi
Chương trình	1	Vải cotton
	2	Sấy tiết kiệm
	3	Vải tổng hợp
	4	Sấy vệ sinh
	5	Làm mới khử khuẩn
	6	Len
	7	Tải chương trình
	8	Thời gian sấy
	9	Chẩn bông
	10	Chương trình sấy nhanh
	11	Vải Jean
	12	Hỗn hợp
	13	Hơi nước
	14	Áo sơ mi
Tải xuống chương trình	1	Yên tĩnh, ban đêm
	2	Ngoài trời
	3	Đồ lót
	4	Khăn lau
	5	Làm mới
Kích thước (mm)	Chiều rộng	598
	Chiều sâu	607
	Chiều cao	846
Trọng lượng (Tĩnh/Tổng, kg)		42 / 44,5
Sản xuất tại		Thổ Nhĩ Kỳ

*1 Đã được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm của bên thứ 3, sử dụng chương trình giặt một lần gồm 6 áo sơ mi.
*2 Thử nghiệm hiệu suất đối với động cơ cảm ứng trong điều kiện tải tương tự.

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Máy Rửa Chén Độc Lập



HDF-F158CVGB



HDF-F158CVGB

**Làm Sạch Đa Dạng Nhiều Loại Chén Dĩa,
Cho Kết Quả Sạch Bóng Bất Ngờ.**



Công nghệ Surround Wash

Công Nghệ Surround Wash*¹ rửa đa chiều với thiết kế tay phun cải tiến và chuyển động mạnh mẽ tác động trực tiếp vào bề mặt chén dĩa, giúp rửa sạch mọi ngóc ngách, kể cả những vị trí khó tiếp cận.




Cửa Tự Động và Tự Động Sấy Khô

Trong suốt quá trình sấy khô, cửa tự động mở ra khoảng 10 cm, cho phép luồng không khí trong lành lưu thông để loại bỏ không khí nóng ẩm từ bên trong máy. Luồng khí tự nhiên này giúp tăng hiệu quả sấy khô.



Chăm Sóc Đeo Thủy Tinh

Một chu trình rửa đặc biệt để bảo vệ đồ thủy tinh; rửa nhẹ nhàng ở 40°C.



Rửa Chuyên Sâu

Chai và các vật dụng khác có độ sâu lên tới 30 cm có thể được rửa sạch tại các khu vực chuyên dụng nằm ở dưới cùng của giá đỡ. Tính năng rửa chuyên sâu giúp làm sạch tuyệt vời nhờ áp lực nước mạnh và mang lại hiệu quả làm sạch tốt hơn đến 5 lần*².

* Hình ảnh mang tính chất minh họa

*¹ Đã được kiểm nghiệm nội bộ bằng cách so sánh các sản phẩm có và không có tính năng Surround Wash.

*² Kết quả thử nghiệm nội bộ được thực hiện với nhiều loại vết bẩn khác nhau bằng chương trình Rửa Chuyên Sâu Intensive 70.


Rửa Diệt Khuẩn

Khi chọn chức năng Rửa Diệt Khuẩn, nhiệt độ chu trình rửa được tăng lên ít nhất 60°C, cộng thêm 30 phút chu trình xả nóng (tối thiểu 70°C). Nhiệt độ cao tạo ra hơi nước giúp loại bỏ hiệu quả 99,999% vi khuẩn và virus* nhờ hơi nước nóng tiếp cận đến từng vật dụng.



Nhanh 58

Khi bạn không có nhiều thời gian, "Nhanh 58" sẽ là chương trình lý tưởng cho kết quả làm sạch và sấy khô nhanh chóng chỉ trong 58 phút.



Ngăn Chứa Muỗng Nĩa Dạng Trượt

Ngăn chứa muỗng nĩa dạng trượt có thể tháo rời giúp thao tác tiện lợi.

Ngăn Chứa Muỗng Nĩa Linh Hoạt

Tối đa hóa việc sử dụng không gian bằng cách dễ dàng xếp tất cả các loại chén đĩa và vật dụng cần rửa.



Động Cơ Inverter

Máy rửa chén Hitachi sử dụng động cơ Inverter tiết kiệm năng lượng. Động cơ không chỉ giảm tiếng ồn mà còn giúp nâng cao hiệu suất và độ bền.



Khung Máy Bằng Nhựa PET Tái Chế

Máy rửa chén Hitachi có khung máy thân thiện với môi trường được làm từ chai nhựa tái chế, không chỉ bảo vệ chén đĩa của bạn mà còn bảo vệ môi trường.



*Thử nghiệm được thực hiện trong chương trình Intensive 70 đối với vi sinh vật: Enterococcus faecium, Bovine Corona Murine Norovirus.



HDF-F146VX

Làm Sạch Đa Dạng Nhiều Loại Chén Đĩa,
Cho Kết Quả Sạch Bóng Bất Ngờ.



Công Nghệ Steam Shine

Sau khi rửa, chế độ nhiệt tăng cường có chức năng sấy khô thêm 10 phút cho bát đĩa.



Nhanh 58

Khi bạn không có nhiều thời gian, "Nhanh 58" sẽ là chương trình lý tưởng cho kết quả làm sạch và sấy khô nhanh chóng chỉ trong 58 phút.



Chăm Sóc Đồ Thủy Tinh

Một chu trình rửa đặc biệt để bảo vệ đồ thủy tinh; rửa nhẹ nhàng ở 40°C.

Rửa Diệt Khuẩn

Khi chọn chức năng Rửa Diệt Khuẩn, nhiệt độ chu trình rửa được tăng lên ít nhất 60°C, cộng thêm 30 phút chu trình xả nóng (tối thiểu 70°C). Nhiệt độ cao tạo ra hơi nước giúp loại bỏ hiệu quả 99,999% vi khuẩn và virus* nhờ hơi nước nóng tiếp cận đến từng vật dụng.

Ngăn Chứa Muỗng Nĩa Dạng Trượt

Ngăn chứa muỗng nĩa dạng trượt có thể tháo rời giúp thao tác tiện lợi.

Động Cơ Inverter

Máy rửa chén Hitachi sử dụng động cơ Inverter tiết kiệm năng lượng. Động cơ không chỉ giảm tiếng ồn mà còn giúp nâng cao hiệu suất và độ bền.

Khung Máy Bằng Nhựa PET Tái Chế

Máy rửa chén Hitachi có khung máy thân thiện với môi trường được làm từ chai nhựa tái chế, không chỉ bảo vệ chén đĩa của bạn mà còn bảo vệ môi trường.

Thông số kỹ thuật

Model		HDF-F158CVGB	HDF-F146VX
Loại		Máy rửa chén độc lập	
Công suất	Tải sử dụng (bộ chén đĩa)	15	14
Thông số chung	Màu sắc	Kính đen	Thép không gỉ
	Điều khiển	Điều khiển cảm ứng đèn LED trên khung viền cửa	Màn hình cảm ứng đèn LED
	Số lượng chương trình	8	6
	Động cơ Inverter	●	●
	Hệ thống sấy	Hệ thống sấy quạt	Hệ thống sấy quạt
	Tiêu thụ nước	9.5L	9.5L
	Độ ồn	43dBA	44dBA
Tính Năng	Rửa đa chiều Surround Wash	●	-
	Rửa chuyên sâu	●	-
	Cửa tự động	●	-
	Chức năng làm bóng bằng hơi nước	●	●
	Chức năng diệt khuẩn	●	●
	Khay muỗng nĩa	Linh hoạt	-
	Khay muỗng nĩa dạng trượt	●	●
	Giỏ trên có thể điều chỉnh chiều cao	●	●
	Ngăn gấp ở giỏ trên	●	●
	Ngăn gấp ở giỏ dưới	●	●
	Chức năng rửa đáy chuyên sâu (Turbowash)	●	●
	Chức năng rửa nửa tải	●	●
	Khóa trẻ em	●	●
	Hẹn giờ	●	●
	Thời gian hẹn giờ tối đa	Lên đến 24 giờ	Lên đến 24 giờ
	Chỉ báo chất trợ xả	●	●
	Chỉ báo mức muối làm mềm nước	●	●
	Chống rò rỉ nước	●	●
	Khung máy nhựa PET tái chế thân thiện môi trường	●	●
Chương trình	1	Tự động	Tự động
	2	Hỗn hợp	-
	3	Chuyên sâu	Chuyên sâu
	4	Tiết kiệm Eco	Tiết kiệm Eco
	5	Đồ thủy tinh	Đồ thủy tinh
	6	Rửa nhanh	Rửa nhanh
	7	Mini	Mini
	8	Rửa trắng	-
Kích thước (mm)	Chiều rộng	598	598
	Chiều sâu	600	600
	Chiều cao	850	850
Trọng lượng (Tĩnh/ Tổng, kg)		57,1 / 59,6	49,8 / 50,1
Sản xuất tại		Thổ Nhĩ Kỳ	

*Thử nghiệm được thực hiện trong chương trình Intensive 70 đối với vi sinh vật: Enterococcus faecium, Bovine Corona Murine Norovirus.

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Điều Hoà Không Khí



RAK/RAC-DJ10PCASVX



reddot winner 2022

Sản phẩm nhận giải thưởng thiết kế danh giá hàng đầu thế giới.


Triết lý thiết kế Duality của Hitachi kết hợp giữa kỹ thuật vượt trội và thẩm mỹ tinh tế giúp tạo nên phong cách sống hài hòa cho ngôi nhà của bạn.

Cooling & Heating

Tự Động Vệ Sinh FrostWash

Bí quyết làm sạch không khí tại gia

Theo thời gian, bụi bẩn tích tụ trong máy lạnh khiến máy hoạt động kém hiệu quả hơn. Công nghệ FrostWash độc đáo của Hitachi giúp liên tục duy trì hiệu suất của máy lạnh bằng cách loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt dàn trao đổi nhiệt bằng cách thu gom và đóng băng chúng. Khi băng tan, bụi bẩn được xả ra thông qua đường ống thoát nước, giúp bạn tận hưởng không khí trong lành hơn quanh năm.



Lợi ích kép của chế độ FrostWash: Duy trì hiệu suất

So với những hệ thống không có công nghệ này

Hiệu quả làm sạch

99%

Loại bỏ virus*¹

99%

Loại bỏ vi khuẩn*²


95%

Làm giảm nấm mốc*³

3 Bước Làm Sạch Không Khí

Thanh lọc không khí, loại bỏ tới 99% vi rút & chất gây ô nhiễm

Kết hợp lên đến 3 công nghệ lọc không khí khác nhau để tăng cường hiệu quả chống lại các chất gây ô nhiễm. Các bộ lọc hoạt động đồng bộ với hiệu quả làm giảm lên đến 99,9% đối với các loại virus*⁴ bao gồm SARS-CoV-2*⁵, hiệu quả lên đến 99,0% đối với vi khuẩn*⁶ và giảm tới 95,0% nấm mốc*⁷.



Vi rút



Vi khuẩn



Nấm mốc



Tách Bụi Bẩn



Ngăn Chặn Tác Nhân Dị Ứng



Khử Mùi

*1 *2 *3 : Kiểm nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato Nhật Bản

*Hình minh họa của model RAK/RAC-DJ10PCASVX
*4 *5 *6 *7: Kiểm nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato Nhật Bản

Hẹn Giờ Ngủ GoodSleep


Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Cài đặt hẹn giờ ngủ, sau đó chế độ GoodSleep sẽ dần dần điều chỉnh nhiệt độ +2°C sau khi cài đặt và tắt thiết bị sau những giờ được chỉ định, cung cấp nhiệt độ thoải mái trong khi bạn ngủ và giảm tiếng ồn khó chịu.



Thiết Kế 'Lượn Sóng' Của Cánh Quạt

Silent Mode có thể đạt tới mức thấp nhất là **19dB*1** nhờ thiết kế 'lượn sóng' độc đáo của cánh quạt, giúp giảm tiếng ồn khi chúng cắt qua không khí ở tốc độ chậm hơn.




Chất Lượng Nhặt Bản Hoạt Động Bền Bĩ

Kiểm tra độ bền

Máy điều hoà không khí đã được thử nghiệm đến mức khắc nghiệt nhất về tác động của độ ẩm, mưa lớn, tăng điện áp, sét đánh, va đập và hơn thế nữa.

Hệ thống SafeGuard

Bảo vệ dàn nóng khỏi thời tiết khắc nghiệt, côn trùng xâm nhập và dao động điện áp.



Bề mặt chống ăn mòn: Lớp phủ chống ăn mòn trên lá nhôm dàn nóng giúp ngăn ngừa thiệt hại lâu dài do nước, không khí và muối gây ra.

Nắp van dàn nóng: Bảo vệ khỏi thiệt hại do nước gây ra bởi sự ngưng tụ hoặc rò rỉ, dẫn nước ra khỏi thiết bị một cách an toàn.


Vỏ hộp chống cháy: Hộp kim loại bảo vệ bộ mạch PC khỏi nguy cơ cháy lan rộng.

Sơn chống gỉ: Giúp bảo vệ dàn nóng khỏi gỉ sét và bong tróc sơn.


Tiện Ích Khác

Máy nén Inverter hiệu suất cao

Tự động điều chỉnh công suất để duy trì nhiệt độ phòng ở mức thoải mái, giúp làm lạnh hiệu quả và êm ái.




Hệ thống Inverter Vector DC



Chức năng chống nấm mốc

Ngăn sự hình thành nấm mốc & mùi hôi nhờ có luồng khí tự động thổi qua các bộ phận bên trong khi máy lạnh tắt.



Chế độ Powerful

Làm lạnh tức thì mà không cần chờ đợi quá lâu để tận hưởng không gian mát lạnh.


Bộ điều khiển từ xa thiết kế mới

Bộ điều khiển trực quan giúp điều khiển máy lạnh thật dễ dàng.



Chế độ Silent

Nhờ thiết kế cánh quạt lượn sóng độc đáo giúp máy hoạt động êm ái chỉ 19dB.*2



Chế độ khô

Hút ẩm trong phòng hiệu quả và yên tĩnh, rất hữu dụng cho những ngày ẩm ướt.

**Hình minh họa của model RAK/RAC-DJ10PCASVX
*1 Áp dụng cho model 1.0 và 1.5HP

*Hình minh họa của model RAK/RAC-DJ10PCASVX
*2 Áp dụng cho model 1.0 và 1.5HP

Thông số kỹ thuật

Series			airHome 300	
Model	Dàn lạnh		RAK-CH10PCASV	RAK-CH13PCASV
	Dàn nóng		RAC-CH10PCASV	RAC-CH13PCASV
Hình ảnh				
Nguồn cấp	Dòng điện		1 pha	
	V/Hz		220-240/50	
	Cấp nguồn		Dàn lạnh	
Công suất lạnh	Định mức (min/max)	kW	2.7 (0.9 – 3.3)	3.5 (0.9 – 4.0)
	Định mức (min/max)	BTU/h	9,210 (3,070 – 11,260)	11,940 (3,070 - 13,640)
Hệ thống Inverter Vector DC			●	●
Sao năng lượng			5 sao	5 sao
Hiệu suất năng lượng (CSPF)			4.56	4.36
Công suất điện vào	Định mức (min/max)	W	800 (210 - 1,190)	1,150 (350 - 1,350)
Dòng điện		A	4.28 ~ 3.92	5.5 ~ 5.04
Lưu lượng gió	Powerful/H/M/L/Silent	m³/min	10.5/8.5/7.0/5.0/3.0	11.0/10.5/8.0/5.5/3.5
Độ ồn	Powerful/H/M/L/Silent	dB(A)	44/41/32/24/19	48/43/33/27/19
Công suất tách ẩm			L/h	1.6
Chiều dài/Độ cao tối đa			m	20 / 10
Đường kính ống lỏng/hơi			mm	6.35 / 9.52
Kích thước	Dàn lạnh (R°C*S)	mm	780 x 280 x 230	780 x 280 x 230
	Dàn nóng (R°C*S)	mm	658 x 530 x 275	658 x 530 x 275
Khối lượng tịnh	Dàn lạnh/ Dàn nóng	kg	8 / 23	8 / 23
Môi chất lạnh			R32	
Chức Năng Làm Sạch	Tự động vệ sinh FrostWash (dàn lạnh)		●	●
	Bộ lọc trước		●	●
	Mặt nạ dàn lạnh tháo rời được		●	●
	Hẹn giờ ngủ AirSleep (A.S.Timer)		●	●
	Chế độ Refresh (làm mới)		●	●
	Chế độ Powerful (Chế độ cực đại)		●	●
	Chế độ Silent (Yên tĩnh)		●	●
	Điều khiển Fuzzy Logic		●	●
	Vận hành cảm biến độ ẩm		●	●
	Thối tự động lên xuống		●	●
Tiện Nghi & Thoải Mái	Tốc độ quạt		5 cấp	5 cấp
	Điều khiển vô cấp		●	●
	Cài đặt thời gian 12 giờ		●	●
	Tự khởi động lại		●	●
	Hộp kim loại chống cháy		●	●
	Dàn chống ăn mòn xanh lá		●	●
	Vỏ ngoài chống gỉ		●	●
	Mạch trễ 3 phút (Hạn chế nổ cầu chì)		●	●
	Ống thoát nước thay đổi linh hoạt		●	●
	Sản xuất tại		Malaysia	

Series			air Home 400			
Model	Dàn lạnh		RAK-DJ10PCASVX	RAK-DJ13PCASVX	RAK-DJ18PCASVX	RAK-DJ24PCASVX
	Dàn nóng		RAC-DJ10PCASVX	RAC-DJ13PCASVX	RAC-DJ18PCASVX	RAC-DJ24PCASVX
Hình ảnh						
Nguồn cấp	Dòng điện		1 pha			
	V/Hz		220-240/50			
	Cấp nguồn		Dàn lạnh			
Công suất lạnh	Định mức (min/max)	kW	2.7 (0.9 – 3.3)	3.5 (0.9 – 4.2)	5.3 (0.9 – 5.8)	6.8 (1.5 – 7.3)
	Định mức (min/max)	BTU/h	9,200 (3,070-11,250)	11,900 (3,070-14,330)	18,000 (3,070-19,780)	23,000 (5,110-24,900)
Hệ thống Inverter Vector DC			●	●	●	●
Sao năng lượng			5 sao	5 sao	5 sao	5 sao
Hiệu suất năng lượng (CSPF)		Wh/Wh	5.51	5.40	4.97	5.53
Công suất điện vào	Định mức (min/max)	W	700 (210 - 1,190)	1,060 (350 - 1,350)	1,600 (250 - 1,800)	2,200 (350 - 2,500)
Dòng điện		A	3.54 - 3.24	5.07 - 4.65	7.66 - 7.02	10.53 - 9.65
Lưu lượng gió	Powerful/H/M/L/Silent	m³/min	10.5/8.5/7.0/5.0/3.0	11.0/10.5/8.0/5.5/3.5	14.5/12.5/10.0/8.5/7.0	15.0/12.5/10.0/8.5/7.0
Độ ồn	Powerful/H/M/L/Silent	dB(A)	44/41/32/24/19	48/43/33/27/19	48/44/39/33/28	48/44/39/33/28
Công suất tách ẩm		L/h	1.4	1.6	3.4	4.5
Chiều dài/Độ cao tối đa		m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	30 / 20
Đường kính ống lỏng/hơi		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7
Kích thước	Dàn lạnh (R°C*S)	mm	780 x 280 x 230	780 x 280 x 230	950 x 294 x 230	950 x 294 x 230
	Dàn nóng (R°C*S)	mm	658 x 530 x 275	658 x 530 x 275	658 x 530 x 275	850 x 650 x 298
Khối lượng tịnh	Dàn lạnh/ Dàn nóng	kg	8 / 22	8 / 23	10.5 / 24	10.5 / 38.5
Môi chất lạnh			R32			
Chức Năng Làm Sạch	Tự động vệ sinh FrostWash (dàn lạnh)		●	●	●	●
	Bộ lọc trước		●	●	●	●
	Bộ lọc khí ViroSense Z1		●	●	●	●
	Mặt nạ dàn lạnh tháo rời được		●	●	●	●
	Hẹn giờ ngủ GoodSleep		●	●	●	●
	Chế độ Refresh (làm mới)		●	●	●	●
Tiện Nghi & Thoải Mái	Chế độ Powerful (Chế độ cực đại)		●	●	●	●
	Chế độ Silent (Yên tĩnh)		●	●	●	●
	Điều khiển Fuzzy Logic		●	●	●	●
	Vận hành cảm biến độ ẩm		●	●	●	●
	Thời tự động lên xuống		●	●	●	●
	Tốc độ quạt		●	●	●	●
	Điều khiển vô cấp		5 cấp	5 cấp	5 cấp	5 cấp
	Cài đặt thời gian 12 giờ		●	●	●	●
	Tự khởi động lại		●	●	●	●
	Độ Tin Cậy	Hộp kim loại chống cháy		●	●	●
Dàn chống ăn mòn xanh lá		●	●	●	●	
Vỏ ngoài chống gỉ		●	●	●	●	
Mạch trễ 3 phút (Hạn chế nổ cầu chì)		●	●	●	●	
Ổng thoát nước thay đổi linh hoạt		●	●	●	●	
Sản xuất tại		Malaysia				

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Máy Hút Bụi



Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây

Đầu hút thông minh mạnh mẽ đèn LED xanh
Cảm biến sàn
Nhiều phụ kiện hút bụi
Bộ lọc bụi HEPA
Thiết kế gọn nhẹ, tự đứng



Máy Hút Bụi Robot

Máy Hút Bụi Robot
Hệ Thống Xử lý Bụi Tự Động
Lực Hút Mạnh Mẽ Lên Tới 5000Pa
Thời Lượng Pin Lên Tới 4 Giờ
Công Nghệ Định Vị LDS
Tính Năng Lau Sàn
Sạc Tự Động



Máy Hút Bụi Dạng Hộp

Dòng Hút Xoáy
Nhập Khẩu Thái Lan
Công suất động cơ 2000W
Ống điều chỉnh độ dài
Ống không xoắn
Lọc sạch bụi mịn, khử mùi



Máy Hút Bụi Thùng

Công suất động cơ 2400W
Dung tích chứa bụi 25L
Chức năng thổi cát bụi
Đầu hút xoay đa hướng
Thu dây điện tự động
Lọc sạch bụi mịn, khử mùi

Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây




PV-XH3M



Thiết Kế Cầm Tay 2 Trong 1 Gọn Nhẹ 1.8kg*1

Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ chỉ với 1.8kg*1 (1.3kg*2 cho loại cầm tay), thân máy giúp làm sạch những khu vực diện rộng một cách dễ dàng và nhanh chóng.



Đầu Hút Thông Minh Mạnh Mẽ Công Nghệ Auto Drive

Giúp máy tự động di chuyển giúp hút bụi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.



Bộ Đới Nắp Đồng Bộ

Đóng và mở cùng lúc theo lực đẩy và kéo của đầu hút, máy hút bụi không chỉ hút khi đẩy về phía trước mà còn cả khi kéo về phía sau.



Lực Hút Mạnh Mẽ Lên Đến 170AW

Tách bụi và không khí bằng luồng gió xoáy mạnh.



Công Nghệ Đèn LED Xanh


7 đèn LED màu trắng và xanh nằm ở phía trước máy hút bụi, giúp dễ dàng phát hiện và làm sạch bụi hiệu quả.



Động Cơ Quạt Công Suất Cao Sản Xuất tại Nhật Bản

Thiết kế dạng quạt 3D đảm bảo thiết bị nhẹ, nhỏ gọn và hoạt động với công suất cao.

Tiện Ích Khác




Phụ kiện đa năng



Cấu trúc nén bụi



Xả bụi chỉ với một nút bấm



Có thể làm sạch hộp chứa bụi và chổi hút



Có thể làm sạch chổi hút chỉ với một lần chạm

*Hình ảnh mang tính chất minh họa.

*1 Trọng lượng phần thân máy, ống nối dài và đầu hút điện.

*2 Chỉ trọng lượng thân máy.



Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây

PV-XL2K






Công Nghệ Đèn LED Xanh


7 đèn LED màu trắng và xanh nằm ở phía trước máy hút bụi, giúp dễ dàng phát hiện và làm sạch bụi hiệu quả.



Thiết Kế Cầm Tay 2 Trong 1 Gọn Nhẹ 1.5kg*1

Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ chỉ với 1.5kg*1 (1.05kg*2 cho loại cầm tay), thân máy giúp làm sạch những khu vực diện rộng một cách dễ dàng và nhanh chóng.




Đầu Hút Thông Minh Mạnh Mẽ

Đầu hút công nghệ Auto Drive giúp máy tự động di chuyển giúp hút bụi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.



Bộ Đôi Nắp Đồng Bộ

Đóng và mở cùng lúc theo lực đẩy và kéo của đầu hút, máy hút bụi không chỉ hút khi đẩy về phía trước mà còn cả khi kéo về phía sau.



Động Cơ Quạt Công Suất Cao Sản Xuất tại Nhật Bản

Thiết kế dạng quạt 3D đảm bảo thiết bị nhẹ, nhỏ gọn và hoạt động với công suất cao.

Tiện Ích Khác



Phụ kiện đa năng



Cấu trúc nén bụi



Xả bụi chỉ với một nút bấm



Có thể làm sạch hộp chứa bụi và chổi hút



Có thể làm sạch chổi hút chỉ với một lần chạm



Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây

PV-X95N





Thiết Kế Nhỏ Gọn Với Động Cơ BLDC

Máy hút bụi cầm tay không dây có động cơ BLDC, với hiệu suất hút bụi cao, thiết kế gọn nhẹ, thân thiện với người dùng. Giúp cho ngôi nhà của bạn sạch không tì vết nhờ thiết kế tinh tế, gọn nhẹ, có thể tiếp cận mọi góc ngách.



Xả Bụi & Làm Sạch Bộ Lọc Bụi Dễ Dàng

Dung tích hộp chứa bụi 0,4L giúp xả bụi dễ dàng với chỉ một thao tác. Nút xoay tiện lợi của bộ lọc H10 có thể dễ dàng làm sạch giúp duy trì hiệu suất hút bụi và ngăn bộ lọc bị tắc.



Đèn LED Giúp Dễ Dàng Phát Hiện Bụi Bẩn

Đèn LED chiếu sáng khu vực hút bụi cũng như không gian tối trong nhà giúp công việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn. Đầu hút chính giúp làm sạch hiệu quả hơn, nhanh hơn, hút được các hạt bụi mịn cứng đầu.



Thiết Kế Gọn Nhẹ Phù Hợp Với Người Dùng

Cải thiện thói quen dọn dẹp nhà cửa của bạn nhờ thiết kế đẹp mắt có tay cầm dễ thao tác. Thiết kế gọn nhẹ chỉ 1,8 kg và thời gian sử dụng lên tới 40 phút khi hút liên tục.



Phụ Kiện Đa Năng

Một loạt các công cụ hút bụi giúp linh hoạt hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa, trong đó đầu hút 2 trong 1 với bàn chải tiện dụng có thể tháo rời để hút bụi ở các bề mặt khác nhau, đầu hút khe dành cho những không gian nhỏ và những điểm khó tiếp cận, đầu hút đa năng có động cơ để hút lông thú cưng, ghế sofa và nệm.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa.
*1 Trọng lượng phần thân máy, ống nối dài và đầu hút điện
*2 Chỉ trọng lượng thân máy

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng		Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây	
Model		PV-XH3M	PV-XL2K
Màu sắc		Vàng Champagne	Vàng Champagne
Kích thước (DxRxC, mm)	Chế độ dạng đứng	250 × 230 × 1215	240 × 230 × 1180
	Chế độ cầm tay	181 × 90 × 463	171 × 90 × 430
Công suất hút	Chế độ cầm tay	Lên đến 170 AW*1	Lên đến 85 AW*1
Khối lượng	Chế độ dạng đứng*2/cầm tay*3, kg	1,8 / 1,3	1,5 / 1,05
Đầu hút		Đầu Hút Thông Minh Mạnh Mẽ (Công Nghệ Đèn LED Xanh và Chổi Chống Rối)	
Hệ Thống Tự Động Cảm Biến		●	-
Loại pin		Li-ion 25,2V	Li-ion DC18,0V
Thời gian sạc (giờ)		Khoảng 2,5	Khoảng 3,5
Thời gian vận hành liên tục (phút)*4	Tiêu chuẩn	Khoảng 60	Khoảng 30-45
	Công suất cao	Khoảng 15	Khoảng 8
Lọc bụi		Hệ thống lọc 4 bước với HEPA	
Dung tích hút bụi (Vạch tối đa, L)		0,4	0,25
Dung tích chứa bụi (L)		0,5	0,35
Hộp chứa bụi		Dễ dàng làm sạch	Dễ dàng làm sạch
Đèn LED		Xanh lá & Trắng, 7 đèn	Xanh lá & Trắng
Phụ kiện		Bộ đổi điện AC*5, Đầu hút thông minh mạnh mẽ, Ống nối dài, Ống giữ thân máy, Chân đế, Giá treo tường, Đầu hút xoay đa hướng (có chổi hút), Đầu hút mạnh mẽ mini, Đầu hút chổi - khe 2 chiều, Chổi hút cầm tay tiện lợi	Đầu Hút Thông Minh Mạnh Mẽ, Ống Nối Dài, Bộ Đổi Điện AC*5, Đầu Hút Giường Mini, Đầu Hút Xoay Đa Hướng (có Chổi Hút), Chổi Hút Cầm Tay, Đầu Hút Chổi - Khe 2 Chiều, Giá Treo Tường
Sản xuất tại		Thái Lan	Thái Lan

Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây			
PV-X95N	PV-X90N	PV-X85M	PV-X80M
Đỏ	Trắng	Đỏ đậm	Trắng
230 x 230 x 1195	230 x 230 x 1195	270 x 205 x 1,210	270 x 205 x 1210
85 x 420 x 135	85 x 420 x 135	-	-
Lên đến 75 AW*1	Lên đến 75 AW*1	25 AW*1	18 AW*1
1,8 / 1,2	1,8 / 1,2	2,9 / 1,4	2,9 / 1,4
Đầu Hút Đa Năng Có Gắn Động Cơ Và Đèn LED Chiếu Sáng		Chổi hút Turbo có đèn LED	
-	-	-	-
Li-ion 21,6V	Li-ion 21,6V	Li-ion DC 21,6V (Có thể tháo rời)	Li-ion DC18,0V
Khoảng 4	Khoảng 4	Khoảng 4-6	Khoảng 4-6
Khoảng 40	Khoảng 40	Khoảng 70	Khoảng 63
Khoảng 15	Khoảng 15	Khoảng 21	Khoảng 19
Bộ lọc H10	Bộ lọc H10	Bộ lọc H10	Bộ lọc H10
0,3	0,3	0,4	0,4
0,4	0,4	0,5	0,5
Dễ dàng làm sạch	Dễ dàng làm sạch	Tắm lọc bụi có thể giặt sạch	Tắm lọc bụi có thể giặt sạch
Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
Đầu hút khe, Đầu hút giường nệm có động cơ mini, Đầu hút 2 trong 1, Bộ đổi điện AC*5 , Bộ sạc treo tường	Đầu hút khe, Đầu hút 2 trong 1, Bộ đổi điện AC*5 , Bộ sạc treo tường	Bộ đổi điện AC*5, Chổi Turbo Có Đèn LED, Chổi Quét 2 Trong 1 (Chổi hút bụi, Đầu hút khe)	Bộ đổi điện AC*5, Chổi Turbo Có Đèn LED, Chổi Quét 2 Trong 1 (Chổi hút bụi, Đầu hút khe)
Trung Quốc			

*1 Dựa trên các thí nghiệm nội bộ về lực hút, sử dụng thiết bị cầm tay có chế độ Turbo, theo tiêu chuẩn IEC62885-2 Cl. tiêu chuẩn 5.8.
*2 Khối lượng thân máy, ống nối dài và đầu hút điện.
*3 Chỉ tính khối lượng thân máy.
*4 Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

*4 Pin sạc đầy, pin mới, nhiệt độ xung quanh 20oC thời gian vận hành khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ xung quanh.
Thời gian hoạt động của chế độ Tiêu chuẩn là không có đầu nguồn. *5 PVA-J299090-UK: Hình dạng phích cắm 3 chân loại G, PVA-J299090-EU: Hình dạng phích cắm 2 chân loại C.
•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Máy Hút Bụi

Cầm Tay Không Dây, Lau Sàn Khô & Ướt



PV-XW1M

Lau Nhà Dễ Dàng Tùy Chỉnh Lưu Lượng Nước Điều Khiển Trên Tay Cầm

Bộ điều chỉnh lưu lượng nước gắn trên tay cầm được trang bị màn hình LED, cung cấp cho người dùng tùy chọn hai mức lưu lượng nước riêng biệt, giúp vệ sinh dễ dàng. Ngoài ra, tính năng này còn giúp hợp lý hóa quá trình tự làm sạch.



Làm Sạch Toàn Diện Với Đầu Hút Auto-Drive và Con Lăn Điện Trợ Lực

Bàn chải con lăn điện được trang bị cùng đầu hút truyền động tự động, mang lại trải nghiệm làm sạch hiệu quả cho cả bề mặt khô và ướt. Giúp vệ sinh hoàn hảo cả những khu vực khó tiếp cận như các góc và cạnh mà không để sót chỗ nào.

Tự Làm Sạch Một Chạm

Chức năng tự làm sạch của máy lau nhà khô & ướt Hitachi hoạt động ở tốc độ 600-500 vòng mỗi phút để làm sạch hiệu quả và dễ dàng, giúp bạn thoát khỏi những chuỗi ngày lau dọn tẻ nhạt.



Thông Số Kỹ Thuật


Dòng	Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây
Model	PV-XW1M
Màu sắc	Đen & Trắng
Dung tích bình chứa nước thải (L)	0,5
Dung tích bình chứa nước sạch (L)	0,74
Hiển thị	Màn hình LED kỹ thuật số
Thời gian hoạt động tối đa (phút)	Đến 25
Thời gian hoạt động tối thiểu (phút)	15
Pin	18V
Thời gian sạc (giờ)	4 - 5
Lọc bụi	H10
Kích thước (RxSxC, mm)	320 x 320 x 1200
Trọng lượng tịnh (kg)	4,6
Tính năng khác	Mức nước có thể điều chỉnh, Tự động giặt giẻ, Thiết kế Auto Drive tự động & con lăn hút sát tường
Sản xuất tại	Trung Quốc

Máy Hút Bụi Robot



RV-X20DP

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Công Nghệ Định Vị LDS

Với chỉ vài thao tác điều chỉnh dễ dàng, Robot hút bụi Hitachi có thể phác thảo 5 bản đồ mặt bằng riêng biệt và đa tầng của nhà bạn bằng công nghệ cảm biến laser tích hợp. Khi Robot đã lập bản đồ và lưu trữ chính xác không gian sàn, Robot sẽ nhận ra các vật thể xung quanh một cách thông minh và tiến hành việc làm sạch.



Lực Hút Mạnh Mẽ Lên Tới 5000Pa

Vệ sinh thêm hiệu quả với lực hút mạnh lên tới 5000 Pa, giúp dễ dàng thu gom các hạt bụi mịn và lông thú nuôi trên sàn và thảm. Với bốn chế độ hút có sẵn, bạn có thể chọn các mức lực hút mong muốn.



Thời Lượng Pin Bền Bĩ Lên Tới 4 Giờ

Robot hút bụi Hitachi được thiết kế để làm việc liên tục, giúp mọi góc ngách trong nhà của bạn sạch không tì vết. Thời lượng pin ấn tượng cho phép làm sạch trong hơn 4 giờ liên tục, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài.




Bảo Mật Thông Tin Người Dùng Với Chứng Nhận TÜV

Được thử nghiệm bởi Arcelik A.S. dựa trên Chứng nhận và Thử nghiệm TÜV SÜD số PPP 17006A:2022, Sản phẩm tuân thủ các thông số kỹ thuật thử nghiệm được liệt kê.



Cài Đặt Chế Độ Vệ Sinh Trên Ứng Dụng

Chọn vệ sinh phòng hoặc vệ sinh khu vực, và khoanh vùng khu vực cụ thể mà bạn muốn vệ sinh.



Cài Đặt Vệ Sinh Trên Ứng Dụng

Tùy chỉnh chế độ cài đặt vệ sinh theo nhu cầu về công suất hút và độ ẩm cụ thể trong mỗi phòng. Biến mọi việc trở nên đơn giản hơn nữa bằng cách lên lịch vệ sinh thường xuyên với chế độ cài đặt "lên lịch".



Hệ Thống Xử Lý Bụi Tự Động

Tự động làm sạch hộp chứa bụi mà không cần khâu vệ sinh tiếp theo. Dung tích bình chứa bụi 4 lít rộng rãi cho phép chứa được nhiều mảnh vụn, giúp tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Chỉ cần làm sạch khi hộp bụi đã đầy.



Vượt Chướng Ngại Vật

Robot hút bụi tiên tiến cảm nhận thông minh những thay đổi về độ cao của sàn và có thể vượt chướng ngại vật lên đến 2 cm. Thảm và các gờ chuyển tiếp sàn giờ đây không còn là trở ngại đối với Robot Hitachi.



Tính Năng Lau Sàn

Phụ kiện lau sàn và bình chứa nước tích hợp sẽ giúp làm sạch hiệu quả các bề mặt sàn cứng sau khi hút bụi giúp tăng cường hiệu quả làm sạch. Mức độ ướt của khăn lau có thể dễ dàng được điều chỉnh thông qua ứng dụng di động.



Sạc Tự Động

Sạc tự động là tính năng thông minh giúp giảm bớt nỗi lo về thời lượng pin. Khi pin sắp cạn, Robot Hitachi sẽ chủ động quay về trạm sạc để sạc tới khi pin đầy.

Duy Trì Kết Nối Qua Ứng Dụng HomeDirect

Điều khiển và lập trình cho Robot hút bụi của bạn thông qua kết nối Wi-Fi giúp việc vệ sinh ngôi nhà thật dễ dàng.




Đa Dạng Phụ Kiện

Trạm sạc tự động/Dụng cụ lau/
Khăn lau 2 chiếc/Chổi cạnh 2 chiếc /Bộ lọc 2 chiếc/
Chổi vệ sinh máy/Túi chứa bụi 3 chiếc.

Theo Dõi Bảo Trì Phụ Kiện

Dễ dàng theo dõi thời gian đề xuất thay thế đối với các phụ kiện thiết yếu như bộ lọc, chổi xung quanh máy, nhằm phát huy hiệu suất làm sạch tối ưu.



Thông Số Kỹ Thuật

Dòng	Robot Hút Bụi Lau Nhà			
Model	RV-X20DP	RV-X20P	RV-X20M	RV-X15N
Màu sắc	Màu đen	Màu trắng	Màu trắng	Màu trắng
Công nghệ điều hướng	Lidar (LDS)	Lidar (LDS)	Lidar (LDS)	Con quay hồi chuyển (Gyro)
Chế độ hút	Yên tĩnh / Tiêu chuẩn / Mạnh mẽ / Tối đa			
Chế độ vệ sinh	Vệ sinh phòng / Vệ sinh khu vực			
Công suất hút (Pa)	Lên đến 5000	Lên đến 5000	Lên đến 2700	Lên đến 2700
Thời lượng pin tối đa (phút)	250	250	150	170
Thời gian sạc (giờ)	Xấp xỉ 6 - 7.5	Xấp xỉ 6 - 7.5	Xấp xỉ 4 - 5	Xấp xỉ 4 - 5
Kích thước (đường kính / Cao, mm)	342 / 94.5	342 / 94.5	342 / 94.5	342 / 78.5
Trọng lượng thân máy (kg)	3,2	3,1	2,9	2,9
Dung tích hộp chứa bụi (L)	4	0,35	0,4	0,4
Dung tích bình chứa nước (L)	0,3	0,3	0,3	0,3
Điều khiển IoT	●	●	●	●
Chế độ an toàn cầu thang	●	●	●	●
Giọng nói	●	●	●	-
Chức năng lập bản đồ	●	●	●	●
Độ cao leo trèo	Tối đa 2cm			
Bộ lọc bụi	Bộ lọc H11		Bộ lọc E11	
Hộp chứa nước	Có thể điều chỉnh được độ ướt			
Độ ồn (Chế độ Mute)	<70 dBA			
Phụ kiện	Khăn lau 2 chiếc, Hộp chứa nước tháo rời được, Trạm xả bụi và Trạm sạc, Chổi cạnh 2 chiếc, Bộ lọc 2 cái, Chổi vệ sinh máy, Túi chứa bụi	Khăn lau 2 chiếc, Hộp chứa nước tháo rời được, Trạm sạc, Chổi cạnh 2 chiếc, Bộ lọc 2 cái, Chổi vệ sinh máy		
Sản xuất tại	Trung Quốc			

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Máy Hút Bụi Dạng Hộp



Lực Hút Cực Mạnh Và Bền Bỉ

Hút lọc xoáy công suất cao, với cơ chế phân tách ly tâm bụi và khí giúp làm sạch hiệu quả.

Bộ Lọc HEPA & Nano Titanium

Lọc hiệu quả các hạt bụi siêu mịn và vi khuẩn.

Phụ Kiện Đa Năng

Chổi Hút Bụi

Dễ dàng vệ sinh những vị trí không bằng phẳng.

Móc Giữ Phụ Kiện*1

Móc giữ phụ kiện 2 bên, thuận tiện thay đổi phù hợp với khu vực cần làm vệ sinh.

Đầu Hút Khe

Dễ dàng hút bụi ở những không gian khó tiếp cận như các khe hẹp.

Ống Nối Dài Bằng Kim Loại*2

Cho phép điều chỉnh độ dài ống hút như mong muốn.

Thiết Kế Thân Thiện Người Dùng

Điều chỉnh công suất*3

Ống không xoắn

Chức năng thổi

Bánh xe lớn

*1 Model CV-BF16 chỉ có đầu hút khe.
*2 Chỉ áp dụng cho Model CV-SF20V và SF18
*3 Chỉ áp dụng cho Model CV-SF20V

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng	Máy Hút Bụi Hộp	
Model	CV-SF20V	CV-BF16
Công suất tối đa (W, 240V)	2000	1600
Điều khiển công suất	●	-
Điều khiển lực hút	●	●
Chức năng thổi	●	-
Dung tích chứa bụi (L)	1,6	1,5
Chỉ báo bụi	●	●
Lọc khí 7 bước	●	-
Bộ lọc bụi	Nano Titanium, HEPA	Tiêu chuẩn
Ống nối dài	Điều chỉnh độ dài (Kim loại)	-
Tay cầm	-	-
Ống không xoắn	●	●
Ngăn chứa phụ tùng	●	●
Chân đế giữ ống hút bụi	●	●
Thu dây điện tự động	●	●
Chiều dài dây điện (m)	5	5
Phụ kiện	Đầu hút chính, Đầu hút 2 chế độ thảm/sàn, Chổi hút bụi, Đầu hút khe	Đầu hút bụi chính, Đầu hút thảm/sàn, Đầu hút khe
Kích thước (DxRxC, mm)	385 x 282 x 226	288 x 256 x 214
Khối lượng (Tĩnh/ Tổng, kg)	4.5 / 7.2	3.0 / 4.8
Màu sắc	Đỏ / Nâu nhạt	Xanh lá
Sản xuất tại	Thái Lan	

Máy Hút Bụi Thùng



Cực Kỳ Mạnh Mẽ Công Suất Cao 2300W

Bằng việc áp dụng các kỹ thuật phân tích dịch lỏng đã mang đến một thiết kế hiệu suất cao, tạo ra công suất lớn và là nguồn gốc của lực hút mạnh mẽ. Công suất khác nhau tùy từng loại model.



Đầu Hút Bụi Xoay Đa Hướng & Cơ Chế Hoạt Động Phẳng*1

Đầu hút xoay 90° sang hai bên nên bạn có thể hút sạch bụi cả ở những khu vực hẹp. Đồng thời, đầu hút có thể điều chỉnh thành dạng phẳng nên bạn có thể làm sạch triệt để cả vị trí bên dưới các thiết bị nội thất thấp như gầm giường hoặc sofa.



Khí Thoát Ra Sạch Sẽ

Bộ lọc HEPA
(Áp dụng cho Model CV-995HC, CV-995DC, 985DC, 975FC.)
Bộ lọc HEPA có tác dụng lọc hiệu quả phần hoa, tác nhân gây dị ứng và các hạt bụi cực nhỏ, giúp khí thoát ra trong lành.)
Màng lọc Nano Titanium
(Áp dụng cho Model CV-995HC, CV-995DC, 985DC, 975FC.)
Nano Titanium là công nghệ đột phá sử dụng chất xúc tác TiO2 có tác dụng khử mùi và kháng khuẩn cực mạnh.
Kiểm nghiệm bởi Japan Spinners Inspecting Foundation. Phương pháp: JIS L1902. Cách thức kháng khuẩn: Hợp nhất thành sợi. Chỉ số kháng khuẩn: Tủ cầu khuẩn(5.0) <hiệu quả trên 99%> Chỉ số kháng khuẩn đạt bằng hoặc trên 2.0 chứng tỏ hiệu quả kháng khuẩn.)



Điều Khiển Bằng Tia Hồng Ngoại*2

Điều khiển công suất ngay trên tay cầm giúp bạn dễ dàng điều chỉnh công suất phù hợp với vị trí và loại mặt sàn.

Thiết Kế Siêu Tiện Ích



Hai Chế Độ Hút



Hộp Chứa Dây Tiện Lợi



Ống Không Xoắn



Thân Máy Cực Chắc Chắn



Chức Năng Thổi

*1 Áp dụng cho model CV-995HC, CV-995DC, 985DC, 970Y.
*2 Áp dụng cho model CV-9850YRJ.

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng	Máy Hút Bụi Thùng	
Model	CV-995HC	CV-970Y
Công suất động cơ tối đa (W, 240V)	2400	2200
Chức năng thổi	●	●
Điều chỉnh lực hút	●	●
Dung tích chứa bụi (L)	25	21
Chỉ báo bụi	●	●
Bộ lọc bụi	Nano Titanium, HEPA	Tiêu chuẩn
Ống nối dài	Điều chỉnh độ dài (Kim loại)	Điều chỉnh độ dài (Nhôm)
Tay cầm xả bụi	●	●
Tay cầm	●	●
Ống không xoắn	●	●
Ngăn chứa phụ tùng	●	●
Chân đế giữ ống hút bụi	●	●
Thu dây điện tự động	●	-
Chiều dài dây điện (m)	8	7,8
Phụ kiện	Đầu hút bụi 2 chế độ hút thảm/sàn: Đầu hút xoay đa hướng, Chổi hút bụi, Đầu hút khe	Đầu hút bụi chính: Đầu hút xoay đa hướng, Chổi hút bụi, Đầu hút khe
Kích thước D x R x C (mm)	475 x 383 x 678	420 x 335 x 590
Khối lượng (Tĩnh / Tổng, kg)	8,3 / 11,9	6,5 / 9,5
Màu sắc	Đen vàng champagne	Vàng Titanium
Sản xuất tại	Thái Lan	

Máy Hút Bụi Thùng		
CV-960F	CV-950F	CV-940Y
2200	2100	1600
●	●	●
●	●	●
21	18	15
●	●	●
Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn
Nhựa	-	-
●	●	-
●	●	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	-	-
7,8	7,8	7,8
Đầu hút bụi 2 chế độ hút thảm/sàn, Chổi hút bụi, Đầu hút khe	Đầu hút bụi 2 chế độ hút thảm/sàn, Chổi hút bụi, Đầu hút khe	Đầu hút bụi chính, Chổi hút bụi, Đầu hút khe
420 x 335 x 590	420 x 335 x 545	397 x 335 x 500
6,4 / 9,3	5,9 / 8,6	5,4 / 8,0
Đen, Đỏ rượu vang	Đen / Đỏ	Xám Platinum / Đỏ rượu vang
Thái Lan		

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Nồi Cơm Điện



RZ-S18VN

Nồi Cơm Điện Tử



RZ-S18VN




Màn Hình Điều Khiển Cảm Ứng Ánh Kim

Màn hình điều khiển cảm ứng LED lớn, phẳng trên bề mặt ánh kim rất dễ thao tác. Các menu chỉ xuất hiện khi cắm điện và tắt đi khi không sử dụng, chỉ cần lau nhẹ là có thể làm sạch bề mặt. Thiết kế trang nhã phù hợp với mọi căn bếp.

Công Nghệ Gia Nhiệt 3D

Truyền nhiệt mạnh mẽ từ 3 hướng: bên trên, bên hông, bên dưới giúp nấu cơm và giữ ấm thực phẩm lên đến 36 giờ.



Nắp Thoát Hơi & Nắp Trong Có Thể Tháo Rời

Nắp thoát hơi và nắp trong đều có thể tháo rời giúp dễ dàng vệ sinh.



16 Chế Độ Nấu Khác Nhau


Nhiều chế độ nấu bao gồm chế độ làm bánh, hấp, chế độ nấu chậm và nhanh.

Bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn để nấu những món yêu thích. Thời gian và nhiệt độ nấu có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu.



Thiết Kế Sóng Nhiệt

Nồi có khả năng truyền nhiệt đồng nhất. Cơm được nấu chín đều và ngon hơn.



Lòng Nồi Dày 3mm Có Lớp Phủ Ceramic Với Kết Cấu 5 Lớp

Thức ăn ít bám dính giúp dễ dàng vệ sinh. Phân phối nhiệt hiệu quả khắp nồi giúp cơm chín đều. Việc vệ sinh nồi dễ dàng, độ bền cao với khả năng chống trầy xước.



Chế Độ Nấu Cơm cho Nhiều Loại Gạo Khác Nhau

Các chế độ nấu và chỉ báo mực nước khác nhau nhờ cảm biến nhiệt độ phía trên và 7 bước gia nhiệt giúp phát hiện điểm sôi, đảm bảo cơm ngon nhất tùy theo loại gạo đang nấu.



Tay Cầm Nồi Trong

Dễ dàng lấy nồi trong ra sau khi nấu.

Nhiều Phụ Kiện

Muỗng xới cơm (Loại tự đứng) / Cốc đong gạo / Xửng hấp / Muỗng canh





Màn Hình LED Cảm Ứng

Màn hình điều khiển cảm ứng LED lớn, phẳng rất dễ thao tác. Các menu chỉ xuất hiện khi cảm điện và tắt đi khi không sử dụng, chỉ cần lau nhẹ là có thể làm sạch bề mặt. Thiết kế trang nhã phù hợp với mọi căn bếp.

14 Chế Độ Nấu Khác Nhau

Nhiều chế độ nấu bao gồm chế độ làm bánh, hấp, chế độ nấu chậm và nhanh. Bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn để nấu những món yêu thích. Thời gian và nhiệt độ nấu có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu.

Thiết Kế Sóng Nhiệt

Sản phẩm có khả năng truyền nhiệt đồng nhất. Cơm được nấu chín đều và ngon hơn.

Lòng Nồi Dày 2mm Có Lớp Phủ Ceramic Với Kết Cấu 5 Lớp

Thức ăn ít bám dính giúp dễ dàng vệ sinh. Phân phối nhiệt hiệu quả khắp nồi giúp cơm chín đều. Việc vệ sinh nồi dễ dàng, độ bền cao với khả năng chống trầy xước.



Chế Độ Nấu Cơm với Nhiều Loại Gạo Khác Nhau

Các chế độ nấu và chỉ báo mực nước khác nhau nhờ cảm biến nhiệt độ phía trên và 7 bước gia nhiệt giúp phát hiện điểm sôi, đảm bảo cơm ngon nhất tùy theo loại gạo đang nấu.

Nhiều Phụ Kiện

Muỗng xới cơm (Loại tự đứng) / Cốc đong gạo / Xứng hấp / Muỗng canh

Nắp Thoát Hơi & Nắp Trong Có Thể Tháo Rời

Dễ dàng tháo ra và vệ sinh. Cả nắp thoát hơi và nắp trong đều có thể tháo rời.

Tay Cầm Nồi Trong

Dễ dàng lấy nồi trong ra sau khi nấu.



Công Nghệ Nấu 3D

Nhiệt lưu thông mạnh mẽ từ 3 hướng: bên trên, bên hông, bên dưới giúp nấu chín cơm hoàn hảo.

Nắp Tháo Rời & Lòng Nồi Chống Dính

Nắp có thể tháo rời và lòng nồi chống dính giúp dễ dàng vệ sinh.



Tính Năng Tiện Dụng

- Giữ ấm lên đến 12 giờ
- Thiết kế dễ cầm nắm
- Dây điện có thể tháo rời
- Đèn LED
- Phụ kiện kèm theo

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng	Nồi cơm điện tử	
Model	RZ-S18VN	RZ-R18XN
Hình ảnh		
Dung tích	1.8L	1.8L
Lượng gạo tối đa	10 cốc	10 cốc
Màu	Đen	Trắng
Bảng điều khiển	Cảm ứng toàn phần	Cảm ứng toàn phần
Màn hình hiển thị	LED ánh kim	LED
Công suất nấu	860-1020W	860-1020W
Công nghệ nấu	3D	2D
Độ dày lòng nồi	3.0mm	2.0mm
Chất liệu lòng nồi	5 lớp phủ ceramic	5 lớp phủ chống dính
Lòng nồi có tay xách	●	●
Nắp tháo rời	●	●
Van thông hơi tháo rời	●	●
Giữ ấm	36 giờ	24 giờ
Hẹn giờ	24 giờ	24 giờ
Dây nguồn có thể tháo rời	●	●
Chương trình nấu	16	14
	Sữa chua	-
	Mứt	-
	Nấu nhanh	●
	Gạo Jasmine	●
	Gạo trắng	●
	Gạo lứt	●
	Hấp	●
	Cháo ngũ cốc	●
	Cháo dinh dưỡng	●
	Nấu chậm	●
	Súp	●
	Hãm	●
	Xôi, nếp	●
	Cơm ngũ cốc	●
	Làm bánh	●
	Tùy chỉnh	●
Phụ kiện	Muỗng mức cơm tự đứng	Muỗng mức cơm tự đứng
	Muỗng mức canh	Muỗng mức canh
	Xứng hấp	Xứng hấp
	Cốc đong gạo	Cốc đong gạo
Sản xuất tại	Trung Quốc	

Dòng	Nồi cơm điện cơ	
Model	RZ-S18MM W	
Hình ảnh		
Dung tích	1.8L	
Lượng gạo tối đa	10 cốc	
Màu	Trắng	
Điều khiển	Nút nhấn	
Hiển thị	Đèn báo	
Công suất nấu	800W	
Công nghệ nấu	3D	
Độ dày lòng nồi	1.5mm	
Chất liệu lòng nồi	Phủ lớp chống dính kép	
Tay xách ẩn tiện dụng	●	
Nắp tháo rời	●	
Van thông hơi tháo rời	●	
Giữ ấm	12 giờ	
Hẹn giờ	-	
Dây nguồn có thể tháo rời	●	
Chương trình nấu	2	
	Nấu	●
	Hãm	●
Phụ kiện	Muỗng mức cơm	
	Xứng hấp	
	Cốc đong gạo	
Sản xuất tại	Trung Quốc	

Lò Vi Sóng



HMR-DG2312



Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng

Lò vi sóng 2 trong 1, kết hợp chức năng hâm nóng và nướng tiện lợi, giúp chế biến nhanh một số món đơn giản.



Màn Hình Cảm Ứng Lớn

Bảng điều khiển hiển thị rõ ràng và phong cách. Quá trình nấu nhờ vậy được giám sát và điều chỉnh hiệu quả.



Thực Đơn Nấu Tự Động

Thêm tiết kiệm thời gian với chế độ nấu tự động. Các thực đơn được cài đặt sẵn thời gian và nhiệt độ phù hợp cho việc nấu tự động. Bạn chỉ cần lựa chọn món yêu thích trong danh sách, nhấn "Start" và thưởng thức món ngon sẵn sàng.



Rã Đông & Hâm Nóng

Tiện lợi rã đông nhanh chóng thực phẩm bằng tính năng Hâm nóng và Rã đông với cài đặt tự động.

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng	Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng	Lò Vi Sóng Cơ
Model	HMR-DG2312	HMR-M2002
Hình ảnh		
Dung tích lò	23L	20L
Điện áp (V)	230~	230~
Công suất vi sóng	800W	700W
Công suất nướng	1000W	-
Kiểu lò	Đĩa xoay	Đĩa xoay
Kiểu mở cửa lò	Tay kéo thép không gỉ	Tay kéo
Rã đông theo trọng lượng	●	●
Rã đông theo thời gian	●	●
Thực đơn nấu tự động	8	-
Khóa trẻ em	●	-
Màu sắc	Đen gương	Đen
Bảng điều khiển	ABS / PC, Thép không gỉ	ABS/PC
Chất liệu vỏ máy	SPCC + Sơn	SPCC + Sơn
Nút điều chỉnh	Điện tử	Núm Xoay
Trọng lượng tịnh (kg)	13.5	10.7
Phụ kiện đi kèm	Đĩa xoay thủy tinh, vỉ nướng	Đĩa xoay thủy tinh
Kích thước lò (RxSxC, mm)	314x347x201	306 x 303.6 x 205.2
Sản xuất tại	Trung Quốc	

Máy Nước Nóng



HES-48GPY

Mạnh mẽ với bơm trợ lực DC
Đảm bảo nguồn nước luôn mạnh mẽ và ổn định.

10 tính năng an toàn
Độ an toàn cao, an tâm hơn khi sử dụng

Thoải mái với 5 chế độ vòi sen
Dễ dàng thay đổi chế độ phun theo nhu cầu.

Chống thấm nước IP25
Tăng cường tuổi thọ, hạn chế hư hỏng.

Thông Số Kỹ Thuật

Loại	Máy Nước Nóng Trực Tiếp	
Model	HES-48GPY	
Công suất (W)	4800	
Tính năng an toàn	10	
Hệ thống an toàn	Cầu dao chống rò điện (ELCB)	Vỏ bình đun chống cháy
	Nút ON-OFF	Chống thấm nước (IP 25)
	Kết cấu cách điện	Cảm biến lưu lượng nước
	Bảo vệ bo mạch	Van bảo vệ quá áp
	Cảm biến chống quá nhiệt	Lọc nước
Bơm trợ lực	Tích hợp bơm trợ lực DC	
Kháng khuẩn	Đầu và ống vòi sen	
Tiện ích	5 chế độ vòi sen	
	Nút điều chỉnh nhiệt độ	
	Van điều chỉnh lưu lượng nước	
	Thanh trượt và khay đựng xà phòng	
Áp lực nước tối thiểu (kPa)	15.69	
Áp lực nước tối đa (kPa)	343.23	
Nhiệt độ làm nóng tối đa	Khoảng 55°C	
Dòng điện (A)	21.8	
Kích thước RxCxS (mm)	193.5 x 380 x 95.5	
Trọng lượng tịnh (kg)	2.7	
Màu sắc	Trắng nhám (MMWAVN) / Xám ghi (MMSAVN)	
Sản xuất tại	Thái Lan	

•Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
•Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Quạt Đứng



LF-D6RCWM

Quạt Động Cơ DC



LF-D6RCGM



Chế Độ Gió Thông Minh AI Mode

Cảm biến tùy chỉnh lượng gió theo nhiệt độ môi trường.




Động Cơ DC

Đảm bảo hiệu suất hoạt động cao, tiết kiệm điện năng và vận hành êm ái.


Tùy Chỉnh Chiều Cao

Phù hợp theo từng nhu cầu, mang đến sự tiện dụng.



Góc Đảo Gió 70°

Mang đến làn gió sáng khoái lan tỏa mọi góc ngách, đảm bảo bầu không khí sáng khoái, dễ chịu khắp không gian sống.



7 Cánh Quạt, 24 Mức Gió

Giúp luồng gió mát phân tán đều, rộng khắp phòng, tạo cảm giác dễ chịu.



Quạt Động Cơ AC

LF-A6RCWN




Cài Đặt Sự Thoải Mái Lên Đến 8 Giờ

Tùy chỉnh sự thoải mái với cài đặt hẹn giờ của quạt Hitachi, cho phép bạn chọn từ 1, 2, 4 hoặc tối đa 8 giờ để làm mát phù hợp và thuận tiện.

Tùy Chỉnh Độ Cao

Tối ưu sự thoải mái cho từng cá nhân với chiều cao khác nhau hoặc cho từng không gian với từng nhu cầu cụ thể, cung cấp giải pháp làm mát linh hoạt và phù hợp.



Chế Độ Im Lặng

Tận hưởng bầu không khí yên tĩnh và mát mẻ với độ ồn tối thiểu nhờ chế độ im lặng, mang đến luồng gió mát với độ ồn tối thiểu.



Góc Đảo Gió 70°

Mang đến làn gió sáng khoái lan tỏa mọi góc ngách, đảm bảo bầu không khí sáng khoái, dễ chịu khắp không gian sống.



Chế Độ Ngủ

Tận hưởng giấc ngủ thoải mái trong bầu không khí mát mẻ với sự tiện lợi của chế độ hẹn giờ theo thói quen ngủ mỗi ngày.

Thông Số Kỹ Thuật

Động cơ	DC	AC
Model	LF-D6RCWM	LF-A6RCGN
Hình ảnh		
Màu	Trắng / Xám	Trắng / Xám
Số cánh	7	5
Đường kính cánh quạt	400 mm	400 mm
Công suất	24W	55W
Điều khiển từ xa	●	●
Chế độ AI	●	-
Cấp độ gió	24	3
Màn hình	Hiển thị LED	Đèn báo
Chế độ ngủ	●	●
Chế độ gió tự nhiên	●	-
Chế độ gió yên tĩnh	-	●
Hẹn giờ Bật/Tắt	0.5-15 giờ	1, 2, 4, 8 giờ
Độ ồn tối đa	60 dBA	65 dBA
Độ ồn tối thiểu	34 dBA	50.5 dBA
Góc đảo gió	70°	70°
Chiều cao có thể điều chỉnh	185 mm	195 mm
Khối lượng	7.1 kg	7.1 kg
Sản xuất tại	Trung Quốc	