

Binova[®]
TECHNO-LOGICAL KITCHENS

THIẾT BỊ NHÀ BẾP NHẬP KHẨU CAO CẤP

Germany - Spain - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Thailand - China



CATALOGUE 2022-2023

Your ideal choice for your kitchen appliance

www.binova.com.vn



TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ ▶ Quét bằng App iCheck

Binova


0988 272 278
024.37589158

HGLKOCMHJO

Cào lớp phủ để quét QRCode hoặc lấy Mã bảo hành

Kích hoạt và Kiểm tra Bảo hành :
Soạn tin nhắn: **IC <dấu cách> MÃ SỐ** gửi **8077**






Made in Germany

Model: BI-558GM

22.800.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN bo viền nhôm, vật cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nổi
- Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Made in Spain

Model: BI-1103SP

20.800.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN bo viền nhôm, vật cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Màn hình hiển thị số từ 1-8
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nổi
- Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2200W (Booster 2600W)
- Công suất bên phải: 2200W (Booster 2600W)
- Tổng công suất: 5200W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Made in Germany

Model: BI-555GM

21.800.000đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN bo viền nhôm, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Made in Japan

Model: BI-968JP

19.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính thương hiệu NEG, bo viền nhôm, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W


KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Model: BI-107Plus

11.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Kanger, vát cạnh
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt (slider), chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W


KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Model: BI-307Plus

10.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Kanger, vát cạnh
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W


KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Model: BI-608ML

16.000.000 đ

**ĐẶC ĐIỂM**


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN bo viền nhôm, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt (slider), chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W


KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Model: BI-966JP

20.800.000 đ

**ĐẶC ĐIỂM**

- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN bo viền nhôm, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



 Made in Turkey

Model: BI-1108TK

19.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN bo viền nhôm, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Màn hình hiển thị số từ 1-8
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nổi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



 Made in Spain

Model: BI-202-SP

19.800.000đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp từ âm 02 vùng nấu - MADE IN SPAIN
- Mặt kính SCHOTT CERAN - MADE IN GERMANY, vát cạnh
- Mâm cảm ứng từ EGO - GERMANY
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nổi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



 Made in Spain

Model: **BI-888EU**

18.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN, bo viền nhôm 4 cạnh, siêu bền
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



 Made in Malaysia

Model: **BI-999EU**

16.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp hỗn hợp một điện, một từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt (slider), chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Made in Thailand

Model: BI-808TL

16.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính EUROKERA, bo viền nhôm bốn cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt (slider)
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W


KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Model: BI-1101Plus

12.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Kanger, vát cạnh
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Màn hình hiển thị số từ 1-8
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2200W (Booster 2600W)
- Công suất bên phải: 2200W (Booster 2600W)
- Tổng công suất: 5200W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



 Made in Malaysia

Model: **BI-607-ID**

16.000.000 đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN, bo viền nhôm siêu chắc
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt (slider), chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



 Made in Malaysia

Model: **BI-607-IC**

16.000.000 đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp hỗn hợp một điện, một từ âm kính 02 vùng nấu,
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt (slider), chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Mâm nhiệt EGO
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

CÔNG SUẤT


- Công suất bên trái: 2200W (1100W + 1100W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Model: BI-1102Plus 13.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính Kanger, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Màn hình hiển thị số từ 1-8
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nổi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT


- Công suất bên trái: 2200W (Booster 2600W)
- Công suất bên phải: 2200W (Booster 2600W)
- Tổng công suất: 5200W

KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Model: BI-1104IT 19.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN bo viền nhôm, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Màn hình hiển thị số từ 1-8
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nổi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



 Made in Thailand

Model: BI-777TL

16.000.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN, bo viền nhôm 4 cạnh siêu bền
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ dây nối tự nhận diện vùng nấu

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



 Made in Germany

Model: BI-1105GM

22.800.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN, bo viền nhôm 4 cạnh siêu bền
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Màn hình hiển thị số từ 1-8
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ dây nối tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2200W (Booster 2600W)
- Công suất bên phải: 2200W (Booster 2600W)
- Tổng công suất: 5200W

KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm

Model: **BI-6699ITALY****18.000.000đ****ĐẶC ĐIỂM**



- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN, bo viền nhôm, vát cạnh
- Điều khiển bằng hai chế độ trượt (slider) và ấn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ dây nối tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm,

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm

Model: **BI-1106JP****20.800.000đ****ĐẶC ĐIỂM**


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN bo viền nhôm, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Màn hình hiển thị số từ 1-8
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ dây nối tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Made in Korea

Model: BI-666KR

18.000.000đ

**ĐẶC ĐIỂM**


- Bếp từ âm kính 02 vùng nấu, mặt kính EUROKERA, vát cạnh
- Đế bếp được làm bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nổi
- Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm, xào, rán, nấu, chiên.

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 2000W (Booster 2200W)
- Công suất bên phải: 2000W (Booster 2200W)
- Tổng công suất: 4400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Made in Malaysia

Model: BI-334-ID

20.800.000đ

**ĐẶC ĐIỂM**


- Bếp từ âm kính 03 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước trào ra mặt bếp
- Bảo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nổi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp tự động ngắt khi không có nổi

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái: 1800W, booster lên 2200W
- Công suất giữa: 1200W
- Công suất bên phải: 2000W, booster lên 2400W
- Tổng công suất: 5800W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 780x430 mm
- Kích thước khoét đá: 750x390 mm



Made in Germany

Model: BI-3388GM

24.800.000đ



ĐẶC ĐIỂM


- Bếp từ âm kính 03 vùng nấu, mặt kính SCHOTT CERAN, bo viền nhôm, vát cạnh
- Điều khiển được cả hai loại trượt (slider) và ấn
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu
- Bếp có chế độ chống tràn thông minh tự ngắt sau 3 giây khi nước tràn ra mặt bếp
- Bếp có các chế độ tạm dừng, giữ ấm,

CÔNG SUẤT

- Công suất bên trái (trên): 1600W (Booster 1800W)
- Công suất bên trái (dưới) 2200W (Booster 2400W)
- Công suất bên phải 3000W (Booster 3200W)
- Tổng công suất (Max) 7400W

KÍCH THƯỚC


- Kích thước mặt kính: 590x520 mm
- Kích thước cắt đá: 560x490 mm



Made in Malaysia

Model: BI-268-ID

2.600.000đ



ĐẶC ĐIỂM

- Bếp từ đơn âm kính, mặt kính vitro ceramic
- Điều khiển cảm ứng dạng ấn, chế độ hẹn giờ tự ngắt, khóa trẻ em an toàn
- Bếp sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng tự động tắt khi không có nồi
- Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu
- Bếp sử dụng công nghệ đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

CÔNG SUẤT

- Công suất: 2000W (Booster 2200W)


KÍCH THƯỚC

- Kích thước mặt kính: 390x320 mm
- Kích thước khoét đá: 370x300 mm



Model: BI-282-DH

6.800.000đ




ĐẶC ĐIỂM

- Bếp âm kính 2 lò kiểu bếp Á
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng
- Họng bằng hợp kim nhôm kết hợp với đồng siêu bền
- Đánh lửa bằng pin 1.5v
- Kiếng bằng gang đúc chịu nhiệt
- Mặt kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
- Hệ thống ngắt gas tự động, an toàn
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



Model: BI-382-DH

7.800.000đ




ĐẶC ĐIỂM

- Bếp âm kính 3 lò kiểu bếp Á
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng
- Họng bằng hợp kim nhôm kết hợp với đồng siêu bền
- Đánh lửa bằng pin 1.5v
- Kiếng bằng gang đúc chịu nhiệt
- Mặt kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
- Hệ thống ngắt gas tự động, an toàn
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



MÁY HÚT KHỬ MÙI

Model: **BI-23-B-06****3.300.000đ**Model: **BI-23-B-07****3.400.000đ****ĐẶC ĐIỂM**


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy màu đen
- Số động cơ: 2 motor, 3 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x40W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm

Model: **BI-23-I-06****3.400.000đ**Model: **BI-23-I-07****3.500.000đ****ĐẶC ĐIỂM**


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304
- Số động cơ: 2 motor, 3 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x40W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: **BI-26-B-06** 3.600.000đ

Model: **BI-26-B-07** 3.700.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy màu đen
- Số động cơ: 2 motor, 2 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x40W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: **BI-26-B-600** 3.600.000đ

Model: **BI-26-B-700** 3.700.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy màu đen
- Số động cơ: 2 motor, 2 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x15W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: **BI-26-W-600** 3.600.000đ

Model: **BI-26-W-700** 3.700.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy sơn trắng - mặt Inox 304
- Số động cơ: 2 motor, 2 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x1.5W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: **BI-26-GT-600** 4.600.000đ

Model: **BI-26-GT-700** 4.700.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy màu đen, mặt kính
- Số động cơ: 2 motor, điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x1.5W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: **BI-26-GT-06** 4.600.000đ

Model: **BI-26-GT-07** 4.700.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy màu đen, mặt kính
- Số động cơ: 2 motor, điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x40W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: **BI-26-W-90** 4.100.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy sơn trắng - mặt kính
- Số động cơ: 2 motor, 2 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x2W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 900mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: **BI-26-B-60** 3.600.000đ

Model: **BI-26-B-70** 3.700.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy màu đen, mặt inox
- Số động cơ: 2 motor, 2 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x40W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: **BI-26-W-60** 3.600.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy sơn trắng - mặt Inox 304
- Số động cơ: 2 motor, 2 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x40W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: BI-26-GT-60

4.600.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Thân máy màu đen, mặt kính
- Số động cơ: 2 motor, điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Hút khử bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn: 2x2W
- Công suất motor: 2x100W
- Công suất hút: 650m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 600/700 mm
- Ống thoát: Ø 120 mm



Model: BI-28-AT-07

6.300.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm tủ
- Mặt bằng Inox, thân máy bằng thép mạ kẽm
- Động cơ turbin
- Công tắc bằng nút gạt, 3 tốc độ
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x1W
- Công suất motor: 1x220W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: BI-1700SH (70cm) 5.700.000đ

Model: BI-1700SH (90cm) 5.900.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cơ 3 tốc độ
- Kính cong chịu lực dày 6mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x1,5W
- Công suất motor: 1x190W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: BI-1800SH (70cm) 5.900.000đ

Model: BI-1800SH (90cm) 6.100.000đ

ĐẶC ĐIỂM

- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cơ 3 tốc độ
- Kính cong chịu lực dày 6mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x1,5W
- Công suất motor: 1x190W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: BI-1900SH (70cm) 6.100.000đ

Model: BI-1900SH (90cm) 6.300.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cảm ứng 3 tốc độ hoặc điều khiển bằng cách vẫy tay
- Kính cong chịu lực dày 6mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x1,5W
- Công suất motor: 1x190W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: BI-65-IG-07 8.900.000đ

Model: BI-65-IG-09 9.100.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy sơn đen + kính vát
- Động cơ turbine
- Nút bấm cơ 3 tốc độ
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm

Model: **BI-77-ISO-07****5.900.000đ**Model: **BI-77-ISO-09****6.100.000đ****ĐẶC ĐIỂM**


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cơ 3 tốc độ
- Kính cong chịu lực dày 8mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm

Model: **BI-2022GM****5.600.000****ĐẶC ĐIỂM**


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy sơn đen + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cơ 3 tốc độ
- Kính cong chịu lực dày 5mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x1,5W
- Công suất motor: 1x190W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: **BI-77-GT-07** 6.700.000đ

Model: **BI-77-GT-09** 6.900.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cảm ứng 3 tốc độ
- Có chế độ hẹn giờ tự ngắt
- Kính cong chịu lực dày 8mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: **BI-58-GT-07** 8.800.000đ

Model: **BI-58-GT-09** 9.000.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường, có điều khiển từ xa
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Có chế độ hẹn giờ tự ngắt
- Kính cong chịu lực dày 8mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm

Model: **BI-82-IG-07****6.900.000đ****ĐẶC ĐIỂM**


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cơ 3 tốc độ
- Kính cong chịu lực dày 8mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm

Model: **BI-6688-ISO-07****6.100.000đ**Model: **BI-6688-ISO-09****6.300.000đ****ĐẶC ĐIỂM**


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cơ 3 tốc độ
- Kính cong chịu lực dày 8mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: BI-56-GT-07

6.100.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Có chế độ hẹn giờ tự ngắt
- Kính cong chịu lực dày 5mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: BI-75-GT-09

15.000.000đ

ĐẶC ĐIỂM

- Thiết kế gắn tường
- Thân máy sơn đen + kính vát
- Động cơ turbine
- Nút bấm cảm ứng 3 tốc độ
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT


- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Hand sensor



BI-66Luxury-70 9.600.000đ

BI-66Luxury-90 9.800.000đ

ĐẶC ĐIỂM

- Thiết kế gắn tường, mặt kính màu trắng, thân sơn trắng
- Có đồng hồ hiển thị nhiệt độ và hiển thị thời gian
- Chế độ đóng và mở bằng cảm biến vẫy tay
- Phím điều khiển cảm ứng 03 tốc độ
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt và hiển thị thời gian
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT


- Công suất đèn led: 2x1.5 W
- Công suất motor: 1x180W
- Công suất hút: 1500m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 160mm



Hand sensor



BI-77Luxury-70 9.400.000đ

BI-77Luxury-90 9.600.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường, Kính擋 trước màu đen, thân máy màu đen
- Có đồng hồ hiển thị thời gian
- Chế độ đóng và mở bằng cảm biến vẫy tay
- Phím điều khiển cảm ứng 03 tốc độ
- Chế độ hẹn giờ tự ngắt
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x1.5 W
- Công suất motor: 1x180W
- Công suất hút: 1500m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700/900 mm
- Ống thoát: Ø 160mm



Model: BI-76-ISO-09

5.800.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304 + kính
- Động cơ turbine
- Nút bấm cơ 3 tốc độ
- Kính cong chịu lực dày 5mm
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 900m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 900 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm



Model: BI-31-GT-07

8.800.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế gắn tường
- Thân máy inox 304
- Động cơ turbine
- Nút bấm cảm ứng 3 tốc độ hoặc lộ điều khiển bằng cách vẩy tay
- Có chế độ hẹn giờ tự ngắt
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT

- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x190W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm

Model: **BI-57-GT-07****12.800.000đ****ĐẶC ĐIỂM**

- Thiết kế gắn tường
- Thân máy sơn đen + kính vát
- Động cơ turbine
- Nút bấm cảm ứng 3 tốc độ
- Có chế độ hẹn giờ tự ngắt
- Hút khử mùi bằng than hoạt tính
- Độ ồn 48Db

CÔNG SUẤT



- Công suất đèn led: 2x2W
- Công suất motor: 1x195W
- Công suất hút: 1000m³/h

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 700 mm
- Ống thoát: Ø 150 mm

Model: **BI-1102DWS****26.800.000đ****ĐẶC ĐIỂM**

- Sức chứa : 14 Bộ đồ ăn châu âu
- Điều khiển bằng nút bấm cảm ứng
- Chế độ sấy tăng cường, khử khuẩn Turbo Fandrying
- Tiêu thụ năng lượng trong chương trình Eco 50: 0,83 kWh
- Tiêu thụ ở chế độ Tắt / Trái: 0,5 W / 0,5 W
- Tiêu thụ nước hàng năm trong chương trình Eco 50, dựa trên 280 lần rửa: 2660 lít / năm.
- Lượng nước tiêu thụ trong chương trình Eco 50: 9,5 l
- Thời lượng của chương trình Eco 50: 195 phút
- Độ ồn: 44 db (A) re 1 pW
- Chương trình Im lặng và SuperSilence (42-45 dB)
- AquaStop: hệ thống chống rò rỉ
- Khóa trẻ em
- Kích thước sản phẩm: 600x600x845mm



Model: BI-999-MBK

9.800.000đ

ĐẶC ĐIỂM


- Thiết kế âm kệ tủ
- Dung tích 110L
- Khử trùng bằng tia cực tím
- Điều khiển bằng nút bấm điện tử
- Đặt được cả hai chế độ nóng và khử trùng

CÔNG SUẤT

- Công suất tiêu thụ tối đa: 615W

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 595x470x630 mm (RxSxC)
- Kích thước âm tủ: 560x500x615 mm (RxSxC)



Model: BI-66-ISO-SS

16.000.000đ

ĐẶC ĐIỂM

- Lò nướng âm tủ dung tích 70L
- Thân vỏ inox 304 + kính
- Tay cầm bằng nhôm hai lớp kính cách nhiệt
- Có chế độ hẹn giờ
- Có màn hình hiển thị điện tử
- Hệ thống đèn, quạt thông gió đối lưu không khí trong khoang
- Điều khiển 9 chức năng nướng

CÔNG SUẤT

- Công suất tiêu thụ tối đa: 2950W

KÍCH THƯỚC

- Kích thước: 595x520x590 mm (RxSxC)
- Kích thước âm tủ: 516x520x590 mm (RxSxC)

Model: **VBI-25****2.800.000đ****CHẤT LIỆU**

- Inox 304, mờ 2 đường nước

Model: **VBI-68****3.600.000đ****CHẤT LIỆU**

- Inox 304, mờ 2 đường nước

Model: **CBI-7843****5.200.000đ**

- Chậu rửa handmade Inox 304, độ dày 1,2 mm
- Kích thước chậu: 780x430x230 mm (DxRxS)
- Kích thước cắt đá: 750x400 mm

Model: **CBI-8245****5.600.000đ**

- Chậu rửa handmade Inox 304, độ dày 1,2 mm
- Kích thước chậu: 820x450x230 mm (DxRxS)
- Kích thước cắt đá: 790x420 mm

- *Bộ nồi Inox 8 món, chất liệu Inox 304, 3 đáy, dày 0.6mm bao gồm:
- 01 bộ nồi quánh có nắp vung kính kích thước 18 x 10cm
 - 01 bộ nồi có nắp vung kính kích thước 24 x 13cm
 - 01 nồi hấp không có nắp kích thước 24cm
 - 01 chảo xào không có nắp kích thước 28cm



Model: BL-3004

3.800.000đ

- *Bộ nồi Inox 10 món, chất liệu Inox 304, 3 đáy, dày 0.6mm bao gồm:
- 01 bộ nồi quánh có nắp vung kính kích thước 18 x 10cm
 - 01 bộ nồi có nắp vung kính kích thước 20 x 11cm
 - 01 bộ nồi có nắp vung kính kích thước 24 x 13cm
 - 01 nồi hấp không có nắp kích thước 24cm
 - 01 chảo xào không có nắp kích thước 28cm



Model: BL-S500

4.500.000đ