

TỔNG QUAN BẢO HÀNH

WARRANTY OVERVIEW



Thế giới bếp hiểu rằng chất lượng, giá cả và mẫu mã sản phẩm chỉ đem lại sự thỏa mãn tức thời cho khách hàng nhưng chế độ bảo hành mới là điều làm nên sự hài lòng lâu dài và tạo nên giá trị thương hiệu.

Nhân viên **Thế giới bếp** luôn được đào tạo bài bản về kỹ năng chuyên môn cũng như nghiệp vụ chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm cùng phong cách phục vụ tận tâm.

Thế giới bếp tự hào mang đến sản phẩm với chất lượng tốt nhất và dịch vụ bảo hành uy tín nhất.

DUY NHẤT TẠI THẾ GIỚI BẾP


Bảo hành 3 năm với tất cả các sản phẩm Bosch của Thế giới bếp cung cấp.



Đôi khi những ý tưởng lâu đời lại là những điều tuyệt vời nhất.

Lịch sử Bosch - Thương hiệu giá trị !

"It is my intention, apart from the alleviation of all kinds of hardship, to promote the moral, physical, and intellectual development of the people."



"Tôi luôn băn khoăn khi nghĩ rằng ai đó sẽ tìm ra khiếm khuyết trên những sản phẩm do chúng tôi sản xuất. Vì lẽ đó, tôi đã luôn cố gắng không ngừng để sáng chế và tạo ra các sản phẩm có thể đối diện được với những sự giám sát khắt khe nhất - những sản phẩm đó có thể tự chứng minh được đẳng cấp của chính nó về mọi mặt"

Robert Bosch 1861 - 1942



Green Technology

Công nghệ không chỉ cải thiện cuộc sống của chúng ta ngày nay mà cho cả mai sau.

Trách nhiệm

Bosch luôn có trách nhiệm đối với con người và thiên nhiên một cách nghiêm túc. Điều này tạo ra một nghĩa vụ và khuyến khích phát triển các thiết bị gia dụng sử dụng tài nguyên hiệu quả. "Công nghệ xanh" có thể tạo ra những tiềm năng không chỉ cải thiện chất lượng sống của chúng ta ngày hôm nay mà còn cho cả tương lai. Các thiết bị của chúng tôi được sản xuất một cách nghiêm túc, thân thiện với môi trường và được thiết kế để hoạt động hiệu quả hơn so với các model trước đó của chúng tôi.

Hiệu quả

Chúng tôi triển khai các công nghệ mang tính đột phá để phát triển các thiết bị gia dụng tiết kiệm tài nguyên hiệu quả nhất trên thế giới. Công nghệ ActiveWaterTM giúp máy rửa bát của chúng tôi giảm đáng kể nước và điện năng tiêu thụ so với các model trước đây; Công nghệ ActiveAirTM giúp máy giặt giặt khô có hiệu quả; Tủ lạnh của chúng tôi tiết kiệm năng lượng lên đến 25% và được đánh giá là một trong số những dòng sản phẩm hiệu quả nhất. Đặc biệt có khoảng chừng 40% các bằng sáng chế của chúng tôi dành cho các sản phẩm được thiết kế với mục đích giảm thiểu các tác động của chúng đến môi trường.

Cam kết

Là một công ty công nghiệp hàng đầu, chúng tôi có ý thức về trách nhiệm đối với xã hội và các thế hệ tương lai. Với mục đích bảo tồn các giá trị như sự tin cậy và tính toàn vẹn, thúc đẩy sức khỏe, xử lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên một cách thận trọng. Năm 2008, chúng tôi đã được trao giải thưởng bền vững của Đức và được công nhận vì sự cam kết này.

Các hoạt động của chúng tôi thúc đẩy được tính toàn vẹn. Mỗi quan hệ tin cậy với khách hàng, nhân viên và các nhà cung cấp được xây dựng trên sự trung thực và cởi mở và minh bạch thông tin: chúng tôi cung cấp dữ liệu và thông tin rõ ràng để hiểu để hỗ trợ cho việc ra quyết định. Ví dụ như biểu tượng "Công nghệ xanh" nhận được sự quan tâm đặc biệt, nó được sử dụng trong các sản phẩm riêng của chúng tôi, quy định cụ thể các khoản tiết kiệm có liên quan, hiệu quả đặc biệt trong các hoạt động và quá trình sản xuất.





Bếp Từ

Induction hobs

Công nghệ cảm ứng điện từ hiện nay được công nhận rộng rãi là một trong những phương pháp nấu ăn nhanh nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất. Bếp điện từ sử dụng trường điện từ để sinh ra nhiệt ngay lập tức, giúp bạn kiểm soát tốt và dễ điều khiển mức năng lượng, nhưng tiết kiệm năng lượng hơn rất nhiều.

Nhiệt chỉ tạo ra khi nồi/chảo được đặt trên bếp nó sẽ tự động ngắt ngay khi nồi/ chảo được lấy ra - và bếp cảm ứng điện từ sản sinh ra nhiệt gần như là nhanh hơn gấp đôi so với bếp điện tiêu chuẩn, nhanh hơn 40% so với bếp gas; và bề mặt gốm thủy tinh của bếp cảm ứng cũng không nóng nhanh như bếp điện, nhờ đó việc lau chùi vệ sinh bề mặt nấu sẽ an toàn và dễ dàng hơn. Bếp sẽ chỉ hoạt động với nồi/chảo để kim loại có chứa sắt (hoặc từ tính)

Tốc độ nấu.

Thời gian cần thiết để làm nóng 2 lít nước từ 15° C tới 90° C

Bếp điện từ Bosch	3:39 phút
Bếp Gas	7:01 phút
Bếp điện tiêu chuẩn	9:54 phút

**Chọn trực tiếp - DirectSelect (Premium)**

Đơn giản chỉ cần chọn các mức cấp năng lượng cần thiết trong số các mức được cung cấp (nút bố trí trên mặt bếp) thay vì phải bấm nút + / - nhiều lần

**Bộ hẹn giờ - Count-up timer**

Bộ hẹn giờ 99 phút với cảnh báo bằng âm thanh, tự động tắt vùng nấu ngay khi thời gian nấu đã hết.

**Chức năng tăng cường công suất bếp - PowerBoost**

Tăng công suất đầu ra của vùng nấu được lựa chọn thêm khoảng 50% nhờ nguồn điện được “vay mượn” từ vùng nấu khác. Lưu ý rằng khi lựa chọn tăng công suất cho một vùng cụ thể, các vùng góp năng lượng sẽ không thể sử dụng được tối đa.

Tự động nhận dạng nồi, chảo - Automatic pan recognition

Bếp nhận dạng kích thước của nồi, chảo và chỉ làm nóng vùng để nồi, chảo chứ không phải hoàn toàn vùng nấu để tiết kiệm thời gian và năng lượng.

17 chế độ cài đặt năng lượng - 17-stage power setting

Để tối ưu khả năng điều khiển, chức năng này cho phép bạn cài đặt các vùng nấu với mức tăng 0.5 (như 1, 1.5, 2....9)

**Khởi động nấu tự động - ReStart**

Vùng nấu có thể được cài đặt để vận hành công suất tối đa trong một khoảng thời gian trước khi quay trở lại mức công suất cài đặt.

Vùng nấu 3 vòng cảm ứng - Triple ring cook zone

Bosch đã phát triển một vùng nấu ăn 32cm cho bếp điện từ, hiện được coi là lớn nhất trên thị trường. Tính năng này cho phép bạn chọn vùng nấu có kích thước thích hợp cho các nồi/chảo tương ứng.

**Cảnh báo dư nhiệt 2 cấp độ - 2-stage residual heat display**

Bảng các cảnh báo cụ thể khi vùng nấu vẫn còn nóng sau khi bếp tắt. Có 2 cấp độ: ‘H’ nhiệt dư đủ để hoàn tất việc nấu ăn hoặc để giữ ấm. Nhiệt dư ‘h’ - không đủ để nấu ăn nhưng cảnh báo để người dùng biết có thể vệ sinh 1 cách dễ dàng

**Khóa trẻ em - Childproof lock**

Được coi là tiêu chuẩn trên tất cả các thiết bị điều khiển bằng cảm ứng, khóa an toàn trẻ em giúp ngăn ngừa trường hợp bếp vô tình bị kích hoạt.

Tắt tự động an toàn - Safety Time Switch-off

Nếu để bếp hoạt động mà không chú ý trong 1 thời gian dài chế độ tắt thiết bị an toàn sẽ đảm bảo bếp tự động tắt.

**Cảm biến nấu - Panboost**

Đối với các bếp có cảm biến hồng ngoại đặt ở các vùng nấu phía trên, với nhiệt độ được kiểm soát từ 60oC đến 180oC hoặc chọn một trong các chương trình nấu tự động. Phù hợp cho các món nấu nhiều nước hoặc dầu. Cảm biến nấu sẽ theo dõi và điều chỉnh, đồng nghĩa với thức ăn sẽ không bị nấu quá sôi, nên sẽ không cần thêm nhiệt dư thừa. Để sử dụng chức năng này cần miếng dán cảm biến kèm theo.

**Cảm biến chiên rán - Perfectfry**


Cảm biến làm chín thức ăn 1 cách hoàn hảo nhờ 5 lựa chọn cài đặt nhiệt độ, liên tục điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình nấu để có nhiệt độ hoàn hảo nhất cho món ăn

Chức năng an toàn khi tràn - Overflow protection

Trong quá trình nấu nếu bị tràn nước, đồ ăn ra bảng điều khiển, bảng điều khiển sẽ tạm dừng ở các cài đặt hiện tại để thuận tiện cho việc lau chùi nhanh bề mặt, nhờ đó người sử dụng không cần tắt bếp để lau chùi hoặc tránh được nguy cơ ngắt các cài đặt. Nhấn nút trả về trạng thái cảm ứng cho các nút điều khiển hoặc chỉ cần đợi sau 20 giây.



wymiary w mm



Serie 8

PXI875KW1E Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm


- 5 vùng nấu cảm ứng từ
- 1 x 2 x 3 x 4: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (max. power 3.7 KW)
- Zone FlexInduction: Kết hợp các vùng nấu linh hoạt
- Màn hình FullTouch TFT: dễ dàng vận hành bếp bằng màn hình cảm ứng
- Home Connect: Kết nối với các thiết bị thông minh
- Chức năng ủ ấm: giữ ấm các món ăn thuận tiện
- Mặt gốm thủy tinh Schott, vật cạnh trước, viền inox 2 cạnh bên
- 17 Công suất nấu
- DirectSelect Premium: Lựa chọn trực tiếp, nhanh và đơn giản các cấp độ nấu
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Quickstart: nhận diện nồi đun nhanh chóng, cung cấp lượng nhiệt phù hợp chính xác
- Perfectfry: cảm biến chiên sẽ tự động kiểm soát nhiệt độ của dụng cụ nấu
- Tự nhận diện nồi chảo, vùng nấu có thể kết hợp hoặc tách nhỏ ra
- Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- Hẹn giờ đến 99 phút
- Made in Spain

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- Tự tắt khi không sử dụng
- An toàn khi tràn

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 7.4 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240V
- Tần số: 50/60 Hz, 3*16A
- Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (RxSxC mm): 816 x 527 x 51
- Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 750-780 x 490-500 x 59



Serie 8

PXX975DC1E Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm


- 5 vùng nấu cảm ứng từ
- 1 x 400mm x 240mm, 3.3 KW (Booster: 3.7 KW)
- 1 x 300mm x 240mm, 2.6 KW (Booster: 3.7 KW)
- 1 x 400mm x 240mm, 3.3 KW (Booster: 3.7 KW)
- Mặt gốm thủy tinh Schott, vật cạnh trước, viền inox 2 cạnh bên
- 17 Công suất nấu
- DirectSelect Premium: Lựa chọn trực tiếp, nhanh và đơn giản các cấp độ nấu
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Zone FlexInduction: Kết hợp các vùng nấu linh hoạt
- Perfectfry: cảm biến chiên sẽ tự động kiểm soát nhiệt độ của dụng cụ nấu
- Tự nhận diện nồi chảo, vùng nấu có thể kết hợp hoặc tách nhỏ ra
- Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- Hẹn giờ đến 99 phút
- Made in Spain

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- Tự tắt khi không sử dụng
- An toàn khi tràn

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 11.1 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240V
- Tần số: 50/60 Hz, 3*16A
- Chiều dài dây cáp: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (RxSxC mm): 916 x 527 x 51
- Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 880-882 x 490-502 x 59



Serie 8

PIE875DC1E Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm



- 4 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu 1 Ø 145 mm, công suất 1400 W
- Vùng nấu 2 Ø 145 mm, công suất 1400 W
- Vùng nấu 3 Ø 210 mm, công suất 2200 W
- Vùng nấu 4 Ø 280/200 mm, công suất 2600 W
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt Schott Ceran, Bo viền inox chống va đập
- 17 công suất nấu
- DirectSelect Premium: Lựa chọn trực tiếp, nhanh và đơn giản các cấp độ nấu
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Perfectfry: cảm biến chiên sẽ tự động kiểm soát nhiệt độ của dụng cụ nấu
- Nhận diện nồi, chức năng hẹn giờ.
- Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- Hẹn giờ đến 99 phút
- Made in Spain**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- Tự tắt khi không sử dụng
- Cảnh báo bằng âm thanh
- An toàn khi tràn
- Chống trào khi nước tràn ra bằng điều khiển

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 7.4 kW
- Hiệu điện thế: 220-240V
- Tần số: 50/60Hz, 30A
- Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước bếp (R x S x C)mm: 816 x 527 x 51
- Kích thước lắp đặt (R x S x C)mm: 750 x 500 x 51



Serie 8

PID775DC1E Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm


- 3 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu 1 Ø 145 mm, công suất 1400 W - 2200 W
- Vùng nấu 2 Ø 210 mm, công suất 1800 W - 3700 W
- Vùng nấu 3, vùng nấu đường kính mở rộng 210/260/320 mm công suất 2200/2600/3200 W
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt Schott Ceran, Bo viền inox chống va đập
- 17 công suất nấu
- DirectSelect Premium: Lựa chọn trực tiếp, nhanh và đơn giản các cấp độ nấu
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Perfectfry: cảm biến chiên sẽ tự động kiểm soát nhiệt độ của dụng cụ nấu
- Tự nhận diện nồi chảo, vùng nấu có thể kết hợp hoặc tách nhỏ ra
- Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- Hẹn giờ đến 99 phút
- Made in Spain**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- Tự tắt khi không sử dụng
- Cảnh báo bằng âm thanh
- An toàn khi tràn

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 7.4 kW
- Hiệu điện thế: 220-240V
- Tần số: 50/60Hz, 30A
- Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước bếp (R x S x C mm): 710 x 527 x 51
- Kích thước lắp đặt (R x S x C mm): 560 x 490-500 x 51



Serie 8

PID651DC5E Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm


- 3 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu lớn nhất $\varnothing 210$; 260; 320 mm. Công suất 2.2; 2.6; 3.3 kW
- Vùng nấu 2 $\varnothing 145$ mm. Công suất: 1.4 kW
- Vùng nấu 3 $\varnothing 210$ mm. Công suất: 1.8 kW
- 17 công suất nấu
- DirectSelect: Điều khiển cảm ứng
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt Schott Ceran, vát cạnh
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Perfectfry: cảm biến chiên sẽ tự động kiểm soát nhiệt độ của dụng cụ nấu
- Hẹn giờ đến 99 phút
- Made in Spain**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- Tự tắt khi không sử dụng
- Cảnh báo bằng âm thanh
- An toàn khi tràn

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 7.4 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240V
- Tần số: 50/60 Hz, 32A
- Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (RxSxC mm): 592 x 522 x 51
- Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 560-562 x 490-502 x 51



Serie 8

PPI82560MS Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm



- 2 vùng nấu cảm ứng từ
- Công suất mỗi bếp là 1.8Kw, tăng lên chế độ Booster là 3.1Kw
- 17 công suất nấu
- Mặt gốm thủy tinh Schott, viền inox 2 cạnh bên và phía dưới
- DirectSelect Công nghệ điều khiển với 17 mức gia nhiệt
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Tự nhận diện nồi chảo
- Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- Hẹn giờ đến 99 phút
- Made in P.R.C**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư 2 cấp độ (h/H)
- Tự tắt khi không sử dụng
- An toàn khi tràn

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 3.5 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240V
- Tần số: 50/60 Hz, 16A
- Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (RxSxC mm): 780 x 450 x 59
- Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 700-702 x 400-402 x 59



Serie 6

PVS775FC5E Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm

- 4 vùng nấu cảm ứng từ, có thể kết hợp 2 vùng nấu nhỏ bên trái thành vùng nấu lớn
- Vùng nấu trước bên trái: 1 x Ø 190 mm, 2.2 KW (Booster 3.7 KW)
- Vùng nấu sau bên trái: 1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (Booster 3.7 KW)
- Vùng nấu trước bên phải: 1 x Ø 180 mm, 1.8 KW (Booster 3.1 KW)
- Vùng nấu sau bên phải: 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (Booster 2.2 KW)
- Mặt gốm thủy tinh Schott, viền inox chống va đập
- 17 Công suất nấu
- DirectSelect: Điều khiển cảm ứng
- Tự nhận diện nồi chảo
- Perfectfry: cảm biến chiên sẽ tự động kiểm soát nhiệt độ của dụng cụ nấu
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- Hẹn giờ đến 99 phút



Made in Spain

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- Tự tắt khi không sử dụng
- Cảnh báo bằng âm thanh
- An toàn khi tràn

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 6.9 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240V
- Tần số: 50/60 Hz, 16A
- Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (RxSxC mm): 710 x 527 x 51
- Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 560-562 x 490-500 x 51



Serie 6

PIB375FB1E Bếp Domino từ

Đặc tính sản phẩm



- 2 vùng nấu ăn cảm ứng
- Vùng nấu dưới: Ø210mm. Công suất: 2.2 kW
- Vùng nấu trên: Ø145 mm. Công suất: 1.4 kW
- Mặt gốm thủy tinh Schott, viền inox chống va đập
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Bảng điều khiển Direct Control
- 17 Công suất nấu
- Hẹn giờ đến 99 phút
- Made in Spain**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- Tự tắt khi không sử dụng
- An toàn khi tràn

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 3.7 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240V
- Tần số: 50/60 Hz, 16A
- Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (RxSxC mm): 306 x 527 x 51
- Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 270-272 x 490-500 x 59



Serie 4

PUJ61RBB5E Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm



- ▶ 3 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Vùng nấu lớn nhất: 280 mm - 2.6 kW
- ▶ Vùng nấu thứ 2: 210 mm - 2.2 kW
- ▶ Vùng nấu thứ 3: 145 mm - 1.4 kW
- ▶ Bảng điều khiển Direct Control
- ▶ Mặt kính chịu lực chịu nhiệt Schott Ceran, vát cạnh sang trọng
- ▶ 17 công suất nấu
- ▶ Chức năng Auto Start
- ▶ DirectSelect: Điều khiển cảm ứng
- ▶ Tự nhận diện nồi chảo
- ▶ PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- ▶ Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- ▶ Hẹn giờ đến 99 phút
- ▶ **Made in Spain**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- ▶ Cảnh báo bằng âm thanh

Thông số kỹ thuật

- ▶ Tổng công suất: 4.6 kW
- ▶ Hiệu điện thế: 220-240V
- ▶ Tần số: 50/60Hz, 30A
- ▶ Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước bếp(R x S x C mm): 592 x 522 x 51
- ▶ Kích thước lắp đặt(R x S x C mm): 560 x 490-500 x 51



Serie 4

PUC631BB2E Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm



- ▶ 3 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Vùng nấu lớn nhất: 240 mm - 2.2 kW
- ▶ Vùng nấu thứ 2: 180 mm - 1.8 kW
- ▶ Vùng nấu thứ 3: 145 mm - 1.4 kW
- ▶ Bảng điều khiển Direct Control
- ▶ Mặt kính chịu lực chịu nhiệt Schott Ceran, vát cạnh sang trọng
- ▶ 17 công suất nấu
- ▶ Chức năng Auto Start
- ▶ PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- ▶ DirectSelect: Điều khiển cảm ứng
- ▶ Tự nhận diện nồi chảo
- ▶ Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- ▶ Hẹn giờ đến 99 phút
- ▶ **Made in Spain**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- ▶ Cảnh báo bằng âm thanh

Thông số kỹ thuật

- ▶ Tổng công suất: 4.6 kW
- ▶ Hiệu điện thế: 220-240V
- ▶ Tần số: 50/60Hz, 30A
- ▶ Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước bếp(R x S x C mm): 592 x 522 x 51
- ▶ Kích thước lắp đặt(R x S x C mm): 560 x 490-500 x 51



Serie 2

PUC61KAA5E

Bếp cảm ứng từ

Đặc tính sản phẩm


- 3 vùng nấu cảm ứng từ
- Vùng nấu 1: $\varnothing 240$ mm, công suất 2200 W
- Vùng nấu 2: $\varnothing 145$ mm, công suất 1400 W
- Vùng nấu 3: $\varnothing 180$ mm, công suất 1800 W
- TouchControl : Điều khiển cảm ứng
- Mặt kính chịu lực chịu nhiệt Schott Ceran, vát cạnh sang trọng
- 9 công suất nấu
- PowerBoost: Chức năng ra nhiệt nhanh
- Tự nhận diện nồi chảo
- Bộ cài đặt thời gian nấu, âm báo khi kết thúc
- Hen giờ đến 99 phút
- Made in Spain**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ (H/h)
- Cảnh báo âm thanh

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 4.6kW
- Hiệu điện thế: 220-240V
- Tần số: 50/60Hz, 30A
- Chiều dài dây nguồn: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước bếp (RxSxC mm): 592 x 522 x 51
- Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 560 x 490-500 x 51



Serie 6

PKY475FB1E

Bếp Domino nướng Teppan Yaki

Đặc tính sản phẩm


- Khu vực nướng có thể được làm nóng hoàn toàn hoặc nửa .
- Bộ điều chỉnh nhiệt có thể được đặt trong khoảng 160 - 240 ° C theo các bước 10 °
- Mức đặc biệt để giữ ấm (70 ° C)
- Cấp độ đặc biệt để làm sạch (40 ° C). Đồng hồ đếm ngược
- Hiện thị giai đoạn tăng nhiệt
- Chỉ số nhiệt dư 2 giai đoạn
- Made in France**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Tự tắt khi không sử dụng
- Hiện thị nhiệt dư H/h
- An toàn khi tràn

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 1.9 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240V
- Tần số: 50/60 Hz, 16A
- Chiều dài dây cáp: 1.1 m, không kèm đầu cắm
- Kích thước của sản phẩm (RxSxC mm): 396 x 527x90
- Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 360 x 490 – 500 x 90



Serie 8

PRB3A6D70 Bếp gas DOMINO

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Bếp 2 vùng nấu
- ▶ Vùng nấu 1 400 - 1900 W
- ▶ Vùng nấu 2 600 - 2800 W
- ▶ FlameSelect: để điều chỉnh chính xác ngọn lửa theo chín cấp được xác định.
- ▶ Kiềng gang chắc chắn chống trơn
- ▶ Bề mặt gốm-thủy tinh: chịu nhiệt cao, viền inox chống va đập
- ▶ Bếp phía sau: 2,8 kw
- ▶ Bếp phía trước: đầu đốt tiêu chuẩn - 1,9 kw
- ▶ **Made in Spain**

Chức năng an toàn

- ▶ Kiềng gang chịu lực cao, chống trơn trượt

Thông số kỹ thuật

- ▶ Kích thước sản phẩm (RxSxC mm): 306 x 527 x 51
- ▶ Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 270-272 x 490-500 x 59



Serie 8

PRA3A6D70 Bếp gas DOMINO

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 1 vùng nấu gas công suất lớn (6.0kW)
- ▶ Mặt gốm thủy tinh Schott, viền inox chống va đập
- ▶ Kiềng đỡ nổi bằng gang
- ▶ Điều khiển nút vặn
- ▶ Đánh lửa bằng điện
- ▶ FlameSelect: giúp điều chỉnh chính xác ngọn lửa ở chín cấp độ
- ▶ Màn hình kỹ thuật số: hiển thị mức năng lượng đã chọn và nhiệt dư
- ▶ Hệ thống đèn đốt kép giúp nấu ăn nhanh hơn với công suất lên đến 6 kW.
- ▶ Chậu rửa hỗ trợ máy rửa chén an toàn
- ▶ Mặt kính thủy tinh: chịu nhiệt cao và dễ vệ sinh
- ▶ **Made in Spain**

Chức năng an toàn

- ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa ga
- ▶ Kiềng gang chịu lực cao, chống trơn trượt

Thông số kỹ thuật

- ▶ Hiệu điện thế: 220 - 240V.
- ▶ Tần số: 50/60Hz, 30A.
- ▶ Kích thước của sản phẩm (RxSxC mm) : 306 x 527 x 57
- ▶ Kích thước lắp đặt (RxSxC mm): 270 x 490-500 x 45

Hút mùi

hoods



Nhà bếp sẽ trở thành nơi ưa thích nhất trong ngôi nhà của bạn.

Nhà bếp của bạn không chỉ là nơi dùng để nấu ăn mà còn là nơi bạn ở đó với những người thân và bạn bè cùng chuyện trò vui vẻ, chia sẻ những công thức nấu nướng xung quanh những thiết bị nhà bếp tiện nghi và hoàn hảo. Đó là lý do vì sao Máy hút mùi Bosch cung cấp luồng không khí sạch sau khi loại bỏ mỡ, hơi nước và các mùi khó chịu để đảm bảo rằng bạn sẽ không lãng phí những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình và bạn bè.

Tính năng

Hút xả theo ống dẫn

Xả theo ống dẫn là phương pháp hút khói hiệu quả nhất, dùng khi lắp trực tiếp máy hút khói lên vách tường, có hệ thống ống dẫn ra bên ngoài.

Bộ tuần hoàn khép kín: Nếu không thể lắp đặt thiết bị xả ra bên ngoài thì bộ phận xả khói có thể được thiết lập để hoạt động tuần hoàn khép kín.

Lưới lọc kim loại

Lưới lọc kim loại bền chắc mang lại hiệu quả lọc tuyệt đối, có thể dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát.

Công suất hút khói mạnh

Không cần phải bước ra ngoài để có không khí trong lành. Với dòng máy hút khói Bosch hoạt động hiệu quả, thông gió tốt, bạn có thể làm sạch không khí một cách nhanh chóng, yên lặng và đẹp mắt.

Sự tiện lợi

Điều chỉnh công suất linh hoạt

Tất cả các máy hút khói Bosch đều có tính năng điều chỉnh công suất linh hoạt, được thiết lập để loại bỏ mùi khói và độ ẩm tạo ra trong quá trình nấu ăn trong khu vực nhà bếp một cách hiệu quả.


Sau khi hoạt động

Máy hút khói sẽ hoạt động thêm khoảng mười phút để đảm bảo rằng bất kỳ mùi và hơi còn lại nào cũng sẽ được loại bỏ một cách hoàn toàn. Máy hút khói sau đó sẽ tự động tắt.

Tự động quay về cài đặt thông thường trước đó

Khi lựa chọn cài đặt công suất hút khói mạnh, máy hút khói có thể được thiết lập để tự động quay trở lại cấp độ thông thường đã được xác định trước sau một thời gian ngắn.





Serie 6

DIB98JQ50B Hút mùi đảo

Đặc tính sản phẩm


- Thiết kế lắp đảo. Mặt inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/thông gió
- Công nghệ động cơ không chổi than, độ ồn thấp
- 3 mức công suất hút và 2 mức độ hút tăng cường
- Cảm biến PerfectAir: Tự động điều chỉnh công suất phù hợp
- Tự động chuyển mức hút tăng cường về mức thông thường sau 6 phút
- Độ ồn từ 53 - 68 dB
- Điều khiển cảm ứng
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Âu: A+
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhôm cao cấp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số sản phẩm

- Công suất hút tối đa: 867 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 166 W
- Hiệu điện thế: 220/240V, Tần số: 50/60Hz
- Chiều dài dây nguồn: 130 cm
- Kích thước sản phẩm (RxSxC mm) : 900 x 600 x 744 - 924/ 744 - 1044



Serie 6

DWK97JQ60B Hút mùi áp tường

Đặc tính sản phẩm


- Thiết kế gắn tường, kính nghiêng
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/thông gió
- Mặt kính màu đen
- 3 mức công suất hút và 2 mức tăng cường
- Cảm biến PerfectAir tự động kiểm soát mức công suất hút phù hợp cho hiệu quả hút tối ưu nhất
- Hoạt động siêu yên tĩnh với độ ồn: 53 - 65 dB
- Điều khiển cảm ứng hiện đại
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhôm cao cấp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số sản phẩm

- Công suất hút tối đa: 714 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 143 W
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Chiều dài dây nguồn: 130 cm
- Kích thước sản phẩm (RxSxC mm): 890 x 184-499 x 928-1258



Serie 6

DWK97JM60 Hút mùi áp tường

Đặc tính sản phẩm


- Thiết kế gắn tường, kính nghiêng
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Điều khiển cảm ứng
- Chất liệu vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ cao cấp
- Động cơ EcoSilence giúp hút mùi hiệu quả và tiếng ồn thấp
- Hoạt động siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 54dB
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Có 3 chế độ hút + 1 chế độ hút chuyên sâu
- Hiệu suất năng lượng A+
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhiều lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số sản phẩm

- Công suất hút tối đa: 722 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 143 W
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Chiều dài dây nguồn: 130 cm
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm): 890 x 184-499 x 928-1258



Serie 4

DWK67CM60B Hút mùi áp tường

Đặc tính sản phẩm


- Thiết kế gắn tường, kính nghiêng
- Mặt kính màu đen
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- 3 mức công suất hút và 1 mức tăng cường
- Động cơ EcoSilence giúp hút mùi hiệu quả và tiếng ồn thấp
- Hoạt động siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 58 dB
- Điều khiển cảm ứng
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Đèn LED 2 x 1,5W
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhôm cao cấp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số sản phẩm

- Công suất hút tối đa : 700 m³/h
- Tổng công suất: 263 W
- Hiệu điện thế: 220 - 240V, Tần số: 50/60 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 130cm, không kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm: (R x S x C mm): 590 x 499 x 928-1198

**Serie 2****DWK87EM60**

Hút mùi áp tường

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Thiết kế gắn tường, kính nghiêng
- ▶ Mặt kính màu đen
- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/thông gió
- ▶ 3 công suất hút + 1 mức tăng cường
- ▶ Động cơ siêu êm giúp hút mùi hiệu quả và tiếng ồn thấp
- ▶ Không kị được làm sạch bằng bộ lọc dầu mỡ và sau đó được dẫn ra bên ngoài
- ▶ Độ ồn tối thiểu/tối đa. Mức bình thường 48/60 dB
- ▶ TouchControl với màn hình điện tử
- ▶ Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- ▶ Đèn LED 2 x 1.5 W
- ▶ **Made in Germany**

Phụ kiện

- ▶ Lưới lọc nhôm cao cấp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số sản phẩm

- ▶ Công suất hút tối đa : 696m³/h
- ▶ Tổng công suất: 255 W
- ▶ Hiệu điện thế: 220 - 240V, Tần số: 50/60 Hz, 10 A
- ▶ Chiều dài dây cáp: 130cm, không kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước sản phẩm: (R x S x C mm): 790 x 499 x 928-1198

**Serie 6****DWB98JQ50B**

Hút áp tường

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Thiết kế áp tường. Mặt inox
- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/thông gió
- ▶ Động cơ EcoSilence êm ái
- ▶ 3 mức công suất hút và 2 mức độ hút tăng cường
- ▶ Cảm biến PerfectAir: Tự động điều chỉnh công suất phù hợp
- ▶ Bảng điều khiển cảm ứng TouchControl với dải đèn
- ▶ Tự động chuyển mức hút tăng cường về mức thông thường sau 6 phút
- ▶ Hoạt động siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 55 dB
- ▶ Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Âu: A+
- ▶ **Made in Germany**

Phụ kiện

- ▶ Lưới lọc nhôm kết hợp mặt inox cao cấp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số sản phẩm

- ▶ Công suất hút tối đa: 843 m³/h
- ▶ Công suất tiêu thụ: 160 W
- ▶ Hiệu điện thế: 220/240V, Tần số: 50/60Hz
- ▶ Chiều dài dây nguồn: 130 cm
- ▶ Kích thước sản phẩm (R x S x C mm): 900 x 500 x 635-1075



Serie 6

DWB77CM50 Hút mùi áp tường

Đặc tính sản phẩm


- Thiết kế áp tường, mặt inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Điều khiển cảm ứng Touch Control
- Công nghệ động cơ không chổi than, độ ồn thấp, tuổi thọ cao
- 3 mức công suất hút và 1 mức độ hút tăng cường
- Tự động chuyển từ mức hút tăng cường về mức công suất thông thường sau 6 phút
- Hoạt động siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 47 dB
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED 2x1.5 W
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhôm cao cấp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 671 m³/h
- Tổng công suất 143 w
- Hiệu điện thế 220 - 240v
- Chiều dài dây 130 cm
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm) : 700x 500 x 1064



Serie 4

DWB97IM50 Hút mùi áp tường

Đặc tính sản phẩm


- Thiết kế hút mùi áp tường. Mặt inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Điều khiển cảm ứng TouchControl
- Chất liệu vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ cao cấp
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Hoạt động yên tĩnh với độ ồn chỉ 65 dB
- Lưới lọc nhiều lớp bằng nhôm có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh
- Có 3 chế độ hút + 1 chế độ hút chuyên sâu
- Hiệu suất năng lượng B
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhôm kết hợp mặt inox cao cấp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 739 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 255 W
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60Hz
- Chiều dài dây nguồn: 175 cm
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm): 900 x 500 x 635-1075

**Serie 4****DWB77IM50**
Hút mùi áp tường**Đặc tính sản phẩm**


- Thiết kế hút mùi áp tường. Mặt inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Điều khiển cảm ứng TouchControl
- Chất liệu vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ cao cấp
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Lưới lọc nhiều lớp bằng nhôm có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh
- Hoạt động yên tĩnh với độ ồn chỉ 65 dB
- Có 3 chế độ hút + 1 chế độ hút chuyên sâu
- Hiệu suất năng lượng B
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhôm kết hợp mặt inox cao cấp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 739 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 255 W
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60Hz
- Chiều dài dây nguồn: 175 cm
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm): 750 x 500 x 635-1075

**Serie 4****DWBM98G50B**
Hút mùi áp tường**Đặc tính sản phẩm**


- Kiểu dáng Thiết kế gắn tường
- Chất liệu inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn châu Âu DIN/EN 61591: 800 m³/h
- Công nghệ động cơ không chổi than, độ ồn thấp, tuổi thọ cao
- 3 mức công suất hút
- Độ ồn 65 - 74 dB
- Điều khiển cảm ứng
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED 3 x 1.5W
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A+
- Made in P.R.C**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhiều lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 800 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 293 W
- Hiệu điện thế: 220~240, Tần số: 60; 50 Hz
- Chiều dài dây nguồn: 1.75m
- Đường kính ống xả: 150mm
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm) : 898 x 505 x 60



Serie 4

DHL755BL Hút mùi âm tủ

Đặc tính sản phẩm


- Thiết kế hút mùi âm tủ, mặt inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- 3 chế độ hút + 1 chuyên sâu
- Đèn chiếu sáng Halogen siêu sáng 2 x 3W
- Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
- Hoạt động yên tĩnh với độ ồn chỉ 56 dB
- Điều khiển trượt
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhiều lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 638 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 206 W
- Hiệu điện thế: 220~240, Tần số: 60; 50 Hz
- Chiều dài dây nguồn: 1.3m
- Đường kính ống xả: 120 - 150mm
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm) : 703 x 380 x 255



Serie 8

DFS097J50B Hút mùi âm tủ

Đặc tính sản phẩm


- Thiết kế hút mùi âm tủ, mặt inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Có 3 chế độ hút và 2 chế độ hút chuyên sâu, 1 chế độ hút tuần hoàn
- Động cơ EcoSilence hiện đại của Bosch
- Điều khiển cảm ứng TouchControl Electronics
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED 2 x 3 W tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Chất liệu vỏ ngoài làm bằng thép cao cấp
- Hoạt động siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 43 dB
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhiều lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 700 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 146 W
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60Hz
- Chiều dài dây nguồn: 1.75m
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm): 898 x 290 x 347-471

**Serie 8****DFS067J50B**
Hút mùi âm tủ**Đặc tính sản phẩm**


- Thiết kế hút mùi âm tủ, mặt inox
- Có 3 chế độ hút và 2 chế độ hút chuyên sâu, 1 chế độ hút tuần hoàn
- Điều khiển cảm ứng TouchControl Electronics
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Động cơ EcoSilence hiện đại của Bosch
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED 2 x 3 W tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Chất liệu vỏ ngoài làm bằng thép cao cấp
- Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
- Hoạt động siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 54 dB
- Made in Germany**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhiều lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 700 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 140 W
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60Hz
- Chiều dài dây nguồn: 1.3m
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm): 598 x 290 x 426

**Serie 4****DFT63AC50**
Hút mùi âm tủ**Đặc tính sản phẩm**


- Thiết kế âm tủ, mặt inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
- Chất liệu vỏ ngoài làm bằng thép cao cấp
- Điều khiển bằng phím bấm điện tử
- Có 3 chế độ hút
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED 2 x 3 W tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Hoạt động yên tĩnh với độ ồn chỉ 68 dB
- Made in Italy**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhiều lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 368 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 146 W
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60Hz
- Chiều dài dây nguồn: 1.5m
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm): 598 x 280 x 180



Serie 4

DFT93AC50 Hút mùi âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- Thiết kế âm tủ, mặt inox
- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn/ thông gió
- Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời
- Chất liệu vỏ ngoài làm bằng thép cao cấp
- Điều khiển bằng phím bấm điện tử
- Có 3 chế độ hút
- Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED 2 x 3 W tiết kiệm điện năng tối đa và cung cấp ánh sáng hiệu quả hơn
- Hoạt động yên tĩnh với độ ồn chỉ 68 dB
- Made in Italy**

Phụ kiện

- Lưới lọc nhiều lớp có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút tối đa: 368 m³/h
- Công suất tiêu thụ: 146 W
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60Hz
- Chiều dài dây nguồn: 1.5m
- Kích thước sản phẩm (R x S x C mm): 898 x 280 x 180



Máy rửa bát

Dishwasher

Incredible : A single drop of water with the power of a wave

Thật khó tin : Một giọt nước với sức mạnh của một cơn sóng



Nhẹ nhàng làm sạch chén đĩa của bạn

Với những tính năng ưu việt



IntensiveZone

Tùy chọn IntensiveZone, có thể được thêm vào nhiều chương trình, đảm bảo áp suất phun cao hơn và tăng nhiệt độ trong rửa thấp hơn. Nồi và chảo bẩn hơn được làm sạch tối ưu trong khi các đồ ít bẩn có thể được đặt ở giỏ trên



SuperSilence

Động cơ vận hành điện tử và nhiều biện pháp giảm tiếng ồn, đảm bảo hoạt động cực kỳ yên tĩnh của máy rửa chén SuperSilence của chúng tôi, thuận lợi cho bếp ăn và ngôi nhà của bạn.



HygienePlus

Bảo vệ tối đa nhờ làm sạch kháng khuẩn. Công việc này đạt được bằng mức nhiệt độ lên tới 70 °C trong khi rửa, duy trì trong khoảng 10 phút. Do đó HygienePlus lý tưởng cho những người có tiêu chuẩn vệ sinh cao, ví dụ như trong các hộ gia đình có con nhỏ hoặc người bị dị ứng.



Home connect

Là 1 trong những tính năng mới nhất được trang bị cho các dòng sản phẩm mới nhất của hãng. Với máy rửa bát được tích hợp Home Connect người dùng có thể khởi động, tạm dừng hoặc tắt dù đang ở bất kì đâu. Thậm chí, người dùng có thể kiểm tra thời điểm hoạt động và các chương trình đang vận hành.



VarioSpeed Plus

Sử dụng tùy chọn VarioSpeed Plus để rửa và sấy khô toàn bộ bát đĩa sạch hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất. Chỉ bằng một nút nhấn thời gian rửa được giảm xuống đến 66% so với hiệu quả làm sạch thông thường.





Zeolith® Technology

Hiệu suất sấy hoàn hảo cho các bát đĩa của bạn với luồng không khí 3D đều, mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng. Máy rửa bát PerfectDry dựa trên Zeolith® lấy độ ẩm và biến nó thành không khí ẩm. Bộ bát đĩa của bạn và thậm chí các món ăn bằng nhựa, đi ra khỏi máy rửa bát sạch sẽ và khô hoàn toàn.



Công nghệ ActiveWater

Cải tiến này của Bosch tối đa hóa hiệu quả để tạo ra kết quả vượt trội và bảo vệ môi trường. Với tay phun nước nhắm đúng mục tiêu, công nghệ lọc được cải tiến, làm nóng nước nhanh hơn và tăng sản lượng bơm để lưu thông nước nhiều hơn. ActiveWater cho kết quả tuyệt vời.



Serie 8

SMS8YCI01E

Máy rửa bát độc lập

A+++

Đặc tính sản phẩm

- Số lượng bộ bát đĩa : 14 bộ đồ ăn châu Âu
- Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- 8 chương trình rửa : Eco , Auto , Rửa Thủy Tinh, Rửa Chuyên Sâu, ...
- 5 Tùy chọn rửa đặc biệt : Home connect, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene+ SpeedPerfect+
- Màn hình hiển thị màn hình TFT
- LoadSensor tự động tiết kiệm nước và điện
- Mặt ngoài bằng Inox cao cấp chống vân tay
- EmotionLight: giúp chiếu sáng khoang rửa khi mở cửa
- AquaSensor gồm cảm biến điều chỉnh việc sử dụng nước tùy thuộc vào loại và mức độ làm bẩn.
- DizingAssistant: chất tẩy rửa được phân phối đều
- Động cơ EcoSilenceDrive
- Home connect: kết nối với các thiết bị thông minh
- PerfectDry: sử dụng zeolite để có kết quả sấy tốt nhất
- Vỏ ngoài bằng inox cao cấp không in dấu vân tay
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+++ (Châu Âu)
- Extra Clean Zone: phụ kiện lắp thêm để làm sạch sâu
- Made in Germany**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông số kỹ thuật

- Mức tiêu thụ điện: 0.74kW / 1 lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: 9,5L / 1 lần rửa
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Độ ồn: 43 dB
- Tần số: 50/60 Hz - 10A
- Chiều dài dây nguồn: 175 cm
- Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 845 x 600 x 600

Serie 6

SMS6ZCI49E

Máy rửa bát độc lập

A+++

Đặc tính sản phẩm


- Số lượng bộ bát đĩa : 14 bộ đồ ăn châu Âu
- Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- 8 chương trình rửa: Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Home connect, Làm bóng tăng cường, Rửa nhanh, Sấy Zeolith
- 1 chương trình vệ sinh máy
- Mặt ngoài bằng Inox cao cấp chống vân tay
- Home connect: kết nối với các thiết bị thông minh
- Điều khiển cảm ứng
- Đèn Led báo muối và nước trợ xả • Hẹn giờ (1-24h)
- Extra Clean Zone: phụ kiện lắp thêm để làm sạch sâu
- Vỏ ngoài bằng inox cao cấp không in dấu vân tay
- Tiết kiệm năng lượng mức A+++
- Made in Germany**

Chức năng

- Khóa trẻ em
- AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- Mức tiêu thụ điện: 0.83kW / 1 lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- Độ ồn: 42 dB
- Công suất : 2400W
- Chiều dài dây điện: 175cm
- Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- Kích thước (C x R x S mm): 845 x 600 x 600



Serie 4

SMS4EC14E

Máy rửa bát độc lập

A+

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Hệ thống giỏ VarioFlex : khả năng điều chỉnh tối đa ở tất cả các cấp độ
- ▶ Máy gồm 3 giàn rửa có thể gấp linh hoạt
- ▶ AquaSensor phát hiện mức độ bẩn chén bát rửa
- ▶ 6 chương trình: Chuyên sâu 70 ° C, Tự động 45-65 ° C, Eco 50 ° C, Rửa nhanh 65 ° C..
- ▶ 4 tùy chọn rửa đặc biệt : VarioSpeed Plus, Hè cửa tự động, Home connect, Rửa ½ máy
- ▶ Chương trình vệ sinh máy Machine care
- ▶ EfficientDry: cải thiện hiệu suất sấy khô nhờ chức năng mở cửa tự động sau khi rửa
- ▶ Home Connect: thiết bị gia dụng kết nối với các thiết bị thông minh
- ▶ Vỏ ngoài bằng inox cao cấp không in dấu vân tay
- ▶ Hẹn giờ (1-24h).Tiết kiệm năng lượng mức A+
- ▶ **Made In Germany**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- ▶ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông số kỹ thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 0.82kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9,5 lít
- ▶ Độ ồn: 42 dB
- ▶ Công suất : 2400W
- ▶ Chiều dài dây điện: 175cm
- ▶ Dòng điện: 220-240V/50-60 Hz/10A
- ▶ Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 845 x 600 x 600



Serie 4

SMS4EV14E

Máy rửa bát độc lập

A+

Đặc tính sản phẩm



- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Hệ thống giỏ VarioFlex : khả năng điều chỉnh tối đa ở tất cả các cấp độ
- ▶ Máy gồm 3 giàn rửa có thể gấp linh hoạt
- ▶ AquaSensor phát hiện mức độ bẩn chén bát rửa
- ▶ 6 chương trình: Chuyên sâu 70 ° C, Tự động 45-65 ° C, Eco 50 ° C, Rửa nhanh 65 ° C..
- ▶ 4 tùy chọn rửa đặc biệt : Hè cửa tự động, Rửa nhanh tăng cường, Home connect, Rửa ½ máy
- ▶ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ▶ Chương trình vệ sinh máy Machine care
- ▶ Vỏ ngoài bằng inox cao cấp không in dấu vân tay
- ▶ Hẹn giờ (1-24h).Tiết kiệm năng lượng mức A+
- ▶ **Made In Poland**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- ▶ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông số kỹ thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 0.82kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9,5 lít
- ▶ Độ ồn: 42 dB
- ▶ Công suất : 2400W
- ▶ Chiều dài dây điện: 175cm
- ▶ Dòng điện: 220-240V/50-60 Hz/10A
- ▶ Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 845 x 600 x 600



Serie 4

SMS4EVW14E

Máy rửa bát độc lập

A+

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Hệ thống giỏ VarioFlex : khả năng điều chỉnh tối đa ở tất cả các cấp độ
- ▶ Máy gồm 3 giàn rửa có thể gấp linh hoạt
- ▶ AquaSensor phát hiện mức độ bẩn chén bát rửa
- ▶ 6 chương trình: Chuyên sâu 70°C, Tự động 45-65°C, Eco 50°C, Rửa nhanh 65°C.
- ▶ 4 tùy chọn rửa đặc biệt : Hè cửa tự động, Rửa nhanh tăng cường, Home connect, Rửa ½ máy
- ▶ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ▶ Chương trình vệ sinh máy Machine care
- ▶ Hẹn giờ (1-24h).Tiết kiệm năng lượng mức A+
- ▶ Vỏ ngoài sơn tĩnh điện màu trắng trẻ trung, sang trọng

Made In Poland

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- ▶ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông số kỹ thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 0.82kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9,5 lít
- ▶ Độ ồn: 42 dB
- ▶ Công suất : 2400W
- ▶ Chiều dài dây điện: 175cm
- ▶ Dòng điện: 220-240V/50-60 Hz/10A
- ▶ Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 845 x 600 x 600

Serie 4

SMS46GI01P

Máy rửa bát độc lập

A+

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 12 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Hệ thống giỏ VarioFlex : khả năng điều chỉnh tối đa ở tất cả các cấp độ
- ▶ AquaSensor phát hiện mức độ bẩn chén bát rửa
- ▶ Công suất 12 bộ chén bát với 2 khay chứa đồ
- ▶ 6 chương trình rửa: Chuyên sâu 70°C, Tự động 45-65°C, Eco 50°C, Rửa nhanh 65°C.
- ▶ 3 tùy chọn rửa đặc biệt: VarioSpeed Plus, Rửa diệt khuẩn, Rửa ½ máy .
- ▶ Vỏ ngoài bằng inox cao cấp không in dấu vân tay
- ▶ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ▶ Hẹn giờ (1-24h).Tiết kiệm năng lượng mức A+
- ▶ Mặt ngoài bằng Inox chống vân tay
- ▶ **Made in Turkey**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- ▶ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông số kỹ thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 1.02kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9,5 lít
- ▶ Độ ồn: 42 dB
- ▶ Công suất : 2400W
- ▶ Chiều dài dây điện: 175cm
- ▶ Dòng điện: 220-240V/50-60 Hz/10A
- ▶ Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 845 x 600 x 600



Serie 4

SMS46GW01P

Máy rửa bát độc lập

A+

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 12 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Hệ thống giỏ VarioFlex : khả năng điều chỉnh tối đa ở tất cả các cấp độ
- ▶ Hệ thống tự động cảm biến phát hiện chất tẩy tự động AquaSensor phát hiện mức độ bẩn chén bát rửa
- ▶ Thân vỏ thép sơn tĩnh điện màu trắng bền bỉ
- ▶ 6 chương trình: Chuyên sâu 70 ° C, Tự động 45-65 ° C, Eco 50 ° C...
- ▶ 3 tùy chọn rửa đặc biệt: VarioSpeed Plus, Rửa diệt khuẩn, Rửa ½ máy.
- ▶ Công suất 12 bộ chén bát với 2 khay chứa để đồ
- ▶ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ▶ Tiết kiệm năng lượng mức A+
- ▶ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh
- ▶ Vỏ ngoài sơn tĩnh điện màu trắng trẻ trung, sang trọng
- ▶ **Made in Turkey**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 1.02kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 7,5 lít
- ▶ Độ ồn: 46 dB
- ▶ Công suất : 2400W
- ▶ Chiều dài dây điện: 175cm
- ▶ Dòng điện: 220-240V/50-60 Hz/10A
- ▶ Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 845 x 600 x 600



Serie 2

SMS2IVI61E

Máy rửa bát độc lập

A+

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Máy gồm 3 giàn rửa có thể gấp linh hoạt
- ▶ 5 chương trình: Eco, Auto, rửa chuyên sâu, rửa nhanh 65°C, rửa yêu thích
- ▶ 3 tùy chọn rửa đặc biệt: VarioSpeed Plus, sấy khô thêm, Home connect.
- ▶ Vỏ ngoài bằng inox cao cấp không in dấu vân tay
- ▶ Điều khiển: Điện tử có hiển thị LED
- ▶ Chương trình vệ sinh máy Machine care
- ▶ Động cơ EcoSilenceDrive
- ▶ Hệ thống cảm biến AquaSensor
- ▶ Hệ thống giỏ VarioFlex
- ▶ Bộ lọc tự làm sạch với hệ thống lọc lưới sóng 3 phần
- ▶ Mặt ngoài bằng Inox chống vân tay
- ▶ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ▶ Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+ (Châu Âu)
- ▶ **Made in Turkey**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 1.03kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Hiệu điện thế: 220/240V
- ▶ Độ ồn: 42 dB
- ▶ Tần số: 50/60 Hz - 10A
- ▶ Chiều dài dây nguồn: 190 cm
- ▶ Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 845 x 600 x 600



Serie 2

SMS2ITW04E Máy rửa bát độc lập

A+

Đặc tính sản phẩm


- ✦ Số lượng bộ bát đĩa : 12 bộ đồ ăn châu Âu
- ✦ Công suất 12 bộ chén bát với 2 khay chứa để đồ
- ✦ 5 chương trình: Eco, Auto, rửa chuyên sâu, rửa nhanh 65°C, rửa yêu thích
- ✦ 3 tùy chọn rửa đặc biệt: VarioSpeed Plus, sấy khô thêm, Home connect
- ✦ Công suất 12 bộ chén bát với 2 khay chứa để đồ
- ✦ Động cơ EcoSilenceDrive
- ✦ Chương trình vệ sinh máy Machine care
- ✦ Hệ thống cảm biến AquaSensor
- ✦ Hệ thống giỏ VarioFlex
- ✦ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ✦ Bộ lọc tự làm sạch với hệ thống lọc lưới sóng 3 phần
- ✦ Vỏ ngoài sơn tĩnh điện màu trắng trẻ trung, sang trọng
- ✦ Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++ (Châu Âu)
- ✦ **Made In Turkey**

Chức năng an toàn

- ✦ Khóa trẻ em
- ✦ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát

Thông Số Kỹ Thuật

- ✦ Mức tiêu thụ điện: 1.02kW / 1 lần rửa
- ✦ Mức tiêu thụ nước: 10.5L / 1 lần rửa
- ✦ Hiệu điện thế: 220/240V
- ✦ Độ ồn: 42 dB
- ✦ Tần số: 50/60 Hz - 10A
- ✦ Chiều dài dây nguồn: 190 cm
- ✦ Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 845 x 600 x 600



Serie 6

SMU6ECS57E Máy rửa bát âm tủ bán phần

A++

Đặc tính sản phẩm


- ✦ Số lượng bộ bát đĩa : 14 bộ đồ ăn châu Âu
- ✦ Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- ✦ VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- ✦ EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- ✦ 8 chương trình rửa: Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- ✦ 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Home connect, hê cửa, rửa nhanh tăng cường, làm bóng tăng cường
- ✦ 1 chương trình vệ sinh máy
- ✦ Mặt inox chống bám vân tay
- ✦ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ✦ Đèn Led báo muối và nước trợ xả
- ✦ Hẹn giờ (1-24h)
- ✦ Tiết kiệm năng lượng mức A++
- ✦ **Made in Germany**

Chức năng

- ✦ Khóa trẻ em
- ✦ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- ✦ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- ✦ Mức tiêu thụ điện: 0.93kW / 1 lần rửa
- ✦ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ✦ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- ✦ Độ ồn: 42 dB
- ✦ Công suất : 2400W
- ✦ Chiều dài dây điện: 175cm
- ✦ Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- ✦ Kích thước (C x R x S mm): 815 x 598 x 573 mm



Serie 6

SMU68TS02E

Máy rửa bát âm tủ bán phần

A++

Đặc tính sản phẩm


- Số lượng bộ bát đĩa : 14 bộ đồ ăn châu Âu
- Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- 8 chương trình: Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Rửa nhanh, Rửa đồ chuyên sâu, diệt khuẩn, sấy tăng cường
- 1 chương trình vệ sinh máy
- Mặt inox chống bám vân tay
- Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- Đèn Led báo muối và nước trợ xả • Hẹn giờ (1-24h)
- Tiết kiệm năng lượng mức A++
- Made in Germany**

Chức năng

- Khóa trẻ em
- AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- Mức tiêu thụ điện: 0.93kW / 1 lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: 11.8L / 1 lần rửa
- Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- Độ ồn: 44 dB
- Công suất : 2400W
- Chiều dài dây điện: 175cm
- Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- Kích thước (C x R x S mm): 815 x 598 x 573 mm



Serie 6

SMI6ZDS49E

Máy rửa bát âm tủ bán phần

A++

Đặc tính sản phẩm


- Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
- Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- 8 chương trình rửa: Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Home connect, làm bóng tăng cường, rửa nhanh, sấy khô Zeolith
- 1 chương trình vệ sinh máy
- Mặt inox chống bám vân tay
- Điều khiển cảm ứng
- Đèn Led báo muối và nước trợ xả • Hẹn giờ (1-24h)
- Tiết kiệm năng lượng mức A++
- Vỏ ngoài sơn tĩnh điện màu trắng trẻ trung, sang trọng
- Made in Germany**

Chức năng

- Khóa trẻ em
- AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- Mức tiêu thụ điện: 0.83kW / 1 lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- Độ ồn: 42 dB
- Công suất : 2400W
- Chiều dài dây điện: 175cm
- Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- Kích thước (C x R x S mm): 815 x 598 x 573 mm



Serie 6

SMV6ZCX42E

Máy rửa bát âm tủ bán phần

A+++

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 14 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- ▶ VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- ▶ EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- ▶ 8 chương trình: Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- ▶ 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Sấy khô Zeolith, làm bóng tăng cường, rửa nhanh tăng cường, Home connect.
- ▶ Chương trình vệ sinh máy Machine care
- ▶ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ▶ Đèn Led báo muối và nước trợ xả ▶ Hẹn giờ (1-24h)
- ▶ Tiết kiệm năng lượng mức A+++
- ▶ Extra Clean Zone: phụ kiện lắp thêm để làm sạch sâu
- ▶ **Made in Germany**

Chức năng

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- ▶ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 0.83kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- ▶ Độ ồn: 44 dB
- ▶ Công suất : 2400W
- ▶ Chiều dài dây điện: 175cm
- ▶ Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- ▶ Kích thước (C x R x S mm): 815 x 598 x 550 mm



Serie 4

SMI4HVS33E

Máy rửa bát âm tủ bán phần

A++

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- ▶ VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- ▶ EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- ▶ 6 chương trình: Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- ▶ 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Rửa ½ máy, làm bóng tăng cường, rửa nhanh tăng cường, Home connect.
- ▶ Chương trình vệ sinh máy Machine care
- ▶ Mặt Inox chống bám vân tay
- ▶ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ▶ Đèn Led báo muối và nước trợ xả ▶ Hẹn giờ (1-24h)
- ▶ Tiết kiệm năng lượng mức A++
- ▶ **Made in Poland**

Chức năng

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- ▶ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 0.92kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- ▶ Độ ồn: 42 dB
- ▶ Công suất : 2400W
- ▶ Chiều dài dây điện: 175cm
- ▶ Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- ▶ Kích thước (C x R x S mm): 815 x 598 x 573 mm



Serie 4

SMI4EC514E

Máy rửa bát âm tủ bán phần

A++

Đặc tính sản phẩm


- Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
- Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- 6 chương trình Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Rửa ½ máy, hế cửa tự động, rửa nhanh tăng cường, Home connect.
- Chương trình vệ sinh máy Machine care
- Mặt inox chống bám vân tay
- Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- Đèn Led báo muối và nước trợ xả • Hẹn giờ (1-24h)
- Tiết kiệm năng lượng mức A++
- Made in Germany**

Chức năng

- Khóa trẻ em
- AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- Mức tiêu thụ điện: 0.82kW / 1 lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- Độ ồn: 42 dB
- Công suất : 2400W
- Chiều dài dây điện: 175cm
- Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- Kích thước (C x R x S mm): 815 x 598 x 573 mm



Serie 4

SMV4HCX48E

Máy rửa bát âm tủ bán phần

A++

Đặc tính sản phẩm


- Số lượng bộ bát đĩa : 14 bộ đồ ăn châu Âu
- Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- 6 chương trình: Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Rửa ½ máy, rửa nhanh tăng cường, Home connect, sấy tăng cường.
- Chương trình vệ sinh máy Machine care
- Mặt inox chống bám vân tay
- Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- Đèn Led báo muối và nước trợ xả • Hẹn giờ (1-24h)
- Tiết kiệm năng lượng mức A++
- Made in Germany**

Chức năng

- Khóa trẻ em
- AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- Mức tiêu thụ điện: 0.93kW / 1 lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- Độ ồn: 42 dB
- Công suất : 2400W
- Chiều dài dây điện: 175cm
- Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- Kích thước (C x R x S mm): 815 x 590 x 550 mm



Serie 4

SMV4ECX14E

Máy rửa bát âm tủ bán phần

A++

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
- ▶ Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- ▶ VarioSpeed Plus: Giảm tối đa 65% thời gian rửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
- ▶ EcoSilence Drive: Hoạt động mạnh mẽ hơn, yên tĩnh và hiệu quả tẩy rửa cao hơn
- ▶ 8 chương trình: Rửa chuyên sâu 70°C, Rửa tự động 45-65°C, Eco 50°C...
- ▶ 4 tùy chọn rửa đặc biệt: Rửa ½ máy, hê cửa tự động, rửa nhanh tăng cường, Home connect
- ▶ Chương trình vệ sinh máy Machine care
- ▶ Mặt inox chống bám vân tay
- ▶ Điều khiển điện tử có hiển thị LED
- ▶ Đèn Led báo muối và nước trợ xả ▶ Hẹn giờ (1-24h)
- ▶ Tiết kiệm năng lượng mức A++
- ▶ **Made in Germany**

Chức năng

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ AquaStop: 100% đảm bảo các vấn đề rò rỉ nước của máy rửa bát
- ▶ Công nghệ rửa độc đáo giúp bảo vệ và ngăn ngừa quá trình ăn mòn thủy tinh

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Mức tiêu thụ điện: 0.82kW / 1 lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 9.5L / 1 lần rửa
- ▶ Lượng nước tiêu thụ trong chương trình tiết kiệm: 9.5 lít
- ▶ Độ ồn: 44 dB
- ▶ Công suất : 2400W
- ▶ Chiều dài dây điện: 175cm
- ▶ Dòng điện 220-240V/50-60 Hz/10A
- ▶ Kích thước (C x R x S mm): 815 x 598 x 550 mm



Lò nướng

Ovens

Đơn giản, an toàn & hiện đại

Lò nướng của chúng tôi sử dụng vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Chức năng tự động làm vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân giúp cho bạn không phải nhúng tay vào những việc vặt. Tùy thuộc vào kiểu lò nướng, cửa lò nướng được sử dụng từ 2 đến 3 lớp kính chịu nhiệt giúp nhiệt độ tại mặt ngoài luôn nằm trong ngưỡng an toàn. Để an tâm hơn, mô hình điện tử của chúng tôi cũng có hệ thống tự động tắt & mở.



Tự động vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân

Chức năng tự động vệ sinh tối ưu và tiện lợi. Trong suốt quá trình tự động vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân, lò nướng sẽ tăng nhiệt độ lên đến 480C. Ở nhiệt độ này, lớp dầu mỡ dư thừa bám trong lò nướng sẽ nhanh chóng bị đốt thành tro mỏng. Sau đó chỉ cần dùng khăn lau nhẹ là lò nướng sẽ hoàn toàn sạch sẽ.

EcoClean Direct

Hầu như không cần làm sạch nhờ một lớp phủ đặc biệt của thành lò phía sau - Lớp phủ xốp độc đáo của Eco-Clean liên tục phân hủy chất béo thành carbon dioxide và nước mỗi khi bạn sử dụng lò nướng.

4D HotAir

Quạt không khí 4D, nhiệt được phân bố đều theo từng cấp độ. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt khay thức ăn ở bất kỳ vị trí nào từ một đến bốn, và kết quả sẽ luôn tuyệt vời. Hơn thế nữa bạn còn có thể nướng bánh và thịt ở bốn cấp độ cùng một lúc và nhận được kết quả đáng tin cậy từ trên xuống dưới.

Pizza Setting

Dùng để làm bánh pizza và các món ăn đòi hỏi nhiều nhiệt bên dưới cũng như cần cung cấp nhiệt vừa phải bên trên bề mặt của món ăn.

Rapid Heating

Với công nghệ làm nóng nhanh, bạn có thể rút ngắn thời gian làm nóng lò cho các chức năng nướng đã chọn bao gồm Hotair 4D, gia nhiệt trên và dưới hoặc nướng với nhiệt độ cao.

Chức năng bộ nhớ

Lưu giữ đầy đủ chương trình nấu nướng yêu thích của bạn, ví dụ : chế độ làm nóng + nhiệt độ + thời gian nấu, sau đó nhấn nút bộ nhớ "M" để lưu chương trình đã cài đặt và sau đó bạn có thể sử dụng lại bất kỳ lúc nào.

Chương trình nấu ăn được cài đặt sẵn


AutoPilot 10: mỗi món ăn là một thành công hoàn hảo nhờ 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn.

Khóa bảng điều khiển

Chỉ cần nhấn và giữ nút khóa trong 4 giây để khóa tất cả các chức năng của lò nướng. Đây là tính năng an toàn đáng tin cậy nhất của lò nướng.

Cửa an toàn

Tùy thuộc vào kiểu lò nướng, cửa lò nướng được sử dụng từ 2 đến 3 lớp kính chịu nhiệt giúp nhiệt độ tại mặt ngoài luôn nằm trong ngưỡng an toàn.



Serie | 8

HBG635BB1 Lò nướng âm tủ

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Dung tích lò: 71 lít
- ▶ 13 phương pháp gia nhiệt
- ▶ 10 chương trình nướng tự động
- ▶ Công nghệ gia nhiệt 4D hot-air giúp thực phẩm chín đều trong quá trình nướng
- ▶ Nhiệt độ từ 30 °C - 300 °C
- ▶ Nút điều khiển vòng tròn đặc trưng của dòng serie 8
- ▶ Màn hình màu TFT với chức năng menu hình ảnh và điều khiển cảm ứng
- ▶ Chức năng EcoClean với bề mặt trong lò tráng men giúp cho việc vệ sinh trở nên dễ dàng
- ▶ Chức năng gia nhiệt liên tục giúp cho việc nấu nướng có chất lượng tốt hơn
- ▶ Chương trình làm nóng lò nhanh và tiết kiệm điện hơn
- ▶ **Made in Germany**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Cửa mở với chức năng giảm chấn
- ▶ Cửa kính 4 lớp giúp an toàn trong quá trình sử dụng

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Tổng công suất: 3650w
- ▶ Hiệu điện thế: 220 – 240 V
- ▶ Tần số: 50/60Hz, 16A
- ▶ Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 595 x 594 x 548
- ▶ Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 585-595 x 560-568 x 550



Serie | 6

HBA5570S0B Lò nướng âm tủ

Đặc tính SP


- ▶ Dung tích: 71 lít
- ▶ 7 phương pháp gia nhiệt,
- ▶ 10 chương trình nướng tự động
- ▶ Công nghệ gia nhiệt 3D hot-air giúp thực phẩm chín đều trong quá trình nướng
- ▶ Chương trình làm nóng lò nhanh và tiết kiệm điện hơn
- ▶ Nhiệt độ từ 50°C - 275°C
- ▶ Điều khiển bằng nút vặn và cảm ứng
- ▶ Màn hình hiển thị LCD màu trắng
- ▶ Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A
- ▶ EcoClean Direct: Làm sạch lò tự động
- ▶ **Made in Germany**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Cửa kính 3 lớp
- ▶ Nhiệt độ mặt kính ngoài tối đa 40°C
- ▶ Âm báo khi quá trình nướng hoàn tất

Thông số kỹ thuật

- ▶ Tổng công suất: 2,99 kW
- ▶ Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- ▶ Tần số: 50/60 Hz, 16 A
- ▶ Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 595 x 594 x 548
- ▶ Kích thước lắp đặt (C x R x S mm): 585 x 560 x 550



Serie | 8

HBG633BB1B Lò nướng âm tủ

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Dung tích lò: 71 lít
- ▶ 10 phương pháp gia nhiệt
- ▶ Công nghệ gia nhiệt 4D hot-air giúp thực phẩm chín đều trong quá trình nướng
- ▶ Nhiệt độ từ 30 °C - 300 °C
- ▶ Nút điều khiển vòng tròn đặc trưng của dòng serie 8
- ▶ Màn hình màu TFT với chức năng menu hình ảnh và điều khiển cảm ứng
- ▶ Chức năng EcoClean với bề mặt trong lò tráng men giúp cho việc vệ sinh trở nên dễ dàng
- ▶ Chức năng gia nhiệt liên tục giúp cho việc nấu nướng có chất lượng tốt hơn
- ▶ **Made in Germany**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Cửa kính 4 lớp
- ▶ Quạt làm mát bên trong
- ▶ Tự động tắt khi không sử dụng
- ▶ Nút nhấn Start/Stop ▶ Tự ngắt lò khi cửa mở
- ▶ Nhiệt độ mặt kính ngoài tối đa 40oC
- ▶ Âm báo khi quá trình nướng hoàn tất

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Tổng công suất: 3.6kw
- ▶ Hiệu điện thế: 220 – 240 V
- ▶ Tần số: 50/60Hz, 16A
- ▶ Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 595 x 594 x 548
- ▶ Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 585-595 x 560-568 x 550



Serie | 8

HBG634BB1B Lò nướng âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Dung tích lò: 71 lít
- ▶ 13 phương pháp gia nhiệt
- ▶ Chương trình đặc biệt: 4D hot-air, Pizza, Làm nóng nhanh, Rã đông, giữ ấm
- ▶ Vách EcoClean giúp cho việc vệ sinh trở nên dễ dàng
- ▶ Nhiệt độ từ 30°C - 300°C
- ▶ Điều khiển cảm ứng trên màn hình TFT kết hợp với vòng xoay độc đáo
- ▶ Đèn chiếu sáng bên trong lò, Cửa lò thiết kế đóng/mở êm
- ▶ Phụ kiện đi kèm: 1 khay nướng + 2 vỉ nướng
- ▶ **Made in Germany**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Cửa kính 4 lớp
- ▶ Quạt làm mát bên trong
- ▶ Tự động tắt khi không sử dụng
- ▶ Nút nhấn Start/Stop ▶ Tự ngắt lò khi cửa mở
- ▶ Nhiệt độ mặt kính ngoài tối đa 40oC
- ▶ Âm báo khi quá trình nướng hoàn tất

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Tổng công suất: 3.6 kW
- ▶ Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- ▶ Tần số: 50/60 Hz, 16 A
- ▶ Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 595 x 595 x 548
- ▶ Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 585 - 595 x 560 - 568 x 550



Serie | 4

HBS534BS0B Lò nướng âm tủ

Đặc tính sản phẩm


- Dung tích: 71 lít
- 7 phương pháp gia nhiệt;
- Chương trình đặc biệt: 3D hot-air; Pizza; Làm nóng nhanh
- Nhiệt độ từ 50°C - 275°C
- Điều khiển bằng nút vặn popup và nút cảm ứng
- EcoClean Direct: lớp phủ đặc biệt của bức vách phía sau tự làm sạch
- Bề mặt bên trong lò được tráng men giúp dễ dàng vệ sinh
- Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng, 1 vỉ nướng
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A
- **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cửa kính 3 lớp
- Nhiệt độ mặt kính ngoài tối đa 50°C
- Âm báo khi quá trình nướng hoàn tất

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 2,99 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V. Tần số: 50/60 Hz, 16 A
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 595 x 594 x 548
- Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 585 - 595 x 560 - 568 x 550



Serie | 4

HBS534BB0B Lò nướng âm tủ

Đặc tính sản phẩm


- Dung tích: 71 lít
- 7 phương pháp gia nhiệt;
- Chương trình đặc biệt: 3D hot-air; Pizza; Làm nóng nhanh
- Nhiệt độ từ 50°C - 275°C
- Điều khiển bằng nút vặn popup và nút cảm ứng
- EcoClean Direct: lớp phủ đặc biệt của bức vách phía sau tự làm sạch
- Bề mặt bên trong lò được tráng men giúp dễ dàng vệ sinh
- Phụ kiện đi kèm: 2 khay nướng, 2 vỉ nướng
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A
- **Made in Poland**


Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cửa kính 3 lớp
- Nhiệt độ mặt kính ngoài tối đa 50°C
- Âm báo khi quá trình nướng hoàn tất

Thông số kỹ thuật

- Tổng công suất: 2,99 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V. Tần số: 50/60 Hz, 16 A
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 595 x 594 x 548
- Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 585 - 595 x 560 - 568 x 550





Serie | 2

HBF113BROA Lò nướng âm tủ

Đặc tính sản phẩm


- Dung tích: 66 lít
- 5 phương pháp gia nhiệt;
- Chương trình làm nóng lò nhanh
- Công nghệ gia nhiệt 3D hot-air giúp thực phẩm chín đều trong quá trình nướng
- Nhiệt độ từ 50°C - 275°C
- Điều khiển bằng nút vận và cảm ứng
- Màn hình LED hiển thị thời gian và nhiệt độ
- Bề mặt bên trong lò được tráng men giúp dễ dàng vệ sinh
- **Made in Turkey**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cửa kính 3 lớp
- Nhiệt độ mặt kính ngoài tối đa 50°C
- Âm báo khi quá trình nướng hoàn tất

Thông Số Kỹ Thuật

- Tổng công suất: 3.3 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50/60 Hz, 13 A
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 595 x 594 x 548
- Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 575 - 597 x 560 - 568 x 550



Serie | 8

CMG633BB1 Lò nướng kèm vi sóng

Đặc tính sản phẩm


- Dung tích: 45 L
- 6 chức năng nướng
- Lò nướng tích hợp chức năng vi sóng
- Điều khiển nút xoay từ kết hợp màn hình cảm ứng TFT
- Công nghệ nướng 4D Hotair
- 14 công thức nấu ăn được lưu trữ sẵn
- Chức năng hẹn giờ nấu thông minh
- Chức năng ra nhiệt nhanh
- Động cơ EcoSilence: siêu yên tĩnh và hiệu quả
- Đèn chiếu sáng bên trong lò
- Phụ kiện đi kèm: Khay nướng, vỉ nướng.
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+ (Châu Âu)
- **Made in Germany**

Chức năng

- Khóa trẻ em
- Hệ thống cửa đóng an toàn dễ dàng

Thông Số Kỹ Thuật

- Tổng công suất: 3.60kW
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60 Hz, 16A
- Chiều dài dây nguồn: 1.2m
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 455 x 594 x 548
- Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 450 - 455 x 560 - 568 x 550



Serie | 8

CMG633BS1

Lò nướng kèm vi sóng

Đặc tính sản phẩm


- Dung tích: 45 L
- 6 chức năng nướng
- Lò nướng tích hợp chức năng vi sóng
- Điều khiển nút xoay từ kết hợp màn hình cảm ứng TFT
- Công nghệ nướng 4D Hotair
- 14 công thức nấu ăn được lưu trữ sẵn
- Chức năng hẹn giờ nấu thông minh
- Chức năng ra nhiệt nhanh
- Động cơ EcoSilence: siêu yên tĩnh và hiệu quả
- Đèn chiếu sáng bên trong lò
- Phụ kiện đi kèm: Khay nướng, vỉ nướng.
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+ (Châu Âu)
- **Made in Germany**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt
- Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong khoang lò

Thông Số Kỹ Thuật

- Tổng công suất: 3.6kW
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60 Hz, 16A
- Chiều dài dây nguồn: 1.2m
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 455 x 594 x 548
- Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 450 - 455 x 560 - 568 x 550



Serie | 8

BIC630NS1B

Khay giữ ấm

Đặc tính sản phẩm

- Dung tích: 20 L
- 4 cấp nhiệt độ linh hoạt từ 30°C đến 80°C
- Khoang chứa tải trọng tới 25kg
- Điều khiển cảm ứng
- Số lượng cốc tối đa: 64 cốc, 12 đĩa
- Vỏ ngoài được làm từ thép cao cấp và mặt kính cường lực
- Hệ thống Push-Pull: mở và đóng thoải mái.
- Dễ dàng vệ sinh
- Làm nóng và sưởi ấm thức ăn ở nhiệt độ thấp
- **Made in Slovakia**

Chức năng an toàn

- Tấm kính cường lực cường độ cao.

Thông Số Kỹ Thuật

- Tổng công suất: 810kW
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Tần số: 50/60 Hz, 10A
- Chiều dài dây nguồn: 150 cm
- Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 140 x 594 x 548
- Kích thước lắp đặt (C x R x S mm): 140 x 560 - 568 x 550 m

Lò vi sóng

Microwave

Nấu nướng nhanh chóng và dễ dàng với lò vi sóng Bosch

Cuộc sống hiện đại khiến bạn bận rộn với công việc và không còn nhiều thời gian cho việc nấu nướng, với lò vi sóng Bosch bạn sẽ giữ được hương vị hoàn hảo mà không phải lo lắng về thời gian, với thiết kế tinh tế và đẳng cấp đem đến giải pháp hoàn hảo cho mọi không gian bếp.



Tự động cân bằng trọng lượng thực phẩm

Chỉ cần chọn chương trình và trọng lượng mức năng lượng tối ưu sẽ được cài đặt tự động.



Vi sóng

Sóng vi ba kích hoạt các phân tử nước trong thực phẩm, do đó việc làm nóng, nấu và rã đông được thực hiện nhanh hơn nhiều. Kết quả là tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng.



AutoPilot

Mọi món ăn đều thành công hoàn hảo với chương trình tự động cài sẵn.



Chức năng rã đông

Bằng cách này bạn có thể rã đông, hâm nóng và chuẩn bị các món ăn của mình để tiết kiệm thời gian.



Màn hình TFT hiển thị thông tin
Điều khiển cảm ứng điện tử và vòng xoay cảm ứng




Khoang lò chất liệu thép không gỉ giúp cho việc
vệ sinh lò vi sóng trở nên dễ dàng.



Cửa mở 1 bên thuận tiện cho quá trình sử dụng



Hâm nóng thức ăn và chuẩn bị các món ăn của
mình nhanh và thuận tiện hơn để tiết kiệm thời
gian.



Serie | 8

BFL634GB1B

Lò vi sóng âm tủ

Đặc tính SP


- ▶ Dung tích: 21 L
- ▶ Lò vi sóng 3D Công nghệ vi sóng mới không cần đĩa xoay
- ▶ 7 chương trình cài đặt tự động: 3 chương trình rã đông và 4 chương trình nấu trong các chức năng vi sóng
- ▶ 5 mức công suất vi sóng
- ▶ Chức năng tự động rã đông
- ▶ Điều khiển vòng xoay kết hợp nút bấm cảm ứng
- ▶ Khoang bằng thép không gỉ
- ▶ Tự động kiểm soát trọng lượng
- ▶ Đèn LED chiếu sáng bên trong lò
- ▶ **Made in UK**

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng bộ nhớ
- ▶ Chức năng hẹn giờ tắt

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Tổng công suất: 1220kW. Hiệu điện thế: 220/240V. Tần số: 50/60 Hz, 10A
- ▶ Chiều dài dây nguồn: 1.3m
- ▶ Kích thước sản phẩm (D x R x S mm): 594 x 382 x 318
- ▶ Kích thước lắp đặt (D x R x S mm): 362 - 382 x 560 x 300



Serie | 4

BFL523MS0B

Lò vi sóng âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Dung tích lò: 20 lít
- ▶ Công suất vi sóng tối đa: 800 W
- ▶ 5 mức công suất vi sóng (90W, 180W, 360W, 600W, 800W)
- ▶ 8 Chương trình vi sóng tự động
- ▶ Màn hình LED hiển thị thời gian và công suất vi sóng
- ▶ Điều khiển nút xoay kết hợp cảm ứng
- ▶ Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa xoay thủy tinh
- ▶ Chức năng ghi nhớ nấu ăn
- ▶ **Made in P.R.C**

Chức năng an toàn

- ▶ Tự tắt khi mở cửa khoang lò
- ▶ Cửa kính 2 lớp ngăn sóng từ và cách nhiệt

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Công suất: 1.27 kW
- ▶ Hiệu điện thế 220-240V
- ▶ Tần số 50-60 Hz
- ▶ Phụ kiện đi kèm: 1 vòng xoay, 1 đĩa xoay
- ▶ Kích thước sản phẩm (CxRxS) mm: 382 x 594 x 317
- ▶ Kích thước lắp đặt (CxRxS mm): 362-365 x 560-568 x 300



Serie | 4

BEL520MSOK


Lò vi sóng âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- Dung tích lò: 20 lít
- Công suất vi sóng tối đa: 800 W.
- Công suất nướng 1.000 W
- 5 mức công suất vi sóng (90W, 180W, 360W, 600W, 800W)
- Điều khiển xoay cơ
- Phụ kiện đi kèm: 1 đĩa xoay thủy tinh
- **Made in P.R.C**

Chức năng an toàn

- Tự tắt khi mở cửa khoang lò
- Cửa kính 2 lớp ngăn sóng từ và cách nhiệt



Thông Số Kỹ Thuật

- Công suất: 1.27 kW
- Hiệu điện thế 220-240V
- Tần số 50-60 Hz
- Phụ kiện đi kèm: 1 vòng xoay, 1 đĩa xoay
- Kích thước khoang (CxRxS mm): 201 x 308 x 282
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 382 x 594 x 317
- Kích thước hộp tủ (CxRxS mm): 362-365 x 560-568 x 300



Máy giặt - Máy sấy

Washing machine - Dryer



Chăm sóc quần áo của bạn đến từng chi tiết

và đem tới sự yên tĩnh hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn




WaveDrum

Lồng giặt được thiết kế với cấu trúc hình giọt nước và kiểu dáng của mái chèo đảm bảo phân phối nước nhanh hơn và đồng đều hơn - tạo ra kết quả giặt nổi bật.



SelfCleaning Condenser

Bộ ngưng tụ SelfCleaning không cần bảo trì, dễ sử dụng. Nhờ sự đổi mới này, thiết bị ngưng tụ được làm sạch tự động, tối đa bốn lần trong quá trình sấy. Máy sấy nhiệt của Bosch khô đặc biệt tiết kiệm cho tuổi thọ của thiết bị



EcoSilenceDrive

Động cơ EcoSilenceDrive do Bosch phát triển đặc biệt mạnh mẽ và bền bỉ. Nó được phân biệt bởi hiệu suất năng lượng cao, tốc độ và có mức tiêu thụ năng lượng rất thấp - hiệu quả hơn 30%



Sensitive Drying System

Với Hệ thống sấy nhạy cảm, đồ giặt được làm khô bằng không khí nhẹ, ấm từ mọi phía. Kết quả là đồ giặt mềm không có nếp gấp.



ActiveWater Plus

Tiết kiệm tiền và bảo vệ môi trường nhờ quản lý nước hiệu quả. Công nghệ ActiveWater bao gồm ba thành phần: điều khiển cảm biến, điều chỉnh tải tự động liên tục, cảm ứng nước được tối ưu hóa nhờ thiết kế lồng giặt. Để tránh lãng phí nước, cảm biến điều chỉnh mức tiêu thụ nước chính xác khi giặt.



ECARF certified

Một chu trình sấy được thiết kế đặc biệt làm giảm dư lượng dị ứng. Điều này có nghĩa là hạt phấn hoa, lông động vật và mạt bụi trong đồ giặt khô của bạn sẽ không còn. Do đó, máy sấy của chúng tôi, lý tưởng cho những người bị dị ứng và đã được trao tặng dấu chất lượng ECARF.





Serie | 8 WAW28790HK Máy giặt


9KG

A



Đặc tính sản phẩm

- Dung lượng: 9 kg, 1400 vòng/ phút
- Dung tích lồng giặt: 65L
- Vỏ máy chống rung Anti Vibration
- Refresh ActiveOxygen: làm mới quần áo của bạn khỏi mùi hôi mà không cần giặt
- EcoSilence Drive™: Tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái với tuổi thọ đặc biệt cao.
- AllergyPlus: được phát triển đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng
- Độ ồn khi giặt: 48 dB, khi vắt 72 dB
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A
- Công nghệ Active Oxygen: Vệ sinh sạch sẽ, loại bỏ đến 99.99% vi khuẩn ngay cả khi ở nhiệt độ thấp 20°C
- Độ ồn khi giặt: 48 dB, Độ ồn khi vắt: 72 dB
- **Made in Germany**



Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Âm báo khi kết thúc chương trình

Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng: 74kg
- Công suất: 2.3 kW
- Mức tiêu thụ nước: 41 lít/1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 – 240 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 160 kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 - 860 x 598 x 590



Serie | 8 WAW32640EU Máy giặt

9KG

A+++




Đặc tính sản phẩm

- Dung lượng: 9 kg, 1600 vòng/ phút
- Dung tích lồng giặt: 65L
- EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm
- Active Water Plus: bộ cảm biến nước thông minh, tự động tính toán lượng nước giặt
- ComfortControl với chỉ báo mức tiêu thụ: vận hành dễ dàng
- EcoSilence Drive™: Tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái với tuổi thọ đặc biệt cao.
- VarioPerfect: Tăng tốc độ giặt nhanh hơn đến 65%
- Điều khiển điện tử, màn hình LED
- Độ ồn giặt 48 dB, độ ồn khi vắt 74dB
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu : A+++
- I-DOS: tự động đo lường lượng nước giặt và nước xả phù hợp cho mỗi lần giặt
- **Made in Germany**


Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Chống rò rỉ nước



Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng: 82.5kg
- Công suất: 0,92 kWh/1 lần giặt
- Mức tiêu thụ nước: 51 lít/1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 1.60m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 - 860 x 598 x 590



Serie | 8

WAW28480SG

Máy giặt

9KG**A+++****Đặc tính sản phẩm**


- Dung lượng: 9 kg, 1400 vòng/ phút
- Dung tích lồng giặt: 65L
- 14 chương trình giặt
- AllergyPlus: được phát triển đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng.
- EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm
- ActiveWater™ Plus sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến tiết kiệm nước tối đa
- Điều khiển điện tử, màn hình LED
- AntiVibration Sidewall- Thiết kế chống rung
- Độ ồn khi giặt: 48 dB, khi vắt 72 dB
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu : A+++
- **Made in Germany**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Chống rò rỉ nước

Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng: 72kg
- Công suất: 2.3 kWh/1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 1.60m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 - 860 x 598 x 590



Serie | 8

WAT286H8SG

Máy giặt

8KG**B****Đặc tính sản phẩm**

- Dung lượng: 8 kg, 1400 vòng/ phút
- Dung tích lồng giặt: 63L
- 9 chương trình giặt
- Chức năng đặc biệt: thêm đồ khi giặt, chống nhăn đồ sau khi giặt, giặt siêu tốc 15 phút thêm số lần xả
- AllergyPlus: được phát triển đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng.
- EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm
- ActiveWater™ Plus sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến tiết kiệm nước tối đa
- Điều khiển điện tử, màn hình LED
- I-DOSTM – Tự động phân phối nước giặt
- Độ ồn khi giặt: 47 dB, khi vắt 73 dB
- AntiVibration Sidewall- Thiết kế chống rung
- Home Connect: Kết nối với các thiết bị thông minh
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu : A+++
- **Made in Germany**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Chống rò rỉ nước

Thông Số Kỹ Thuật


- Công suất: 2.3 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 2.10 m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 x 598 x 590



Serie 8	WAW28440SG Máy giặt
8KG A	- Dung lượng: 8 kg, 1400 vòng/ phút - Dung tích lồng giặt: 65L 9 chương trình giặt - Giặt siêu tốc - 15 phút. Thêm số lần xả - EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm - AllergyPlus: được phát triển đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng. - ActiveWater™ Plus sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến tiết kiệm nước tối đa - Vỏ máy chống rung AntiVibration™™ - Điều khiển điện tử, màn hình LED - Chức năng VarioDrum: chế độ nước xả đều đặn, hạn chế khả năng làm nhàu quần áo - Độ ồn khi giặt: 48 dB, khi vắt 72 dB - Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu : A Made in Germany

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Chống rò rỉ nước



Thông Số Kỹ Thuật


- Trọng lượng máy: 71kg
- Công suất: 2.3 kWh/1 lần giặt
- Mức tiêu thụ nước: 55 lít/1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 1.60m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 - 860 x 598 x 590



Serie 8	WAX32M40SG Máy giặt
10KG A+++	- Dung lượng: 10 kg, 1600 vòng/ phút - Dung tích lồng giặt: 70L 14 chương trình giặt - Home Connect: Kết nối với các thiết bị thông minh - EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm - AllergyPlus: được phát triển đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng. - ActiveWater™ Plus sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến tiết kiệm nước tối đa - Vỏ máy chống rung AntiVibration™™ - Điều khiển điện tử, màn hình LED - Độ ồn khi giặt: 49 dB, khi vắt 74 dB - Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu : A+++ - Express Clean 59": Khả năng làm sạch chỉ trong vòng 59 phút - SpeedPerfect: làm sạch hoàn hảo trong thời gian ít hơn 65% Made in Germany


Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Chống rò rỉ nước



Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng máy: 82kg
- Công suất: 2.3 kWh/1 lần giặt
- Mức tiêu thụ nước: 55 lít/1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 1.20m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 - 860 x 598 x 590



Serie | 6

WGG234E0SG

Máy giặt

8KG**A+****Đặc tính sản phẩm**


- Dung lượng: 8 kg, 1200 vòng/ phút
- Dung tích lồng giặt: 65L
- 14 chương trình giặt
- AntiStain: Tự động loại bỏ vết bẩn phổ biến nhất
- Thiết kế giọt sóng đột phá của VarioDrum
- EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm
- SpeedPerfect: làm sạch hoàn hảo trong thời gian ít hơn tới 65%.
- ActiveWater™ Plus sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến giảm lượng nước
- AllergyPlus: Đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng và da nhạy cảm.
- Vò máy chống rung AntiVibration™™
- Điều khiển điện tử, màn hình LED
- Độ ồn khi giặt: 45 dB, khi vắt 68 dB
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu : A
- **Made in P.R.C**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Chống rò rỉ nước

Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng máy: 73.0kg
- Công suất: 2.05 kWh/1 lần giặt
- Mức tiêu thụ nước: 55 lít/1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 2.10m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 - 860 x 598 x 590



Serie | 6

WGG244A0SG

Máy giặt

9KG**A****Đặc tính sản phẩm**

- Dung lượng: 8 kg, 1400 vòng/ phút
- Dung tích lồng giặt: 55L
- 9 chương trình giặt, 1 chương trình tự động
- i-DOS phân phối lượng chất tẩy lồng chính xác để làm sạch hoàn hảo
- EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa
- SpeedPerfect: làm sạch hoàn hảo trong thời gian ít hơn tới 65%.
- AllergyPlus: Đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng và da nhạy cảm.
- Thiết kế giọt sóng đột phá của VarioDrum
- Vò máy chống rung AntiVibration™™
- Điều khiển điện tử, màn hình LED
- Độ ồn khi giặt: 45 dB
- Độ ồn khi vắt: 69 dB
- Tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn Châu Âu: A+++
- **Made in P.R.C**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Âm báo khi kết thúc chương trình

Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng: 75kg
- Công suất: 2.3 kW
- Mức tiêu thụ nước: 45 lít/ 1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 2.10 m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848C x 598R x 590 S



Serie | 6

WGG254A0SG

Máy giặt

10KG**A****Đặc tính sản phẩm**


- Dung lượng: 10 kg, 1400 vòng/ phút
- Dung tích lồng giặt: 70L
- 14 chương trình giặt
- i-DOS phân phối lượng chất tẩy lồng chính xác để làm sạch hoàn hảo
- Động cơ EcoSilence Drive™ mạnh mẽ và bền bỉ nhưng êm ái hơn
- SpeedPerfect: làm sạch hoàn hảo trong thời gian ít hơn tới 65%
- Giặt siêu tốc - 15 phút. Thêm số lần xả
- AllergyPlus: được phát triển đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng.
- Chức năng VarioDrum: chế độ nước xả đều đặn, hạn chế khả năng làm nhàu quần áo
- Vỏ máy chống rung AntiVibration™™
- Điều khiển điện tử, màn hình LED
- Độ ồn khi giặt: 44 dB, khi vắt 69 dB
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu : A
- **Made in P.R.C**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Chống rò rỉ nước

Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng máy: 81.1kg
- Công suất: 1.9 kWh/1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 2.10m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 x 598 x 590



Serie | 4

WAN28108GB

Máy giặt

8KG**A+++****Đặc tính sản phẩm**


- Dung lượng: 8 kg, 1400 vòng/ phút
- Dung tích lồng giặt: 55L
- 14 chương trình giặt
- EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm
- AllergyPlus: được phát triển đặc biệt cho nhu cầu của những người bị dị ứng.
- ActiveWater™ Plus sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến tiết kiệm nước tối đa
- Vỏ máy chống rung AntiVibration™™
- Điều khiển điện tử, màn hình LED
- Độ ồn khi giặt: 54 dB, khi vắt 76 dB
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu : A+++
- **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Âm báo khi kết thúc chương trình

Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng: 70kg
- Công suất: 2.3 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 2,10 m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm(CxRxS mm): 848C x 598R x 590 S





Serie | 6

WQG24200SG
Máy Sấy**9KG****A++****Đặc tính sản phẩm**


- Dung lượng: 9 kg,
- Sử dụng công nghệ Heat Pump sấy bằng khí nóng tiên tiến nhất
- Fast Drying: Sấy đầy tải chỉ trong vòng 35 phút
- SelfCleaning Condenser: tính năng tự động làm sạch lồng giặt
- Sấy diệt khuẩn lồng sấy duy trì nhiệt độ cao đảm bảo quần áo sạch hoàn toàn
- AllergyPlus / ECARF Quality Seal: Công nghệ kháng khuẩn tối ưu
- Sensitive Drying System : Hệ thống sấy nhạy cảm với nhiều cảm biến
- Điều khiển cảm ứng xoay tròn với cảm biến chương trình và thời gian chương trình
- Chương trình đặc biệt: Woollens, Mixed Load, Towels, Duvet, Timed programme warm..
- Các nút cảm ứng: Low heat, Buzzer, start/pause, Drying aim, Power button..
- Màn hình hiển thị led: hiển thị thời gian còn lại và hẹn giờ chạy
- Điều khiển xoay tròn với nút tắt bật ở giữa
- Chu trình chống nhăn 120 phút
- **Made in Poland**


Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Âm báo khi kết thúc chương trình

Thông Số Kỹ Thuật

- Trọng lượng máy: 72.2kg
- Công suất: 1.06 kWh/1 lần giặt
- Mức tiêu thụ nước: 55 lít/1 lần giặt
- Hiệu điện thế: 220 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 1.75m kèm đầu cắm
- Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 - 860 x 598 x 590





Serie |6

WTW85400SG

Máy sấy

9KG**A++****Đặc tính sản phẩm**


- ▶ Dung lượng: 9 kg.
- ▶ Sử dụng công nghệ Heat Pump sấy bằng khí nóng tiên tiến nhất
- ▶ Fast Drying: Sấy đầy tải chỉ trong vòng 35 phút
- ▶ SelfCleaning Condenser: tính năng tự động làm sạch lồng giặt
- ▶ Sấy diệt khuẩn lồng sấy duy trì nhiệt độ cao đảm bảo quần áo sạch hoàn toàn
- ▶ AllergyPlus / ECARF Quality Seal: Công nghệ kháng khuẩn tối ưu
- ▶ Sensitive Drying System : Hệ thống sấy nhạy cảm với nhiều cảm biến
- ▶ Điều khiển cảm ứng xoay tròn với cảm biến chương trình và thời gian chương trình
- ▶ Chương trình đặc biệt: Woollens, Mixed Load, Towels, Duvet, Timed programme warm..
- ▶ Các nút cảm ứng: Low heat, Buzzer, start/pause, Drying aim, Power button..
- ▶ Màn hình hiển thị led: hiển thị thời gian còn lại và hẹn giờ chạy
- ▶ Điều khiển xoay tròn với nút tắt bật ở giữa
- ▶ Chu trình chống nhăn 60 phút
- ▶ **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Chống rò rỉ nước

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Trọng lượng máy: 49.7kg
- ▶ Công suất: 1.06 kWh/1 lần giặt
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 55 lít/1 lần giặt
- ▶ Hiệu điện thế: 220 V
- ▶ Tần số: 50 Hz, 10 A
- ▶ Chiều dài dây cáp: 1.45m kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước sản phẩm (CxRxS mm): 848 - 860 x 598 x 590



Serie |8

WTW87561SG

Máy sấy

9KG**A++****Đặc tính sản phẩm**


- ▶ Dung lượng: 9 kg.
- ▶ Sử dụng công nghệ Heat Pump sấy bằng khí nóng tiên tiến nhất
- ▶ Fast Drying: Sấy đầy tải chỉ trong vòng 35 phút
- ▶ SelfCleaning Condenser: tính năng tự động làm sạch lồng giặt
- ▶ Sấy diệt khuẩn lồng sấy duy trì nhiệt độ cao đảm bảo quần áo sạch hoàn toàn
- ▶ AllergyPlus / ECARF Quality Seal: Công nghệ kháng khuẩn tối ưu
- ▶ Sensitive Drying System : Hệ thống sấy nhạy cảm với nhiều cảm biến
- ▶ Điều khiển cảm ứng xoay tròn với cảm biến chương trình và thời gian chương trình
- ▶ Chương trình đặc biệt: Woollens, Mixed Load, Towels, Duvet, Timed programme warm..
- ▶ Các nút cảm ứng: Low heat, Buzzer, start/pause, Drying aim, Power button..
- ▶ Màn hình hiển thị led: hiển thị thời gian còn lại và hẹn giờ chạy
- ▶ Điều khiển xoay tròn với nút tắt bật ở giữa
- ▶ Chu trình chống nhăn 120 phút
- ▶ **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Âm báo khi kết thúc chương trình

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Công suất: 1.93kW.
- ▶ Hiệu điện thế: 220 - 240 v
- ▶ Tần số: 50 Hz, 10 A
- ▶ Chiều dài dây cáp: 1.45 m kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước (CxRxS mm): 842 x 598 x 599



Serie | 8

WTW87561GB

Máy sấy

9KG**A++****Đặc tính sản phẩm**


- Dung lượng: 9 kg,
- Sử dụng công nghệ Heat Pump sấy bằng khí nóng tiên tiến nhất
- Fast Drying: Sấy khô quần áo chỉ trong vòng 35 phút
- SelfCleaning Condenser: tính năng tự động làm sạch lồng giặt
- Đèn chiếu sáng lồng giặt
- AllergyPlus / ECARF Quality Seal: Công nghệ kháng khuẩn tối ưu
- Sensitive Drying System : Hệ thống sấy nhạy cảm với nhiều cảm biến
- Điều khiển cảm ứng xoay tròn với cảm biến chương trình và thời gian chương trình
- Chương trình đặc biệt: Woollens, Mixed Load, Towels, Duvet, Timed programme warm..
- Các nút cảm ứng: Low heat, Buzzer, start/pause, Drying aim, Power button..
- Màn hình hiển thị led: hiển thị thời gian còn lại và hẹn giờ chạy
- Điều khiển xoay tròn với nút tắt bật ở giữa
- Chu trình chống nhăn 120 phút
- **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Âm báo khi kết thúc chương trình

Thông Số Kỹ Thuật

- Công suất: 1 kW.
- Hiệu điện thế: 220 - 240 v
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 1.45 m kèm đầu cắm
- Kích thước (CxRxS mm): 842 x 598 x 599



Serie | 6

WTW876H8SG

Máy sấy

8KG**A++****Đặc tính sản phẩm**


- Dung lượng: 8 kg,
- Home Connect: thiết bị gia dụng với kết nối thông minh cho kết quả thuận tiện
- Tự động làm khô: Làm khô đồ giặt đến chính xác mức độ khô bạn muốn.
- Sử dụng công nghệ Heat Pump sấy bằng khí nóng tiên tiến nhất
- Tự động làm khô: nhẹ nhàng làm khô đồ giặt đến chính xác mức độ khô bạn muốn.
- Làm sạch bình ngưng tự động đảm bảo hiệu suất làm khô cao với mức tiêu thụ năng lượng liên tục thấp A++
- Hệ thống sấy nhạy cảm: sấy dẻo không nhăn nhờ thiết kế trống và chuyển động độc đáo
- DirectSelect Display: Hiển thị và nút xoay điều khiển để dễ dàng lựa chọn chương trình.
- Thiết kế AntiVibration: Đặc biệt yên tĩnh nhờ khả năng chống rung đặc biệt.
- AutoDry: nhẹ nhàng sấy khô đồ giặt đến chính xác mức độ khô bạn muốn.
- Điều khiển xoay tròn với nút tắt bật ở giữa
- Độ ồn: 64dB
- Tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn Châu Âu:A++
- **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Chống rò rỉ nước

Thông Số Kỹ Thuật

- Công suất: 2.05 kW
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50 Hz, 10 A
- Chiều dài dây cáp: 1.50 m kèm đầu cắm
- Kích thước (CxRxS mm): 842 x 598 x 613 mm



Serie | 4

WTB86201SG

Máy sấy

8KG**B****Đặc tính sản phẩm**


- ▶ Dung lượng: 8 kg,
- ▶ Máy sấy tự hơi, sử dụng công nghệ sinh nhiệt bằng máy nén khí gas, tăng độ an toàn và giảm điện năng tiêu thụ
- ▶ 14 chương trình sấy
- ▶ Hệ thống sấy nhạy cảm: chống nhăn nhờ thiết kế trống độc đáo
- ▶ Chức năng đặc biệt: Sấy nhanh 40 phút, sấy đồ thể thao
- ▶ Cảm biến Duo-Tronic bên trong giúp kiểm tra độ ẩm nhằm tự động điều chỉnh
- ▶ thời gian sấy thích hợp
- ▶ Thiết kế AntiVibration™: Độ ổn định cao và cực kỳ yên tĩnh nhờ khả năng chống rung
- ▶ Điều khiển điện tử với màn hình hiển thị LED
- ▶ Chu kỳ chống nhăn 120 phút khi kết thúc chương trình
- ▶ Độ ồn: 65dB
- ▶ Tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn Châu Âu: B
- ▶ **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Âm báo khi kết thúc

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Công suất: 2.6 kW
- ▶ Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- ▶ Tần số: 50 Hz, 13 A
- ▶ Chiều dài dây cáp: 1.45 m kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước (CxRxS mm): 842 x 598 x 613 mm



Serie | 4

WTR85V00SG

Máy sấy

8KG**A++****Đặc tính sản phẩm**


- ▶ Dung lượng: 8 kg,
- ▶ Công nghệ sấy heat pump sấy bằng khí nóng tiên tiến nhất
- ▶ Công nghệ sấy Auto Dry: nhẹ nhàng sấy khô quần áo đến mức độ sấy khô bạn mong muốn
- ▶ 14 chương trình sấy
- ▶ Hệ thống sấy nhạy cảm: chống nhăn nhờ thiết kế trống độc đáo
- ▶ Chức năng đặc biệt: Sấy nhanh 40 phút, sấy đồ thể thao
- ▶ Thiết kế AntiVibration™: Độ ổn định cao và cực kỳ yên tĩnh nhờ khả năng chống rung
- ▶ Điều khiển điện tử với màn hình hiển thị LED
- ▶ Chu kỳ chống nhăn 120 phút khi kết thúc chương trình
- ▶ Độ ồn: 65dB
- ▶ Tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn Châu Âu: A++
- ▶ **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Âm báo khi kết thúc chương trình

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Công suất: 600 W. Hiệu điện thế: 220 - 240 v
- ▶ Tần số: 50 Hz, 10 A
- ▶ Chiều dài dây cáp: 1.45 m kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước (CxRxS mm): 842 x 598 x 599.



Serie | 4

WNA14400SG

Máy giặt sấy

9/6KG**A****Đặc tính sản phẩm**


- ▶ Dung lượng: 10kg giặt/6kg sấy, 1400 vòng/ phút
- ▶ Dung tích lồng giặt: 60L
- ▶ 14 chương trình giặt sấy
- ▶ Chức năng đặc biệt: Thêm đồ khi giặt, Chống nhăn đồ sau khi giặt
- ▶ EcoSilence Drive™: Động cơ tiên tiến mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm
- ▶ SpeedPerfect: làm sạch hoàn hảo trong thời gian ít hơn tới 65%.
- ▶ Vỏ máy chống rung AntiVibration™™
- ▶ ActiveWater™ Plus sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến tiết kiệm nước
- ▶ Độ ồn khi giặt: 59 dB / Độ ồn rửa: 52
- ▶ Độ ồn khi vắt: 74 dB
- ▶ Tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn Châu Âu: A
- ▶ Hygiene Care: Xử lý sợi bộ và làm khô quần áo ở nhiệt độ cao
- ▶ **Made in China**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Âm báo khi kết thúc chương trình
- ▶ AllergyPlus: Diệt khuẩn phù hợp cho người bị dị ứng

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Trọng lượng: 81kg
- ▶ Công suất: 2.2 kW
- ▶ Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- ▶ Tần số: 50 Hz, 10 A
- ▶ Chiều dài dây cáp: 2.10 m kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước sản phẩm(CxRxS mm): 848C x 598R x 590 S



Serie | 6

WNA254U0SG

Máy giặt sấy

10/6KG**A****Đặc tính sản phẩm**

- ▶ Dung lượng: 10/6 kg, 1400 vòng/ phút
- ▶ Dung tích lồng giặt: 70L
- ▶ 14 chương trình giặt, sấy
- ▶ Chức năng đặc biệt: Thêm đồ khi giặt, Chống nhăn đồ sau khi giặt
- ▶ AntiStain: Tự động loại bỏ vết bẩn thông thường
- ▶ SpeedPerfect: Tiết kiệm thời gian giặt lên 65%
- ▶ Động cơ EcoSilence Drive™: Giảm thiểu nhiệt, cho hiệu quả mặc lâu dài hoạt động yên tĩnh và kết quả giặt hoàn hảo
- ▶ AutoDry: Nhẹ nhàng sấy khô quần áo
- ▶ Wash&Dry 60': Giặt và sấy hiệu quả chỉ trong 60'
- ▶ HygieneCare: Xử lý sợi bộ và làm khô ở nhiệt độ cao
- ▶ Độ ồn khi giặt: 53 dB / Độ ồn vắt 75/ độ ồn sấy 60dB
- ▶ Tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn Châu Âu: A
- ▶ **Made in China**

Chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Chống rò rỉ nước

Thông Số Kỹ Thuật

- ▶ Trọng lượng: 81kg
- ▶ Công suất: 2.2 kW
- ▶ Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- ▶ Tần số: 50 Hz, 10 A
- ▶ Chiều dài dây cáp: 2.10 m kèm đầu cắm
- ▶ Kích thước sản phẩm(CxRxS mm): 850 x 598 x 590 mm

Tủ lạnh - Tủ rượu

Refrigeration - Wine cooler

Với hệ thống kháng khuẩn và công nghệ vượt trội, tủ lạnh Bosch giúp bảo quản thực phẩm luôn luôn tươi sống và tiết kiệm năng lượng mỗi ngày cho gia đình bạn.



Tiết kiệm hơn mức A 45%

Không như máy giặt hay máy rửa bát, chiếc tủ lạnh hoặc tủ đông của bạn phải hoạt động 24 giờ mỗi ngày, do đó khả năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị là vấn đề đặc biệt quan trọng. Những thiết bị này đạt chứng nhận ít nhất là mức A theo tiêu chuẩn Châu Âu về tiết kiệm năng lượng. Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó. Hơn một nửa dòng sản phẩm của chúng tôi đạt mức A+, nghĩa là tiết kiệm 25% so với mức A; 6 sản phẩm "siêu hiệu quả" với mức A++ đạt mức tiết kiệm lên tới 45%.



Intelligent Inverter Technology

Công nghệ biến tần thông minh. Cảm biến nhiệt độ liên tục theo dõi nhiệt độ bên trong và bên ngoài tủ lạnh thích hợp. Các thay đổi ngay lập tức được chuyển tiếp đến hệ thống điện tử để đảm bảo rằng máy nén điều chỉnh hiệu suất của nó theo tình hình hiện tại.



Multi Airflow System

Hệ thống MultiAirflow hỗ trợ cho luồng không khí lạnh, đều đều xuất hiện ở mọi vị trí trong khoang tủ lạnh. Biến động nhiệt độ và thời gian làm mát đều được giảm thiểu giúp thực phẩm của bạn luôn giữ được hương vị lâu hơn.



2 Cooling Systems

Trong các thiết bị có mạch làm mát riêng, phần làm lạnh và tủ đông có thể được điều khiển. Điều khiển điện tử dễ sử dụng và cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ riêng.



VitaFresh

VitaFresh plus đảm bảo điều kiện bảo quản tối ưu ở khoảng 0 °C cho tất cả các loại thực phẩm tươi sống. Đối với trái cây và rau quả, có ngăn kéo cực lớn với điều khiển thanh trượt để điều chỉnh độ ẩm bên trong.



SuperFreezing

SuperFreezing bảo vệ thực phẩm đông lạnh khỏi rã đông khi thêm thực phẩm mới vào tủ đông, và thực phẩm mới đông băng nhanh hơn. Các thiết bị có chức năng đông băng tự động trở lại hoạt động bình thường sau khi đạt được nhiệt độ yêu cầu.




FreshSense

Nhờ các điều kiện bảo quản tối ưu, thực phẩm của bạn giữ được sự thống nhất lý tưởng như kem, không quá mềm cũng không quá cứng. Nhiệt độ không đổi trong các khoang tủ lạnh là yếu tố quyết định để đạt được độ tươi và giữ hương vị lâu hơn.



Green
Technology
inside





Serie | 8

KAD92HI31

Tủ lạnh side by side

636L

A++



Đặc tính sản phẩm


- Tổng dung tích: 636L
- Công nghệ Variolnverter tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A++
- Home Connect kết nối điều khiển với các thiết bị di động, trang bị 2 camera trong tủ lạnh
- Cấp nước trực tiếp thông qua một ống nối với hệ thống nước gia dụng, ngăn lấy đá và lấy nước ngoài tiện dụng. Đèn LED bên trong và tại ngăn lấy đá
- Thiết kế sang trọng với bề mặt inox hên chế bám vân tay và trầy xước
- Màn hình hiển thị LCD, điều khiển cảm ứng
- Hệ thống Supercooling tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông xuống thấp nhất tối ưu quá trình lưu trữ thực phẩm mới
- 2 hệ thống làm lạnh độc lập giúp ngăn lan mùi giữa ngăn đông và ngăn mát
- Bộ lọc than hoạt tính kèm theo mang lại chất lượng nước uống và đá đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sử dụng.
- Made in P.R.C

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Điều khiển nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát riêng biệt
- Âm báo khi thời gian mở cửa quá 30 giây
- Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

Thông Số Kỹ Thuật

- Màu: Inox
- Trọng lượng: 140 kg
- Độ ồn: 42 dB
- Điện năng tiêu thụ: 348 kWh/năm
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50/60 Hz
- Áp lực nước yêu cầu: 1 - 3 bar
- Kích thước (CxRxS mm): 1756 x 912 x 732 mm



Serie | 8

KAD92HBFP

Tủ lạnh side by side

585L

A++



Đặc tính sản phẩm

- Dung tích sử dụng 540L, Ngăn lạnh: 376, Ngăn đông: 209L
- Công nghệ Variolnverter tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A++
- Home Connect kết nối điều khiển với các thiết bị di động, trang bị 2 camera trong tủ lạnh
- Cấp nước trực tiếp thông qua một ống nối với hệ thống nước gia dụng, ngăn lấy đá và lấy nước ngoài tiện dụng. Đèn LED bên trong và tại ngăn lấy đá
- Thiết kế mặt kính đen sang trọng dễ vệ sinh
- Màn hình hiển thị LCD, điều khiển cảm ứng
- Hệ thống Supercooling tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông xuống thấp nhất tối ưu quá trình lưu trữ thực phẩm mới
- 2 hệ thống làm lạnh độc lập giúp ngăn lan mùi giữa ngăn đông và ngăn mát
- Bộ lọc than hoạt tính kèm theo mang lại chất lượng nước uống và đá đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sử dụng.
- Made in P.R.C

Chức năng an toàn


- Khóa trẻ em
- Điều khiển nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát riêng biệt
- Âm báo khi thời gian mở cửa quá 30 giây
- Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

Thông Số Kỹ Thuật

- Màu: Kính đen
- Độ ồn: 42 dB
- Điện năng tiêu thụ: 419 kWh/năm
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50/60 Hz
- Áp lực nước yêu cầu: 1 - 3 bar
- Kích thước (CxRxS mm): 1778 x 912 x 732
- Trọng lượng: 159.4kg



measurements in mm



A: Front is adjustable from 1830 to 1847, with front levelling feet fully extended.
B: Add 25 for fixed spacers on back.

Serie | 8

KFN96PX911
Tủ lạnh Side by Side

612L

A++



Đặc tính sản phẩm

- Tổng dung tích: 612L
- Dung tích sử dụng 502L (ngăn đá 187/ lạnh: 425L)
- Đèn LED: chiếu sáng đều tủ lạnh mà không bị chói, tăng tuổi thọ cho thiết bị.
- Hệ thống đa luồng: Giảm thiểu nhiệt độ dao động
- Sức chứa: Sức chứa lớn với không gian linh hoạt để lưu trữ
- NoFrost: Công nghệ không đóng tuyết giúp thực phẩm bảo quản tốt hơn
- Multi - Air Flow: lưu thông không khí tốt hơn và cho thực phẩm tươi lâu
- AirFresh Lọc: Giảm mùi hôi và giảm thiểu chuyển mùi thực phẩm
- Thời gian lưu trữ khi mất điện: 20h
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++(Châu Âu)
- Ngăn lạnh: - Làm mát siêu nhanh SupperCooling
- Ngăn HydroFresh: điều chỉnh độ ẩm riêng
- Ngăn đá: - Chức năng đông lạnh siêu nhanh SupperFreezing
- Ngăn kín đựng đồ siêu lớn BigBox


Made in P.R.C

Chức năng an toàn

- Điều khiển nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát riêng biệt
- Âm báo khi mở cửa thời gian quá 30 giây
- Chức năng khóa trẻ em an toàn. Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

Thông số kỹ thuật

- Màu: Đá mài gôm
- Trọng lượng: 180 kg
- Độ ồn: 39 dB
- Điện năng tiêu thụ: 328 kWh/năm
- Hiệu điện thế: 220 – 240V; Cường độ: 50Hz
- Áp lực nước yêu cầu: 1 – 3 bar
- Kích thước (CxRxS mm): 1830 x 906 x 710



Serie | 6

KAG93AIEPG
Tủ lạnh side by side

598L

A++



Đặc tính sản phẩm

- Tổng dung tích 598L
- Dung tích sử dụng 531L, Ngăn lạnh: 366, Ngăn đông: 165L
- Công nghệ VariolInverter tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A++
- Holidaymode: Bảo vệ thực phẩm lạnh và hạn chế lãng phí năng lượng tủ lạnh
- Cấp nước trực tiếp thông qua một ống nối với hệ thống nước gia dụng, ngăn lấy đá và lấy nước ngoài tiện dụng. Đèn LED bên trong và tại ngăn lấy đá
- Thiết kế sang trọng với bề mặt inox hên chế bám vân tay và trầy xước
- Màn hình hiển thị LCD, điều khiển cảm ứng
- Hệ thống Supercooling tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông xuống thấp nhất tối ưu quá trình lưu trữ thực phẩm mới
- 2 hệ thống làm lạnh độc lập giúp ngăn mùi giữa ngăn đông và ngăn mát
- Bộ lọc than hoạt tính kèm theo mang lại chất lượng nước uống và đá đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sử dụng.
- Super Cooling: Làm mát thực phẩm mới đưa vào nhanh hơn
- Made in P.R.C**

Chức năng an toàn



- Khóa trẻ em
- Điều khiển nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát riêng biệt
- Âm báo khi thời gian mở cửa quá 30 giây
- Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

Thông Số Kỹ Thuật

- Màu: Inox
- Trọng lượng: 146 kg
- Độ ồn: 42 dB
- Điện năng tiêu thụ: 343 kWh/năm
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50/60 Hz
- Áp lực nước yêu cầu: 1 - 3 bar
- Kích thước (CxRxS mm): 1787 x 908 x 707



measurements in mm



Serie | 6

KFN96APEAG Tủ lạnh side by side

605L

A++



Đặc tính sản phẩm

- Tổng dung tích: 605L
- Dung tích sử dụng 560L, Ngăn lạnh: 405, Ngăn đông: 200L
- Công nghệ VariolInverter tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A++
- Home Connect kết nối điều khiển với các thiết bị di động, trang bị 2 camera trong tủ lạnh
- Dung tích XXL: Thêm không gian cho thực phẩm của bạn khi cần
- Thiết kế sang trọng với bề mặt inox hạn chế bám vân tay và trầy xước
- Màn hình hiển thị LCD, điều khiển cảm ứng
- Hệ thống Supercooling tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông xuống thấp nhất tối ưu quá trình lưu trữ thực phẩm mới
- 2 hệ thống làm lạnh độc lập giúp ngăn lan mùi giữa ngăn đông và ngăn mát
- Bộ lọc than hoạt tính kèm theo mang lại chất lượng nước uống và đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sử dụng.
- VitaFresh Pro 0°C: Giúp bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon gấp 3 lần

Made in P.R.C

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Điều khiển nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát riêng biệt
- Âm báo khi thời gian mở cửa quá 30 giây
- Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

Thông Số Kỹ Thuật

- Màu: Inox
- Trọng lượng: 118 kg
- Độ ồn: 38 dB
- Điện năng tiêu thụ: 333 kWh/năm
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50/60 Hz
- Áp lực nước yêu cầu: 1 - 3 bar
- Kích thước (CxRxS mm): 1830 x 910 x 731 mm

Serie | 6

KFN86AA76J Tủ lạnh Side by Side

540L

A+



Đặc tính sản phẩm

- Tổng dung tích: 540L
- Dung tích sử dụng 426L (ngăn đá 143/ lạnh: 397L)
- Đèn LED: chiếu sáng đều tủ lạnh mà không bị chói, tăng tuổi thọ cho thiết bị.
- Hệ thống đa luồng: Giảm thiểu nhiệt độ dao động
- VitaFresh Pro: giữ cho trái cây và rau quả tươi lâu hơn gấp 3 lần.
- Sức chứa: Sức chứa lớn với không gian linh hoạt để lưu trữ
- NoFrost: Công nghệ không đóng tuyết giúp thực phẩm bảo quản tốt hơn
- Multi - Air Flow: lưu thông không khí tốt hơn và cho thực phẩm tươi lâu
- AirFresh Lọc: Giảm mùi hôi và giảm thiểu chuyển mùi thực phẩm
- Thời gian lưu trữ khi mất điện: 15h
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+(Châu Âu)
- Ngăn lạnh: - Làm mát siêu nhanh SupperCooling
 - Ngăn HydroFresh: điều chỉnh độ ẩm riêng
- Ngăn đá: - Chức năng đông lạnh siêu nhanh SupperFreezing
 - Ngăn kín đựng đồ siêu lớn BigBox

Made in P.R.C

Chức năng an toàn


- Điều khiển nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát riêng biệt
- Âm báo khi mở cửa thời gian quá 30 giây
- Chức năng khóa trẻ em an toàn. Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

Thông số kỹ thuật

- Màu: mặt kính đen
- Trọng lượng: 176.9 kg
- Độ ồn: 39 dB
- Điện năng tiêu thụ: 348 kWh/năm
- Hiệu điện thế: 220 - 240V; Cường độ: 50Hz
- Áp lực nước yêu cầu: 1 - 3 bar
- Kích thước (CxRxS mm): 1830 x 811 x 736



measurements in mm



Serie | 4

KAN93VIFPG
Tủ lạnh Side by Side

580L

F



Đặc tính sản phẩm


- Tổng dung tích: 580L
- Dung tích sử dụng 560L, Ngăn lạnh: 372, Ngăn đông: 208L
- Công nghệ VariInverter tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A++
- Holidaymode: Bảo vệ thực phẩm lạnh và hạn chế lãng phí năng lượng tủ lạnh
- Dung tích XXL: Thêm không gian cho thực phẩm của bạn khi cần
- Thiết kế sang trọng với bề mặt Inox hạn chế bám vân tay và trầy xước
- Màn hình hiển thị LCD, điều khiển cảm ứng
- Hệ thống Supercooling tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông xuống thấp nhất tối ưu quá trình lưu trữ thực phẩm mới
- 2 hệ thống làm lạnh độc lập giúp ngăn lan mùi giữa ngăn đông và ngăn mát
- Công nghệ No Frost: Công nghệ không đóng tuyết
- Bộ lọc than hoạt tính kèm theo mang lại chất lượng nước uống và đá đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sử dụng.
- **Made in P.R.C**

Chức năng an toàn

- Khóa trẻ em
- Điều khiển nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát riêng biệt
- Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

Thông Số Kỹ Thuật

- Màu: Inox
- Trọng lượng: 146 kg
- Độ ồn: 42 dB
- Điện năng tiêu thụ: 363 kWh/năm
- Hiệu điện thế: 220 - 240 V
- Tần số: 50/60 Hz
- Kích thước (CxRxS mm): 1787 x 908 x 707



Serie | 4

GSN36VI3P
Tủ đông

255L

A++



Đặc tính sản phẩm

- Tổng dung tích: 255L
- Dung tích sử dụng: 242L
- Thiết kế độc lập với cửa màu Inox hạn chế bám vân tay và trầy xước
- Cửa có thể lắp đặt đảo chiều, dễ dàng vệ sinh
- Công nghệ vận tiết kiệm năng lượng theo tiêu
- Chuẩn Châu Âu: A++
- Hệ thống đèn LED chiếu sáng bên trong
- 4 Ngăn kéo trong suốt, thể tích lớn
- Công nghệ No Frost: Công nghệ không đóng tuyết
- Ngăn kéo lớn Bg Box: Giúp cấp đông những thực phẩm có kích thước lớn
- **Made in Poland**

Chức năng an toàn

- Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

Thông số kỹ thuật

- Màu: Inox
- Điện năng tiêu thụ: 237 kWh/năm
- Trọng lượng: 75 kg
- Hiệu điện thế: 220 - 240V
- Độ ồn: 42 dB
- Cường độ: 10A; Tần số: 50Hz
- Kích thước (C x R x S mm): 1860 x 600 x 650




Serie | 4

KSV36VI3P
Tủ mát**348L****A++****Đặc tính sản phẩm**

- Tổng dung tích: 348L
- Dung tích sử dụng: 346L
- Tủ đơn thiết kế 1 cánh linh hoạt
- Bảo động mở cửa bằng âm thanh
- Vỏ inox chống bám vân tay
- Điều chỉnh nhiệt độ điện tử thông qua màn hình LED
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++ (Châu Âu)
- Hệ thống làm mát PowerVentilation
- VitaControl - nhiệt độ không đổi thông qua công nghệ cảm biến thông minh
- Khay VitaFresh Plus: giữ cho trái cây và rau quả tươi lâu gấp đôi nhờ độ ẩm tối ưu.
- Thời gian giữ lạnh tối đa khi mất điện: 25h
- **Made in Poland**

**Chức năng an toàn**

- Các kệ kính cường lực chịu tải trọng cao

**Thông Số Kỹ Thuật**

- Điện năng tiêu thụ: 112 kWh / năm
- Hiệu điện thế: 220-240 V
- Tần số: 50Hz, 10A, độ ồn: 39 dB
- Chiều dài cáp nguồn: 230cm
- Kích thước sản phẩm (C x R x S mm): 1860 x 600 x 650









Bếp điện từ / Induction hobs.....	5
Máy hút mùi / hoods.....	14
Máy rửa bát / Dishwashers.....	24
Lò nướng / Ovens.....	36
Lò vi sóng / Microwaves.....	42
Máy giặt sấy/washing/Dryer.....	45
Tủ lạnh / Refrigerator.....	57