



CONTENTS

GIỚI THIỆU MÁY RỬA BÁT	4
MÁY RỬA BÁT	14
LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG	26
NỒI, CHẢO	32
NỒI CHẢO	32
NỒI ÁP SUẤT	34
BẾP	36
BẾP ĐIỆN TỬ	36
BẾP TỪ ĐƠN	62
BẾP GAS ÂM	64
HÚT MÙI	69
HÚT MÙI GẦN TƯỜNG	70
HÚT MÙI ÂM TỦ	83
CHẬU VÒI RỬA	87

Flat Glass-door dishwasher

MÁY RỬA BÁT MẶT KÍNH PHẲNG




IDEA 775mm
PLATFORM
Smart home Dishwasher

MÁY RỬA BÁT DISHWASHER

Máy rửa bát thế hệ mới được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến với kích thước nhỏ gọn phù hợp lắp đặt độc lập và âm tủ là sự lựa chọn lý tưởng cho một căn bếp không gian nhỏ thời hiện đại. Máy rửa bát là một công cụ đắc lực giúp ích bảo vệ sức khỏe, phòng chống lây nhiễm bệnh tật, tiết kiệm nguồn nước bảo vệ môi trường, ngoài ra còn giúp cho gia đình bạn có thời gian hạnh phúc bên nhau nhiều hơn.

TURBO SPEED⁺

DRYING



CÔNG NGHỆ QUẠT SẤY TURBO

Công nghệ Quạt Sấy Turbo là công nghệ sấy khô hiệu quả và tiết kiệm năng lượng được các hãng máy rửa bát uy tín top đầu thế giới lựa chọn.

SẤY KHÔ BÁT ĐÚA BẰNG HƠI NÓNG

Sau quy trình rửa hệ thống sấy tăng cường hoạt động tạo ra luồng khí nóng kết hợp với sức mạnh hệ thống quạt đối lưu ly tâm sẽ sấy và đẩy hết không khí ẩm ướt ra ngoài, chống bám tụ hơi nước trên bát đĩa trong thời gian dài. Luồng khí nóng trao đổi đảm bảo cho bát đĩa của bạn luôn được sấy khô tuyệt đối.

Chức năng sấy và đẩy hơi nước ra ngoài bằng quạt ly tâm cho phép bạn lưu trữ bát đĩa trong máy rửa chén được lâu hơn, giữ cho chúng khô ráo, ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi phát triển cho đến khi được lấy ra.



SẤY KHÔ TĂNG CƯỜNG BẰNG KHÍ NÓNG

Chức năng sấy khô lần thứ 2 với khả năng sấy đối lưu mang đến cho người dùng trải nghiệm tiện dụng.

Một bộ lọc được bổ sung thêm công nghệ sấy đối lưu toàn phần đầu tiên để ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và bụi.

Ống thoát khí hình chữ S tăng khoáng không chống ngưng tụ hiệu quả tối ưu.

Không khí mát đi vào từ cửa gió dưới và thoát ra từ cửa gió trên, tạo thành sự tiếp xúc đối lưu giữa không khí mát và hơi nước nóng, ngưng tụ nhanh chóng giúp đẩy không khí nóng và ẩm thừa ra khỏi phần thân máy.





Ngăn chứa dao kéo Easy tray

Ngăn chứa dao kéo của máy rửa bát EUROSUN linh hoạt và an toàn hơn bao giờ hết. Không chỉ có khả năng trượt ra vào để cung cấp thêm không gian cho các dụng cụ dài ở khoang giữa mà giờ đây ngăn chứa còn có thể gấp lại. Bộ phận di chuyển của khay hiện tại có thể được hạ xuống để cung cấp thêm chỗ cho cốc cà phê, máy đánh trứng, v.v..., trong khi vừa giúp dễ dàng lấy ra và xếp vào các đồ dùng bằng bạc.



Hệ thống Vario Space



Vario Space là một chức năng chung cung cấp cho người dùng sự lựa chọn về thay đổi không gian trong khoang rửa, nhằm mục đích rửa được các vật dụng như nồi to khi cần.



Save water box 5.4L

Để tiết kiệm nước, một hệ thống quản lý nước đã được tích hợp ứng dụng nhằm giảm lượng nước sử dụng lên tới 35% và mỗi lần rửa chỉ tiêu thụ hết 5.4L trong khi vẫn đem lại kết quả làm sạch tuyệt vời tương đương.



Màng lọc ABT


Công nghệ kháng khuẩn

Diệt 99,99% vi khuẩn, không còn nấm mốc.

Nhờ áp dụng công nghệ kháng khuẩn trong bộ lọc, giờ đây bạn được hưởng mức độ bảo vệ sức khỏe cao ở mọi điều kiện. Công nghệ này đã được chứng minh có thể liên tục ức chế sự tích tụ vi sinh vật.



99.99%



TĂNG CƯỜNG**KHẢ NĂNG LÀM SẠCH BẰNG DÀN PHUN 720°**

720°

**Rửa vòi xoáy 720°**

Được đặt bên dưới bồn rửa, vòi xoáy tân tiến của chúng tôi sẽ tạo ra một khu vực tập trung trong máy rửa bát.

Các xoong nồi dầu mỡ, bát đĩa giờ đây có thể được làm sạch một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn mà không phải lo lắng cá về đồ thủy tinh dễ vỡ nằm ở giá trên cùng.

Innowash Plus**Hệ thống phun nước 720°**

Cánh vòi xịt sáng tạo đột phá sử dụng hai trục quay tách biệt nhằm tối đa hóa sự phun xịt nước đến từng ngõ ngách của máy rửa bát và tiết kiệm lên tới 15% thời gian. Cho kết quả làm sạch nhanh và êm ái hơn.



Edge wash designed to create a rectangular washing zone with auto extended spray arm at the corners




Conventional spray arms create circular washing zone

CÔNG NGHỆ XÀ NƯỚC TUẦN HOÀN BLDC

Tất cả lượng nước dư thừa sẽ được bơm ra khỏi máy thông qua thiết kế dạng cốc công nghệ mới và công nghệ thoát nước của máy bơm thoát nước BLDC để giúp máy được khô hoàn toàn và không còn nước đọng lại, từ đó loại bỏ các nguồn sản sinh vi khuẩn, nấm mốc một cách hiệu quả 100%.



Công nghệ thoát nước mới hiệu quả được cấp bằng sáng chế năm 2019 và áp dụng lên sản phẩm Eurosun năm 2020



Cốc được tích hợp nhiều đường thoát nước



DUAL SMART BLDC MOTOR


Động cơ Dual Smart BLDC không những bền bỉ với thời gian mà còn mang tới khả năng tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ và rút ngắn thời gian rửa.

Công nghệ lọc tăng cường Double-D mang lại khả năng lọc triệt để hơn, giữ cho nước tuần hoàn sạch và xịt rửa hiệu quả hơn. Bơm rửa chuyển đổi tần số BLDC cải thiện hiệu quả rửa bát tăng lên tới 50% về độ sạch và tiết kiệm thời gian và năng lượng.



DualSmart BLDC Motor

Turbo Speed[®] giảm 50% điện năng tiêu thụ và thời gian rửa



CÔNG NGHỆ TRIPLE & DIRECT WASH

Công nghệ Triple & Direct Wash là công nghệ rửa trực tiếp 3 chiều từ dưới lên tăng cường áp lực cao và rửa sạch đến từng góc nhỏ, loại bỏ các vết bẩn cứng đầu trên nồi, chảo, bát đĩa cần rửa. Đây là công nghệ mới nhất được áp dụng trên dòng máy rửa bát cao cấp của các thương hiệu lớn trên toàn thế giới.

AUTO OPENING DOOR



TỰ ĐỘNG MỞ CỬA - AUTO DOOR

Chương trình Auto Door - Cửa mở tự động cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả bởi mở cửa trong giai đoạn sấy cho phép không khí nóng và hơi nước thoát ra khỏi máy hoàn toàn để làm khô vật dụng và không bị đọng lại hơi nước trên bát đĩa.

DISHWASHER



SELF CLEANING



HỆ THỐNG TỰ VỆ SINH - SELF CLEANING

Giữ cho máy rửa bát của bạn luôn sáng mới bằng hệ thống tự làm sạch, loại bỏ cặn thức ăn bằng cách xả nước vào bộ lọc hình trụ.

Ứng dụng đã được tích hợp sẵn quy trình tự làm sạch để xịt rửa máy ở nhiệt độ cao, từ đó giúp loại bỏ vi khuẩn nấm mốc và bụi bẩn, đồng thời giữ cho máy luôn sạch sẽ bảo vệ sức khỏe cho gia đình.



CÔNG NGHỆ Natural ion tech



Công nghệ Natural Ion Tech tạo ra các hạt ion âm tự nhiên lan tỏa bên trong khoang máy rửa chén. Các hạt ion âm này có tác dụng trung hòa các chất độc hại và các phần tử gây mùi. Công nghệ này còn giúp loại bỏ, khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa.

%99,9999 hygiene level
guaranteed by UV light

CÔNG NGHỆ tia UV Tech


Công nghệ tia UV Tech giúp ngăn ngừa sự phát triển vi khuẩn và tiêu diệt 99.9999% vi khuẩn còn lại sau chu trình rửa. Máy rửa bát được tích hợp công nghệ tia UV bên trong và sẽ tự động khử trùng, diệt vi khuẩn sau mỗi lần rửa nó giúp ích và bảo vệ các gia đình khỏi mầm mống bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm.



Công nghệ **Natural Ion Tech** tạo ra các hạt ion âm tự nhiên lan tỏa bên trong khoang máy rửa chén. Các hạt ion âm này có tác dụng trung hòa các chất độc hại và các phần tử gây mùi. Công nghệ này còn giúp loại bỏ, khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa.



Công nghệ tia **UV Tech** giúp ngăn ngừa sự phát triển vi khuẩn và tiêu diệt 100% vi khuẩn còn lại sau chu trình rửa. Máy rửa bát được tích hợp công nghệ tia **UV** bên trong và sẽ tự động khử trùng, diệt vi khuẩn sau mỗi lần rửa nò giúp ích và bảo vệ các gia đình khỏi mầm mống bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm.



Tiêu chuẩn năng lượng **A⁺⁺⁺-20%** đây là tiêu chuẩn "tiêu thụ năng lượng" xếp hạng cao nhất hiện nay được áp dụng trên máy rửa bát, với hiệu suất làm sạch và sấy khô đạt mức A+ được xếp hạng hàng đầu về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cho người tiêu dùng theo tiêu chuẩn Châu Âu.



Triple Wash

Công nghệ **Triple & Direct Wash** là công nghệ rửa trực tiếp 3 chiều từ dưới lên tăng cường áp lực cao và rửa sạch đến từng góc nhỏ, loại bỏ các vết bẩn cứng đầu trên nồi, chảo, bát đĩa cần rửa. Đây là công nghệ mới nhất được áp dụng trên dòng máy rửa bát cao cấp của các thương hiệu lớn trên toàn thế giới.



Auto Door

Chương trình **Auto Door** Cửa mở tự động cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả bởi mở cửa trong giai đoạn sấy cho phép không khí nóng và hơi nước thoát ra khỏi máy để làm khô vật dụng và không bị ngưng tụ hơi nước làm cho bát đĩa luôn khô trong thời gian dài. Đây là chức năng mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.



Aqua Stop

Công nghệ **Aqua Stop** là chức năng chống tràn được kích hoạt khi có quá nhiều nước trong máy rửa chén. Chức năng này sẽ phát hiện khi bị rò rỉ như nứt vỡ, tuột đường ống ngay lập tức sẽ được kích hoạt và làm ngừng cung cấp nước, tự động bơm nước ra ngoài. Tùy chọn này có thể tự động thiết lập lại chế độ chống tràn cho đến khi mực nước trong máy đạt đến một mức độ nhất định.



Water Box

Công nghệ **Water Box** dựa trên nguyên lý tận dụng nước làm sạch lần cuối chu trình rửa sau đó lọc sạch và lưu lại trong bồn chứa độc lập. Lượng nước này sẽ được sử dụng để rửa cho chu kỳ rửa sơ bộ tiếp theo với công nghệ **Water Box** sẽ giúp chúng ta tiết kiệm tối đa nguồn nước chỉ sử dụng 5.4 lít nước cho một lần rửa.



SilentWash



Công nghệ **Turbo Speed** kết hợp động cơ **BLDC** giúp giảm thời gian rửa lên tới 35% mà không bỏ qua công đoạn nào nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tẩy rửa, sấy khô và diệt khuẩn tối ưu.



Vario Space

Công nghệ **Eco Silent Wash** động cơ **BLDC** giúp máy vận hành êm ái hơn, ngoài tiết kiệm năng lượng và thời gian hơn còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất mà không làm giảm hiệu suất của chu trình rửa.



Overflow and Leakage Protection

Máy rửa bát kích hoạt chế độ chống tràn (Overflow) khi có quá nhiều nước trong máy và lượng nước vượt mức được đẩy ra ngoài. Tính năng cũng phát hiện rò rỉ nước ở phần chân đế máy, tắt máy và tự động bơm nước ra ngoài trước khi dây ra sàn. Máy có thể tự khởi động lại chế độ Overflow này khi mực nước ở ngăn dưới cũng đạt xuống tới mức nhất định.



Aqua Zone

Aquazone là một sáng chế thiết kế giúp dẫn nước tới tay phun trên/dưới với hiệu suất cao nhất. Với cơ cấu này, chúng ta chỉ cần tối đa 9 lít nước/lần rửa đối với dòng sản phẩm phổ thông.



Half Load

Chương trình rửa với chức năng **Half Load 1/2** sẽ rửa tất cả các giàn trong máy, bạn có thể xếp vật dụng ở một giàn trên hoặc một giàn dưới để rửa. Khi rửa ít vật dụng hơn so với công suất tối đa của máy thì chức năng này sẽ giúp giảm thời gian và lượng nước tiêu thụ ít hơn nên sẽ tiết kiệm năng lượng mà máy vẫn đạt hiệu quả vận hành tốt.



Steam Wash

Công nghệ **Steam Wash** giúp làm mềm các vết bẩn cứng đầu nhất nhờ sức mạnh của hơi nước. Nhiệt độ cao của hơi nước trực tiếp đâm bảo những chiếc bát đĩa, vật dụng của bạn được vệ sinh ở mức sạch tối đa và tẩy rửa nhẹ nhàng.



Extra Drying

Hiệu suất sấy cao hơn với chức năng sấy tăng cường **Extra Drying**. Chức năng này làm tăng nhiệt độ nước tại bước tráng cuối cùng và bước sấy khô trong khoảng thời gian lên đến 10 phút giúp bát đĩa được sấy khô triệt để.



Hygienic Wash

Chức năng tăng cường **Extra Hygiene** (Siêu khử trùng) được thiết kế dành cho dòng Máy Rửa Bát EUROSUN giúp đảm bảo vệ sinh tối đa với tính năng rửa nhiệt độ cao. Tùy chọn này làm tăng nhiệt độ nước tại bước tráng cuối cùng nhằm loại bỏ vi khuẩn tới 99,99%.



Extra Rinse

Chức năng tăng cường Extra Rinse (Tráng thêm) là thêm một bước tráng để bát đĩa được vệ sinh sạch hơn. Thời lượng của chu trình sẽ được gia tăng từ 4% - 16% tùy vào chương trình rửa được chọn.



DualPro Wash

Công nghệ bơm áp lực nâng cao cho phép một chu trình rửa có thể rửa với hai mức áp suất nước khác nhau. Các vết cháy bám của thực phẩm sẽ bị đánh bay ở khay dưới, đồ thủy tinh dễ vỡ sẽ được tẩy rửa nhẹ nhàng sáng bóng ở khay trên.



Smart Wash

Công nghệ cảm biến đo độ đục giúp xác định độ đục trong nước và theo đó điều chỉnh các thông số của chu trình rửa cho phù hợp (nhiệt độ, thời gian, lượng nước).



Extra Fast

Chức năng **Extra Fast** (Rửa Siêu Nhanh) giúp tiết kiệm thời gian rửa đồng thời làm tăng nhiệt độ nước và áp suất nhằm đảm bảo hiệu suất rửa ở mức cao trong thời gian ngắn.



QuickClean

Dòng sản phẩm Máy rửa bát EUROSUN đạt hiệu suất hiệu quả làm sạch loại A* với chương trình rửa nâng cao chỉ trong 50 phút. Bạn có thể tiết kiệm thời gian với chương trình này. Đây là dòng máy rửa bát đầu tiên và duy nhất đạt hiệu suất loại A* chỉ trong 50 phút đối với bát đĩa bẩn thông thường theo tiêu chuẩn EN.



Tablet Option

Với tùy chọn này, nước đạt đến nhiệt độ tối ưu nhằm hóa tan nước rửa và loại bỏ các vết bẩn, nấm mốc đảm bảo hiệu suất tối đa khi sử dụng viên rửa bát.



Child Lock

Tùy chọn Child Lock (Khóa an toàn) ngăn không cho trẻ em sử dụng máy. Tùy chọn này cho phép bạn khóa các phím chức năng trên bàn điều khiển nhằm hạn chế sự nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.



Delay Timer

Có thể hẹn giờ khởi động chương trình rửa từ 1-24 giờ, để chọn thời điểm bắt đầu và kết thúc chu trình rửa.



JetWash

Với chương trình **Jetwash**, bạn có thể rửa bát đĩa có ít bẩn hoặc mới bị bẩn (cà phê, sữa và trà, v.v.) chỉ trong 14 phút. Chương trình này là một trong những chu trình rửa nhanh nhất trên thế giới giúp rửa sạch bát đĩa chỉ trong 14 phút.



AutoDos with Automatic Dishwasher Tablet Dispensing.



Heater Safety Protection

Trong trường hợp thiếu nước, với sự trợ giúp của công tắc áp suất, biến trở được bảo vệ khi máy hoạt động. Nhờ đó cả biến trở và máy đều được bảo vệ.






MÁY RỬA BÁT

SMS82EU88B Serial 8*

Made in Thailand

Flat HOT
Glass-door dishwasher
MÁY RỬA BÁT MẶT KÍNH PHẲNG



Máy rửa bát lắp đặt độc lập hoặc âm tủ 29.890.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Thiết kế mặt kính cường lực màu đen, hệ thống ánh tinh tế, sang trọng
- 3 khay chứa cơ động + 1 ngăn giò dao kéo/ giò để dưa
- Công nghệ **Eco Silence** của động cơ **Synchronous DUAL BLDC** giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần 50% năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất.
- Công nghệ rửa xịt áp lực cao với góc xịt lên tới 360°
- Công nghệ **Water Sensor Flowmeter** - tự cảm biến lượng nước tiêu thụ theo số bát đĩa rửa thực tế, tiết kiệm năng lượng.
- Công nghệ **đèn chiếu sáng buồng rửa** giúp lấy đồ thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu.
- Tự động lưu các chương trình rửa **Saved Wash Programs**, phòng khi mất điện, máy không phải rửa lại từ đầu.

8 Chương trình rửa

- Rửa tự động **Auto 72°C**
- Rửa chuyên sâu **Intensive 72°C**
- Rửa thông thường **Universal 72°C**
- Rửa tiết kiệm **ECO 50°C**
- Rửa nhanh **Rapid 45°C**
- Rửa thủy tinh **Glass 60°C**
- Rửa **Hygiene** tiệt trùng **72°C**
- Tự làm sạch máy **Self-Cleaning 72°C**

6 Chức năng tăng cường

- Chức năng **Fresh & Drying** là chức năng sấy tươi bằng khí nóng, sau quy trình rửa chức năng sẽ được khởi động và thổi luồng khí tươi nóng giúp cho các vật dụng trong máy rửa bát được **diệt khuẩn và nấm mốc 99.99% trong 24 giờ, 72 giờ** giúp bát đĩa luôn luôn nóng và vô trùng như vừa mới rửa xong.
- Chức năng **Alt "Dual Wash"** rửa kép với dàn phun trên và dưới
- Chức năng **Dual Vortex Wash** là chức năng rửa trực tiếp 3 chiều từ dưới lên tăng cường áp lực và rửa sạch đến từng góc nhỏ.
- Chức năng **Hot Air** sau chu kỳ rửa sẽ cung cấp một luồng khí nóng để tăng cường hiệu quả sấy khô.
- Chức năng **trợ xả Rinse** giúp máy xả hết chất tẩy rửa, dầu mỡ tồn dư trong khoang máy.
- Chức năng **Delay Timer** - Hẹn giờ 1-24 giờ

4 Chức năng an toàn

- Khoá trẻ em - **Child Lock**
- Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ **Overflow and Leakage Protection**
- Công nghệ tia UV tech giúp ngăn ngừa và tiêu diệt mọi mầm mống vi khuẩn gây bệnh
- Chức năng **Aqua stop** giúp phát hiện và tự động kích hoạt khi bị rò rỉ nước

Thông tin kỹ thuật

- Dung tích chứa: **16 bộ bát đĩa**
- Mức độ tiếng ồn: **≤45db**
- Tiêu chuẩn năng lượng: **A*****
- Tiêu chuẩn mức độ sạch: **Acleaning Efficiency Class A***
- Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy khô: **Drying Efficiency Class A***
- Áp suất nước: **Water Pressure Range 0.3bar**
- Điện áp: **220-240V – 50Hz**
- Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.8kwh/ lần rửa
- Mức tiêu thụ nước tối đa: Khoảng 9.0 lít/ lần rửa
- Kích thước sản phẩm: **598R x 598S x 775/805C mm**
- Kích thước khoét âm tủ: **610R x 610S x 780/810C mm**




MÁY RỬA BÁT

SMS82EU88B Serial 8+


Made in Thailand

flat HOT
Glass-door dishwasher
MÁY RỬA BÁT MẶT KÍNH PHẲNG



<p>Đặc tính sản phẩm</p>	<p>Máy rửa bát lắp đặt độc lập hoặc âm tủ 29.890.000 VND</p> <ul style="list-style-type: none"> Thiết kế mặt kính cường lực màu đen, hệ thống âm thanh tinh tế, sang trọng 3 khay chứa cơ động + 1 ngăn giỗ dao kéo/ giỗ để đũa Công nghệ Eco Silence của động cơ Synchronous DUAL BLDC giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần 50% năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất. Công nghệ rửa xịt áp lực cao với góc xịt lên tới 360° Công nghệ Water Sensor Flowmeter - tự cảm biến lượng nước tiêu thụ theo số bát đĩa rửa thực tế, tiết kiệm năng lượng. Công nghệ đèn chiếu sáng buồng rửa giúp lấy đồ thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu. Tự động lưu các chương trình rửa Saved Wash Programs, phòng khi mất điện, máy không phải rửa lại từ đầu.
<p>8 Chương trình rửa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rửa tự động Auto 72°C Rửa chuyên sâu Intensive 72°C Rửa thông thường Universal 72°C Rửa tiết kiệm ECO 50°C Rửa nhanh Rapid 45°C Rửa thủy tinh Glass 60°C Rửa Hygiene tiệt trùng 72°C Tự làm sạch máy Self-Cleaning 72°C
<p>6 Chức năng tăng cường</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng Fresh & Drying là chức năng sấy tươi bằng khí nóng, sau quy trình rửa chức năng sẽ được khởi động và thổi luồng khí tươi nóng giúp cho các vật dụng trong máy rửa bát được diệt khuẩn và nấm mốc 99.99% trong 24 giờ, 72 giờ giúp bát đĩa luôn luôn nóng và vô trùng như vừa mới rửa xong. Chức năng Alt "Dual Wash" rửa kép với dàn phun trên và dưới Chức năng Dual Vortex Wash là chức năng rửa trực tiếp 3 chiều từ dưới lên tăng cường áp lực và rửa sạch đến từng góc nhỏ. Chức năng Hot Air sau chu kỳ rửa sẽ cung cấp một luồng khí nóng để tăng cường hiệu quả sấy khô. Chức năng trợ xả Rinse giúp máy xả hết chất tẩy rửa, dầu mỡ tồn dư trong khoang máy. Chức năng Delay Timer - Hẹn giờ 1-24 giờ
<p>4 Chức năng an toàn</p>	<ul style="list-style-type: none"> Khoá trẻ em - Child Lock Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and Leakage Protection Công nghệ tia UV tech giúp ngăn ngừa và tiêu diệt mọi mầm mống vi khuẩn gây bệnh Chức năng Aqua stop giúp phát hiện và tự động kích hoạt khi bị rò rỉ nước
<p>Thông tin kỹ thuật</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa Mức độ tiếng ồn: ≤45db Tiêu chuẩn năng lượng: A++ Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning Efficiency Class A+ Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying Efficiency Class A+ Áp suất nước Water Pressure Range 0.3bar Điện áp: 220-240V ~ 50Hz Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.8Kwh/ lần rửa Mức tiêu thụ nước tối đa: Khoảng 9.0 lít/ lần rửa Kích thước sản phẩm: 598R x 598S x 775/805C mm Kích thước khoét âm tủ: 610R x 610S x 780/810C mm

SMS80EU21BT Serial 8


 Made in EU/Turkey


Đặc tính sản phẩm

Máy rửa bát lắp âm tủ toàn phần

27.680.000 VND

- Máy rửa bát lắp âm tủ toàn phần
- 3 khay chứa cơ động + 1 giài để dưa, ly cốc
- Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay
- Công nghệ Eco Silence giúp máy hoạt động yên tĩnh, độ ồn thấp.
- Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần BLDC không chổi than công nghệ mới tăng cao tuổi thọ gấp 2 lần, tăng cao hiệu quả rửa sạch, tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ, giảm 40% tiếng ồn so với động cơ thông thường.
- Công nghệ Triple & Direct Wash là công nghệ rửa trực tiếp 3 chiều từ dưới lên tăng cường áp lực và rửa sạch đến từng góc nhỏ.
- Chương trình Auto Door - Cửa mở tự động cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả bởi mở cửa trong giai đoạn sấy cho phép không khí nóng và hơi nước thoát ra khỏi máy để làm khô vật dụng và không bị dạng hơi nước.
- Chức năng Turbidity sensor "Smart Wash" chức năng thông minh cảm biến phát hiện độ đục của nước để điều chỉnh các thông số phù hợp với nguồn nước.
- Sản phẩm được tích hợp chức năng Save programs giúp máy lưu lại các chương trình đang rửa trong trường hợp bị ngắt điện
- Công nghệ sấy Turbo Fan Dry là công nghệ hoàn toàn tự động, nhanh gần liền với các chương trình rửa khi được kích hoạt, giúp loại bỏ mạnh mẽ hơi nước và các vết nước bám trên bề mặt bát đĩa một cách nhanh nhất và đạt hiệu quả cao về mặt năng lượng.
- Công nghệ đèn chiếu sáng buồng rửa giúp lấy dross thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu.

9 Chương trình rửa

- Rửa Mini (Jet Wash) rửa nhanh siêu tốc 14 phút
- Rửa Quick Wash nhanh 30 phút 40°C
- Rửa Eco tiết kiệm chương trình rửa tiêu chuẩn 50°C
- Rửa Super cực mạnh làm sạch nhanh 50°-65°C
- Rửa kép DualPro Wash 60°C
- Rửa Hygiene diệt khuẩn ở nhiệt độ cao 70°C
- Rửa tự động thông minh Auto Smart normal đồ vật bẩn ít 50°C - 60°C
- Rửa tự động thông minh Auto Smart Supper đồ bẩn nhiều 60°C - 70°C
- Rửa thủy tinh tự động thông minh Auto Smart Glass wash 30°C - 50°C

7 Chức năng tăng cường

- Ecowash - Half load - Chức năng rửa thǎn thiện, tiết kiệm năng lượng
- Extra Drying - Chức năng sấy tăng cường
- Extra Silent - Rửa yên tĩnh
- Turbo Speed - Chức năng rửa tăng cường cực nhanh
- Energy save - Chức năng tiết kiệm điện
- Self-cleaning - Tự làm sạch máy
- Delay timer - Hẹn giờ 1-24 giờ

5 Chức năng an toàn

- Khoá trẻ em - Child Lock
- Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and leakage protection
- Chức năng Aqua Stop phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước
- Công nghệ tia UV Tech giúp ngăn ngừa vi khuẩn sinh trưởng và tiêu diệt 100% vi khuẩn còn sót lại sau sau mỗi lần rửa nó giúp ích và bảo vệ các gia đình khỏi mầm mống bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm.
- Công nghệ Natural Ion Tech tạo ra các hạt ion âm tự nhiên trong khoang máy rửa chén giúp trung hòa các chất độc hại và khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa.

Thông tin kỹ thuật

- Dung tích chứa: 15 bộ bát đĩa
- Mức độ tiếng ồn: ≤41db
- Tiêu chuẩn năng lượng: A+++
- Tiêu chuẩn mức độ sạch Acleaning efficiency class A
- Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+
- Điện áp: 220-240V / - 50Hz
- Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.66Kwh/ lít rửa
- Mức tiêu thụ nước: Khoảng 9.0 lít/ lít rửa
- Kích thước sản phẩm: 598R x 570S x 820-850C
- Kích thước khoét âm tủ: 605R x 600S x 820-870C

**3 NĂM
BẢO HÀNH
TẠI NHÀ**

DUNG TÍCH LỚN

15 bô



SMS80EU16E


MADE IN TURKEY



MÁY RỬA BÁT

SMS80EU15E Serial 8

Made in EU / Turkey



Đặc tính sản phẩm

Máy rửa bát lắp đặt độc lập

28.980.000 VND

- Máy rửa bát lắp đặt độc lập thế hệ mới
- 3 khay chứa cơ động + 1 giò để dưa, ly cốc
- Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay
- Công nghệ sấy Turbo Fan Dry được tích hợp trong các chương trình rửa giúp loại bỏ mạnh mẽ hơi nước và các vết nước bám trên bề mặt bát đĩa giúp khô nhanh nhất và đạt hiệu quả cao về mặt năng lượng.
- Công nghệ Eco Silence động cơ BLDC giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần 50% năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất.
- Công nghệ Triple & Direct Wash là công nghệ rửa trực tiếp 3 chiều từ dưới lên tăng cường áp lực và rửa sạch đến từng góc nhỏ.
- Chương trình Auto Door - Cửa mở tự động cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả bởi mở cửa trong giai đoạn sấy cho phép không khí nóng và hơi nước thoát ra khỏi máy để làm khô vật dụng và không bị đóng hơi nước
- Công nghệ Save Water Box giúp mỗi lần rửa tiết kiệm được 5.4 lít nước
- Chức năng Turbidity sensor "Smart Wash" chức năng thông minh cảm biến độ đặc phát hiện số lượng các chất bẩn trong nước để điều chỉnh các thông số trong chu kỳ rửa cho phù hợp với nguồn nước.
- Sản phẩm được tích hợp chức năng Save programs giúp máy lưu lại các chương trình đang rửa trong trường hợp bị ngắt điện
- Công nghệ đèn chiếu sáng buồng rửa giúp lấy đồ thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu.

10 Chương trình rửa

- Rửa Mini (Jet Wash) rửa nhanh siêu tốc 14 phút
- Rửa Quick Wash nhanh 30 phút 40°C
- Rửa Eco tiết kiệm
- Rửa Super cực mạnh làm sạch nhanh 50' 65°C
- Rửa kép DualPro Wash 60°C
- Rửa tự động tiết kiệm Auto Delicate 30°C - 50°C
- Rửa tự động thông thường Auto Normal 50- 60°C/ Auto Flex 50- 60°C
- Rửa tự động chuyên sâu Auto Intensive 60°C - 70°C
- Rửa bằng hơi nước Steam Wash
- Rửa sinh thái tiết kiệm nước Save ECO 5.4L

7 Chức năng tăng cường

- Ecowash - Half load - Chức năng rửa thân thiện, tiết kiệm năng lượng
- Extra Hygiene - Chức năng vệ sinh tăng cường
- Extra Silent - Rửa yên tĩnh
- Extra Drying - Chức năng sấy tăng cường
- Extra fast - Chức năng rửa tăng cường cực nhanh
- Energy save - Chức năng tiết kiệm điện
- Delay timer - Hẹn giờ 1-24 giờ


5 Chức năng an toàn

- Khoá trẻ em - Child Lock
- Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and leakage protection
- Chức năng Aqua Stop phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước
- Công nghệ tia UV Tech giúp ngăn ngừa vi khuẩn sinh trưởng và tiêu diệt 100% vi khuẩn còn sót lại sau sau mỗi lần rửa nó giúp ích và bảo vệ các gia đình khỏi mầm mống bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm.
- Công nghệ Natural Ion Tech tạo ra các hạt ion âm tự nhiên trong khoang máy rửa chén giúp trung hòa các chất độc hại và khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa.

Thông tin kỹ thuật

- Dung tích chứa: 14 bộ bát đĩa
- Mức độ tiếng ồn: ≤44db
- Tiêu chuẩn năng lượng: A+++ -20%
- Tiêu chuẩn mức độ sạch Acleaning efficiency class A+
- Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+
- Điện áp: 220-240V / - 50Hz
- Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.66Kwh/ lần rửa
- Mức tiêu thụ nước: Khoảng 5.4 - 9.0 lít/ lần rửa
- Kích thước sản phẩm: 598R x 598S x 820-850C
- Kích thước khoét âm tủ: 605R x 605S x 825-855C

SMS80EU16E Serial 7

**Đặc tính sản phẩm****Máy rửa bát lắp đặt độc lập****26.980.000 VND**

- ▶ **Máy rửa bát lắp đặt độc lập thế hệ mới**
- ▶ **3 khay** chứa cơ động + 1 giỏ để dưa, ly cốc
- ▶ Ray nâng hạ **Vario space** thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay
- ▶ Công nghệ sấy **Turbo Fan Dry** được tích hợp trong các chương trình rửa giúp loại bỏ mạnh mẽ hơi nước và các vết nước bám trên bề mặt bát đĩa giúp khô nhanh nhất và đạt hiệu quả cao về mặt năng lượng.
- ▶ Công nghệ **Eco Silence** động cơ **BLDC** giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần **50%** năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất.
- ▶ Chương trình **Auto Door** - Cửa mở tự động cung cấp thêm quá trình sấy hiệu quả bởi mở cửa trong giai đoạn sấy cho phép không khí nóng và hơi nước thoát ra khỏi máy để làm khô vật dụng và không bị đóng hơi nước
- ▶ Chức năng **Turbidity sensor "Smart Wash"** chức năng thông minh cảm biến độ đặc phát hiện số lượng các chất bẩn trong nước để điều chỉnh các thông số trong chu kỳ rửa cho phù hợp với nguồn nước.
- ▶ Sản phẩm được tích hợp chức năng **Save programs** giúp máy lưu lại các chu trình đang rửa trong trường hợp bị ngắt điện
- ▶ Công nghệ **đèn chiếu sáng buồng rửa** giúp lấy đồ thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu.

8 Chương trình rửa

- ▶ Rửa **Mini (Jet Wash)**, Rửa nhanh siêu tốc 14 phút
- ▶ Rửa **Quick Wash** nhanh 30 phút 40°C
- ▶ Rửa **Eco** tiết kiệm 68°C
- ▶ Rửa kép tăng gấp đôi **Dual Pro Wash** 60°C
- ▶ Rửa **Super** cực mạnh làm sạch nhanh 50' 65°C
- ▶ Rửa tự động tiết kiệm **Auto Glass** 30°C - 50°C
- ▶ Rửa tự động thông thường **Auto Normal** 50- 60°C
- ▶ Rửa tự động chuyên sâu **Auto Intensive** 60°C - 70°C

5 Chức năng tăng cường

- ▶ **Ecowash - Half load** - Chức năng rửa thân thiện, tiết kiệm năng lượng
- ▶ **Extra Hygiene** - Chức năng vệ sinh tăng cường
- ▶ **Extra fast** - Chức năng rửa tăng cường cực nhanh
- ▶ **Energy save** - Chức năng tiết kiệm điện
- ▶ **Delay timer** - Hẹn giờ 1-24 giờ

4 Chức năng an toàn

- ▶ Khoá trẻ em - **Child Lock**
- ▶ Chức năng **bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and leakage protection**
- ▶ Chức năng **Aqua Stop** phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước
- ▶ Công nghệ **Natural Ion Tech** tạo ra các hạt **ion âm** tự nhiên trong khoang máy rửa chén. Các hạt **ion âm** này có tác dụng trung hòa các chất độc hại và khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên bát đĩa bẩn.

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích chứa: **15 bộ bát đĩa**
- ▶ Mức độ tiếng ồn: **≤44db**
- ▶ Tiêu chuẩn năng lượng: **A+++**
- ▶ Tiêu chuẩn mức độ sạch **Cleaning efficiency class A+**
- ▶ Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: **Drying efficiency class A+**
- ▶ Áp suất nước **Water Pressure range 0.3bar**
- ▶ Điện áp: 220-240V / ~ 50Hz
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng **0.8Kwh/ lần rửa**
- ▶ Mức tiêu thụ nước: Khoảng **5.4 - 9.0 lít/ lần rửa**
- ▶ Kích thước sản phẩm: 598R x 598S x 820-850C
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: 605R x 605S x 825-855C

IDEA

775mm
PLATFORM
Smart home Dishwasher




Ý TƯỞNG ĐỘT PHÁ CHIỀU CAO MÁY RỬA BÁT

Máy rửa bát chiều cao 775mm cho khoang lắp âm tủ. Ý tưởng đột phá mới cho dòng máy rửa bát EUROSUN với kích thước chiều cao chỉ 775mm thấp hơn 70mm so với máy rửa bát thông thường. Đây là sản phẩm phù hợp với kích thước và không gian tủ bếp của người Việt. Với chiều cao tiêu chuẩn, máy rửa bát mới EUROSUN là một sự lựa chọn không thể thiếu trong việc lắp âm cho tủ bếp tiêu chuẩn tại Việt Nam. Tủ bếp chúng ta thông thường có chiều cao là 815mm đây là chiều cao phổ biến của mọi gia đình, phù hợp với thể chất người Việt chúng ta, nó giúp người nội trợ thuận tiện, dễ thao tác trong khu Bếp với một chiều cao lý tưởng.



SMS18EU79PRO (Gray)

 Made in Thailand


Đặc tính sản phẩm

Máy rửa bát lắp đặt độc lập hoặc âm tủ **26.580.000 VNĐ**

- ▶ **3 khay** chứa cơ động + 1 ngăn giò dao kéo/ giò để đũa
- ▶ Công nghệ **Eco Silence** của động cơ **BLDC** giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần **50%** năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất.
- ▶ Công nghệ **VarioScan** - tự cảm biến lượng nước và điện năng tiêu thụ theo số bát đĩa rửa thực tế, tiết kiệm năng lượng.
- ▶ Công nghệ rửa xịt áp lực cao với góc xịt lên tới 360°
- ▶ Tự động **lưu các chương trình rửa Saved wash programs**, phòng khi mất điện, máy không phải rửa lại từ đầu.

9 Chương trình rửa

- ▶ Rửa tiết kiệm **ECO** 47-65°C
- ▶ Rửa yên tĩnh **Silence** 60-70°C
- ▶ Tự làm sạch máy **Self-cleaning** 70°C
- ▶ Rửa chuyên sâu **Intensive** 50-70°C
- ▶ Rửa thông thường **Normal** 50-70°C
- ▶ Rửa thủy tinh **Glass** 55-65°C
- ▶ Rửa nhanh **Rapid** 45°C
- ▶ Ngâm trước khi rửa **Soak**
- ▶ Rửa nồi chuyên sâu **Hotpot** 55-70°C.

5 Chức năng tăng cường

- ▶ Chức năng **Fresh & Dry** là chức năng **sấy tươi bằng khí nóng**, sau quy trình rửa chức năng sẽ được khởi động và thổi luồng khí tươi nóng giúp cho các vật dụng trong máy rửa bát được diệt khuẩn và nấm mốc **99.99%** trong 72 giờ. Bát đĩa luôn luôn nóng và vô trùng như vừa mới rửa xong.
- ▶ **Dualzone wash:** Chức năng rửa kép với dàn phun trên và dưới
- ▶ **Extra Drying:** Sấy tăng cường ở nhiệt độ cao
- ▶ Công nghệ sấy gia tốc nhiệt **Drying Turbo Speed** sấy khô hiệu quả
- ▶ **Delay timer** - Hẹn giờ 1-24 giờ

3 Chức năng an toàn

- ▶ Khoá trẻ em - **Child Lock**
- ▶ Chức năng bảo vệ **chống tràn, rò rỉ overflow and leakage protection**.
- ▶ Chức năng **Aqua stop** giúp phát hiện và tự động kích hoạt khi bị rò rỉ nước

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích chứa: **14 bộ bát đĩa**
- ▶ Mức độ tiếng ồn: **≤45dB**
- ▶ Tiêu chuẩn năng lượng: **A+++**
- ▶ Tiêu chuẩn mức độ sạch: **Acleaning efficiency class A+**
- ▶ Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: **Drying efficiency class A+**
- ▶ Áp suất nước Water Pressure range **0.3bar**
- ▶ Điện áp: **220-240V ~ 50Hz**
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng **0.86Kwh/ lần rửa**
- ▶ Mức tiêu thụ nước tối đa: Khoảng **9.0 lít/ lần rửa**
- ▶ Kích thước sản phẩm: **598R x 598S x 775/805C mm**
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: **610R x 610S x 780/810C mm**



MÁY RỬA BÁT

SMS78EU12EB (Black) Serial 7

SMS78EU12ES (Silver) Serial 7



Made in Thailand



25.980.000 VNĐ

25.980.000 VNĐ

Máy rửa bát lắp đặt độc lập hoặc âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- ▶ **3 khay** chứa cơ động + 1 ngăn giò dao kéo/ giò để đũa
- ▶ Công nghệ **Eco Silence** của động cơ BLDC giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần **50%** năng lượng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp nhất.
- ▶ Công nghệ **VarioScan** - tự cảm biến lượng nước và điện năng tiêu thụ theo số bát đĩa rửa thực tế, tiết kiệm năng lượng.
- ▶ Công nghệ rửa xịt áp lực cao với góc xịt lên tới **360°**
- ▶ **Tự động lưu các chương trình rửa Saved wash programs**, phòng khi mất điện, máy không phải rửa lại từ đầu.

9 Chương trình rửa

- ▶ Rửa tiết kiệm **ECO** 47-65°C
- ▶ Rửa yên tĩnh **Silence** 60-70°C
- ▶ Tự làm sạch máy **Self-cleaning** 70°C
- ▶ Rửa chuyên sâu **Intensive** 50-70°C
- ▶ Rửa thông thường **Normal** 50-70°C
- ▶ Rửa thủy tinh **Glass** 55-65°C
- ▶ Rửa nhanh **Rapid** 45°C
- ▶ Ngâm trước khi rửa **Soak**
- ▶ Rửa nồi chuyên sâu **Hotpot** 55-70°C.

5 Chức năng tăng cường


- ▶ Chức năng **Fresh & Dry** là chức năng **sấy tươi bằng khí nóng**, sau quy trình rửa chức năng sẽ được khởi động và thổi luồng khí tươi nóng giúp cho các vật dụng trong máy rửa bát được diệt khuẩn và nấm mốc **99.99%** trong 72 giờ. Bát đĩa luôn luôn nóng và vô trùng như vừa mới rửa xong.
- ▶ **Dualzone wash:** Chức năng rửa kép với dàn phun trên và dưới
- ▶ **Extra Drying:** Sấy tăng cường ở nhiệt độ cao
- ▶ Công nghệ sấy gia tốc nhiệt **Drying Turbo Speed** sấy khô hiệu quả
- ▶ **Delay timer** - Hẹn giờ 1-24 giờ

2 Chức năng an toàn

- ▶ Khoá trẻ em - **Child Lock**
- ▶ Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ **overflow and leakage protection**.

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích chứa: **14 bộ bát đĩa**
- ▶ Mức độ tiếng ồn: **≤45db**
- ▶ Tiêu chuẩn năng lượng: **A+++**
- ▶ Tiêu chuẩn mức độ sạch: **Acleaning efficiency class A+**
- ▶ Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: **Drying efficiency class A+**
- ▶ Áp suất nước Water Pressure range **0.3bar**
- ▶ Điện áp: 220-240V ~ 50Hz
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng **0.86Kwh/ lần rửa**
- ▶ Mức tiêu thụ nước tối đa: Khoảng **9.0 lít/ lần rửa**
- ▶ Kích thước sản phẩm: 598R x 598S x 775/805C mm
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: 610R x 610S x 780/810C mm




SMS81EU19EB (Inox Black) Serial 7⁺

Made in Thailand



Phiên bản Sấy Turbo khí tươi giữ nóng 72h

**Đặc tính sản phẩm**Máy rửa bát lắp đặt độc lập hoặc âm tủ **27.580.000 VNĐ**

- ▶ Máy rửa bát lắp đặt độc lập thế hệ mới
- ▶ **3 khay** chứa cơ động **IEC New Basket**, + 1 giờ để đũa, ly cốc
- ▶ Ray nâng hạ **Vario space** thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay
- ▶ Công nghệ **Sấy Turbo heated drying** sấy khô triệt để, diệt vi khuẩn và nấm mốc lên tới 99,99%
- ▶ Công nghệ **Eco Silence** động cơ BLDC giúp máy hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm đến gần 50% điện năng và thời gian, ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động êm ái với độ ồn thấp nhất.
- ▶ Chức năng **Turbidity sensor "Smart Wash"** thông minh cảm biến độ đục phát hiện các chất bẩn trong nước để điều chỉnh các thông số trong chu kỳ rửa cho phù hợp với nguồn nước.
- ▶ Sản phẩm được tích hợp chức năng **Save programs** giúp máy lưu lại các chu trình đang rửa trong trường hợp bị ngắt điện.
- ▶ Công nghệ tia **UV Tech** giúp ngăn ngừa vi khuẩn sinh trưởng và tiêu diệt 100% vi khuẩn còn lại sau chu trình rửa.
- ▶ Công nghệ **đèn chiếu sáng buồng rửa** để lấy đồ thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu.

9 Chương trình rửa

- ▶ Rửa tự động **Auto 60-70°C**
- ▶ Rửa **Eco** sinh thái tiết kiệm **55-70°C**
- ▶ Rửa nồi dầu mỡ **Hygiene 72°C**
- ▶ Rửa thủy tinh **Glass 50°C-60°C**
- ▶ Rửa 90 phút **55°C-65°C**
- ▶ Rửa thông thường **Normal 60-70°C**
- ▶ Rửa nhanh **Rapid 45°C-55°C**
- ▶ Ngâm trước khi rửa **Soak**
- ▶ Tự làm sạch máy **Self-cleaning 70°C**

5 Chức năng tăng cường

- ▶ Sấy khô tăng cường **Extra drying**.
- ▶ Rút ngắn thời gian rửa **Turbo Speed +**
- ▶ Sấy khí tươi và bảo quản khô nóng trong 72h **Fresh & Dry**
- ▶ **Ecowash - Half load** - Chức năng rửa thân thiện
- ▶ Hẹn giờ khởi động trễ 1-24h **Delay start**

3 Chức năng an toàn

- ▶ Khoá trẻ em - **Child Lock**
- ▶ Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ **Overflow and leakage protection**
- ▶ Chức năng **Aqua Stop** phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích chứa: **15 bộ bát đĩa**
- ▶ Mức độ ồn: **≤42db**
- ▶ Tiêu chuẩn năng lượng: **A+++**
- ▶ Tiêu chuẩn mức độ sạch: **Acleaning efficiency class A+**
- ▶ Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: **Drying efficiency class A+**
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng **0.86Kwh/ lần rửa**
- ▶ Mức tiêu thụ nước: Khoảng **9.0 lít/ lần rửa**
- ▶ Điện áp: **220-240V ~ 50Hz**
- ▶ Kích thước sản phẩm: **598R x 598S x 815-845C**
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: **605R x 605S x 825-855C**



MÁY RỬA BÁT

SMS81EU19ES (Inox Silver) Serial 7+




Made in Thailand

NEW



Phiên bản **Auto door** mở cửa tự động



Máy rửa bát lắp đặt độc lập hoặc âm tủ **27.580.000 VND**

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Máy rửa bát lắp đặt độc lập hoặc âm tủ
- ▶ **3 khay** chứa cơ động theo tiêu chuẩn Châu Âu, + 1 giỏ để dưa, ly cốc
- ▶ Ray nâng hạ **Vario space** thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay
- ▶ Công nghệ **Eco Silence** giúp máy hoạt động yên tĩnh, độ ồn thấp.
- ▶ Sản phẩm sử dụng động cơ **biến tần BLDC** không chổi than công nghệ mới tăng cao tuổi thọ gấp 2 lần, tăng cao hiệu quả rửa sạch, tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ, giảm 40% tiếng ồn so với động cơ thông thường.
- ▶ Công nghệ rửa xịt áp lực cao với góc xịt lên tới 720°
- ▶ Chức năng **Turbidity sensor "Smart Wash"** thông minh cảm biến độ đục phát hiện các chất bẩn trong nước để điều chỉnh các thông số trong chu kỳ rửa cho phù hợp với nguồn nước.
- ▶ Sản phẩm được tích hợp chức năng **Save programs** giúp máy lưu lại các chu trình đang rửa trong trường hợp bị ngắt điện.
- ▶ Công nghệ **đèn chiếu sáng buồng rửa** để lấy đồ thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu.

9 Chương trình rửa

- ▶ Rửa tự động **Auto 55-65°C**
- ▶ Rửa **Eco** sinh thái tiết kiệm **50°C**
- ▶ Rửa nồi dầu mỡ **Hygiene 72°C**
- ▶ Rửa thủy tinh **Glass 50°C**
- ▶ Rửa **90 phút 50°C-60°C**
- ▶ Rửa **Express 58 phút 50-60°C**
- ▶ Rửa nhanh **Rapid 45°C**
- ▶ Ngâm trước khi rửa **Soak**
- ▶ Tự làm sạch máy **Self-cleaning 70°C**

5 Chức năng tăng cường

- ▶ Tự động mở cửa **Auto door** (tùy chọn có thể mở hoặc không tùy thích)
- ▶ Sấy khô tăng cường **Extra drying**
- ▶ Rút ngắn thời gian rửa **Turbo Speed +**
- ▶ **Ecowash - Half load** - Chức năng rửa thân thiện, tiết kiệm năng lượng
- ▶ Hẹn giờ khởi động trễ 1-24h **Delay Start**

3 Chức năng an toàn


- ▶ Khoá trẻ em - **Child Lock**
- ▶ Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ **Overflow and leakage protection**
- ▶ Chức năng **Aqua Stop** phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích chứa: **15 bộ bát đĩa**
- ▶ Mức độ tiếng ồn: **≤42db**
- ▶ Tiêu chuẩn năng lượng: **A+++**
- ▶ Tiêu chuẩn mức độ sạch: **Acleaning efficiency class A+**
- ▶ Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy khô: **Drying efficiency class A+**
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng **0.86Kwh/ lần rửa**
- ▶ Mức tiêu thụ nước: Khoảng **9.0 lít/ lần rửa**
- ▶ Điện áp: **220-240V ~ 50Hz**
- ▶ Kích thước sản phẩm: **598R x 598S x 815-845C**
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: **605R x 605S x 825-855C**

SMS58EU09BT

Made in Thailand

**Đặc tính sản phẩm****Máy rửa bát lắp đặt âm tủ****19.980.000 VND**

- ▶ **2 khay** chứa bát đĩa
- ▶ Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital
- ▶ Đèn báo hiển thị Led
- ▶ Chất liệu Inox SUS304 đen xám, chống bám bẩn
- ▶ **Chức năng Fresh & Dry** là **chức năng sấy tươi bằng khí nóng**, sau quy trình rửa chức năng sẽ được khởi động và thổi luồng khí tươi nóng giúp cho các vật dụng trong máy rửa bát được diệt khuẩn và nấm mốc **99.99%** liên tục trong 72 giờ giúp bát đĩa luôn luôn nóng và vô trùng như vừa mới rửa xong.
- ▶ Chương trình tự động làm sạch **Self - Cleaning** giúp làm sạch máy sau một thời gian dài sử dụng, có thể bị bám bẩn và mùi hôi tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khởi động chức năng **Self - Cleaning** sẽ giúp khử khuẩn và mùi hôi hiệu quả chỉ với chu trình 80 phút
- ▶ Sản phẩm được tích hợp chức năng **Save programs** giúp máy lưu lại các chu trình đang rửa trong trường hợp bị ngắt điện.
- ▶ Công nghệ **đèn chiếu sáng buồng rửa** để lấy đồ thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu.

8 Chương trình rửa

- ▶ Rửa tự động **Auto Wash** 50-70°C
- ▶ Rửa chuyên sâu **Intensive** 50-70°C
- ▶ Rửa **ECO** 45-65°C
- ▶ Rửa đồ thủy tinh **Glass** 45-60°C
- ▶ Rửa **90 phút** 65-70°C
- ▶ Rửa nhanh **Rapid** 45-55°C
- ▶ Rửa **nửa tải 1/2- Half load**
- ▶ Tự làm sạch máy **Self - Cleaning** 65-68°C

4 Chức năng tăng cường

- ▶ **Chức năng Fresh & Dry** là chức năng sấy tươi bằng khí nóng
- ▶ **Extra Drying** sấy tăng cường ở nhiệt độ cao, triệt để 99.99% cho diệt vi khuẩn và nấm mốc
- ▶ **Ecowash - Half load** - Chức năng rửa thân thiện, tiết kiệm năng lượng
- ▶ **Delay:** Hẹn giờ 1-24 giờ

2 Chức năng an toàn

- ▶ Khoá trẻ em - **Child Lock**
- ▶ Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ overflow and leakage protection.

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Mức độ tiếng ồn: **<49db siêu âm A**
- ▶ Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu: **A+**
- ▶ Tiêu chuẩn mức độ sạch: **Acleaning efficiency class A**
- ▶ Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: **Drying efficiency class A+**
- ▶ Dung tích chứa: **8 bộ bát đĩa**
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng ±0.72Kwh/ lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ nước tối đa: Khoảng ±7.0 lít/ lần rửa
- ▶ Kích thước sản phẩm: 598R x 500S x 595C
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: 605R x 550S x 615C





MÁY RỬA BÁT

SMS60E08EB

Made in Thailand



AUTO CLEAN



TURBO HEAT DRYING



Đặc tính sản phẩm

Máy rửa bát lắp độc lập hoặc âm tủ

17.980.000 VND

- ▶ **2 khay** chứa bát đũa và 1 giỏ đựng đũa
- ▶ Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital
- ▶ Đèn báo hiển thị Led
- ▶ Công nghệ **Sấy Turbo heated drying** sấy khô triệt để, diệt vi khuẩn và nấm mốc lên tới 99.99%
- ▶ Chức năng **Fresh & Dry** là chức năng sấy tươi bằng khí nóng, sau quy trình rửa khoảng 30 phút chức năng sẽ được khởi động và thổi luồng khí tươi nóng giúp cho các vật dụng trong máy rửa bát được diệt khuẩn và nấm mốc 99.99% liên tục trong 72 giờ giúp bát đĩa luôn luôn nóng và vô trùng như vừa mới rửa xong.
- ▶ Chương trình tự động làm sạch **Self - Cleaning** giúp làm sạch máy sau một thời gian dài sử dụng, có thể bị bám bẩn và mùi hôi tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khởi động chức năng **Self - Cleaning** sẽ giúp khử khuẩn và mùi hôi hiệu quả chỉ với chu trình 80 phút.
- ▶ Sản phẩm được tích hợp chức năng **Save programs** giúp máy lưu lại các chu trình đang rửa trong trường hợp bị ngắt điện.
- ▶ Công nghệ **đèn chiếu sáng buồng rửa** để lấy đồ thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng yếu.

8 Chương trình rửa

- ▶ Rửa chuyên sâu **Intensive** 50-72°C
- ▶ Rửa thông thường **Normal** 55-70°C
- ▶ Rửa **ECO** 45-70°C
- ▶ Rửa đồ thủy tinh **Glass** 55-60°C
- ▶ Rửa **90 phút** 65-70°C
- ▶ Rửa nhanh **Rapid** 55-66°C
- ▶ Rửa hoa quả **Fruit Wash**
- ▶ Tự làm sạch máy **Self-Cleaning** 65-70°C

3 Chức năng tăng cường

- ▶ Sấy khô tăng cường **Extra drying**
- ▶ Sấy khí tươi và bảo quản khô nóng trong **72h Fresh & Dry**
- ▶ Hẹn giờ khởi động trễ 1-24h **Delay start**

2 Chức năng an toàn

- ▶ Khoá trẻ em - **Child Lock**
- ▶ Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ **overflow and leakage protection**

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Mức độ tiếng ồn: **≤49db siêu âm A**
- ▶ Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu: **A***
- ▶ Tiêu chuẩn mức độ sạch: **Acleaning efficiency class A***
- ▶ Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: **Drying efficiency class A+**
- ▶ Dung tích chứa: **10 bộ bát đĩa**
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng **±0.72Kwh/ lần rửa**
- ▶ Mức tiêu thụ nước tối đa: Khoảng **±8.0 lít/ lần rửa**
- ▶ Điện áp: 220-240/~50Hz
- ▶ Kích thước sản phẩm: 550R x 500S x 595C
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: 560R x 550S x 605C



Intuitive UI & TFT Display Cabinet Twin Lights



Dual cooling air flue



Temperature Probe



Pyrolytic Self-cleaning



LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

EOV75TFT

Made in EU/ Turkey



	Lò nướng âm tủ	31.880.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Điều khiển cảm ứng TFT đơn sắc, màn hình màu ▶ Cửa kính cường lực 4 lớp chịu lực, chịu nhiệt giữ ổn định nhiệt độ trong khoang, chống tia UV ▶ Hệ thống làm mát cường bức ▶ Chức năng nhiệt phân Pyrolytic Cleaning ở nhiệt độ cao 475°C ▶ Chức năng làm sạch bằng hơi nước Vap Clean ▶ Thiết bị Rotisserie giúp thịt nướng vàng và giòn ▶ Chức năng kiểm soát nhiệt que thăm dò nhiệt độ Meat exploration ▶ Đèn phụ trợ chiếu sáng bên trong khoang lò 	
13 chức năng tích hợp	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nướng đèn OvenLight ▶ Rã đông Defrost ▶ Nướng giàn dưới Bottom ▶ Nướng giàn trên + dưới Top + Bottom ▶ Nướng nhiệt trên + dưới + quạt gia tốc Top + Bottom + Fan ▶ Nướng quạt + đồi lưu Fan + Ring ▶ Nướng Pizza ▶ Nướng 3D ▶ Nướng thông thường Grill ▶ Nướng thông thường + Quạt ▶ Grill+Fan ▶ Nướng kép 2 giàn Double Grill ▶ Nướng kép 2 giàn + Quạt ▶ Double Grill+Fan ▶ Chức năng nhiệt phân Pyrolytic 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cửa 4 lớp kính, chịu nhiệt cao chống tia UV ▶ Khóa điện tử an toàn cho trẻ em ▶ Công tắc tắt an toàn ▶ Chức năng hẹn giờ 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dung tích: 78 lít ▶ Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu: A+ ▶ Nhiệt độ nướng: 50-260°C ▶ Nhiệt độ nhiệt phân Pyrolytic Cleaning 475°C ▶ Công suất: 3100W ▶ Điện áp: 230V / 50Hz ▶ Kích thước sản phẩm: 595R x 575S x 596C mm ▶ Kích thước khoét tủ: 570R x 580S x 590C mm 	

BUILT - IN OVEN PYROLYTIC

Lò nướng âm tủ tích hợp chức năng làm sạch nhiệt phân Pyrolytic Cleaning ở nhiệt độ 475°C



Lọc dầu



Que thăm thịt



Nướng nhiệt cao



EOV72TFT

 Made In Malaysia


Lò nướng âm tủ

28.390.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 ngôn ngữ
- ▶ Điều khiển cảm ứng TFT, màn hình màu
- ▶ Cửa kính cường lực **3 lớp chịu lực**, chịu nhiệt giữ ổn định nhiệt độ trong khoang, **chống tia UV**
- ▶ Hệ thống làm mát cường bức. Hệ thống làm sạch **Catalytic**
- ▶ Thiết bị **Rotisserie** giúp thịt nướng vàng và giòn
- ▶ Chức năng làm nóng siêu nhanh. Que thăm dò nhiệt độ và thịt
- ▶ Chức năng **hẹn giờ** khởi động
- ▶ Chiếu sáng **2 đèn - Twin lamps**
- ▶ **17 chế độ** làm nóng lò nướng
- ▶ **30 công thức nấu ăn** được lập trình sẵn
- ▶ **16 chức năng tích hợp:** Đèn, thông thường, nhiệt bức xạ, nướng đôi, nướng đôi + quạt, nhiệt dưới/nướng, quạt thông thường + quạt, đối lưu, Pizza, giữ ấm, sấy khô, rã đông, tẩm giữ ấm, ECO, lén men, làm nóng chậm

Chức năng an toàn

- ▶ Cửa **3 lớp kính, chịu nhiệt cao chống tia UV**
- ▶ **Khóa điện tử** an toàn cho trẻ em
- ▶ Công tắc tắt an toàn

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích: 72 lít
- ▶ Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu: A+
- ▶ Nhiệt độ nướng: 30-250°C
- ▶ Công suất: 2900W
- ▶ Điện áp: 230V / 50Hz
- ▶ Kích thước sản phẩm: 595R x 546S x 596C mm
- ▶ Kích thước khoét tủ: 570R x 550S x 590C mm

BUILT-IN ELECTRIC
OVEN MICROWAVE

EOV65DE

 Made In Malaysia


Lò nướng âm tủ

18.880.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ **Mặt kính cường lực** màu đen phối **inox chống vân tay**
- ▶ **Điều khiển điện tử** kết hợp núm vặn giấu âm, màn hình Led
- ▶ Chức năng **tiết kiệm trên 30% điện năng, hẹn giờ** nướng tiện lợi
- ▶ Chức năng **nướng xiên quay** giúp thực phẩm chín đều hơn
- ▶ Chức năng hỗ trợ **rã đông thực phẩm** bằng quạt gió
- ▶ Hệ thống quạt tự làm mát lò
- ▶ Đèn phụ trợ chiếu sáng bên trong khoang lò
- ▶ Khoang lò được tráng men đặc biệt dễ dàng vệ sinh
- ▶ **9 chức năng nấu nướng**

Chức năng an toàn

- ▶ **Cửa kính cách nhiệt** an toàn với người sử dụng
- ▶ **Khóa trẻ em**

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích: 65 lít
- ▶ Nhiệt độ nướng: 50-250°C
- ▶ Công suất: 3000W
- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Kích thước sản phẩm: 595R x 575S x 595C mm
- ▶ Kích thước khoét tủ: 570R x 580S x 590C mm



LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

EOV65ME

 Made In Malaysia



	Lò nướng âm tủ	15.380.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mặt kính màu đen phối inox chống vân tay ▶ Điều khiển cơ ▶ Hệ thống quạt tự làm mát lò ▶ Đường đèn phụ trợ chiếu sáng bên trong khoang lò ▶ Chức năng hỗ trợ rã đông thực phẩm bằng quạt gió ▶ Chức năng hẹn giờ nướng tiện lợi ▶ Khoang lò được tráng men đặc biệt dễ dàng vệ sinh ▶ 8 chức năng nấu nướng 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cửa kính cách nhiệt an toàn với người sử dụng 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dung tích: 65 lít ▶ Nhiệt độ nướng: 50-250°C ▶ Công suất: 2700 - 3200W ▶ Điện áp: 220V / 50Hz ▶ Kích thước sản phẩm: 595R x 575S x 595C mm ▶ Kích thước khoét tủ: 570R x 580S x 590C mm 	

MWO-30EUR

 Made In Malaysia



	Lò vi sóng & lò nướng 2 in 1 lắp âm tủ	13.290.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lò vi sóng kết hợp lò nướng âm tủ 2 trong 1 ▶ Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital ▶ Hệ thống quạt tự làm mát lò ▶ Đồng hồ điện tử, hẹn giờ 95 phút ▶ Nấu siêu nhanh 30 giây ▶ Khoang lò dùng vật liệu 304 -18/10 đảm bảo an toàn thực phẩm ▶ Chức năng 2 trong 1: lò vi sóng + nướng ▶ 5 cấp độ nấu vi sóng & 2 chương trình khác kết hợp vi sóng ▶ Đĩa xoay thủy tinh chịu nhiệt, đường kính 315mm ▶ 8 chức năng nấu ăn tự động được lập trình sẵn ▶ 12 chức năng: Cài đặt thời gian, nấu vi sóng, nướng hoặc nấu kết hợp, rã đông theo trọng lượng, rã đông theo thời gian, nấu nhiều phần, đặt thời gian nấu, nấu tự động, nấu nhanh 30s, chức năng thông tin, thông số 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Khóa an toàn trẻ em ▶ Cửa kính chịu nhiệt cao chống tia UV 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dung tích: 28 lít ▶ Nhiệt độ nướng: 50-250°C ▶ Công suất vi sóng đầu vào/ đầu ra: 1450 W/ 900W ▶ Điện áp: 230V / 50Hz ▶ Kích thước sản phẩm: 595R x 401S x 388C mm ▶ Kích thước khoét tủ: 570R x 500S x 380C mm (Khe thoát gió phía sau tối thiểu 45mm) 	

MWO-28EUR
 Made In Malaysia
**MWO-T26EUR**
 Made In Malaysia

Lò vi sóng & lò nướng 2 in 1 lắp âm tủ 11.880.000 VND
Đặc tính sản phẩm

- ▶ Lò vi sóng kết hợp lò nướng âm tủ **2 trong 1**
- ▶ Khoang lò dùng vật liệu **304 -18/10** đảm bảo an toàn thực phẩm
- ▶ **Chất liệu thép không gỉ** không để lại dấu vân tay mặt kính đen
- ▶ Điều khiển điện tử kết hợp nút cơ, **điều khiển 5 mức công suất**
- ▶ **Chế độ nướng kết hợp** 1000W, thiết lập 2 mức công suất và cài đặt 2 mức công suất kết hợp
- ▶ **Mở cửa tự động** bằng việc ấn nút mở nhanh
- ▶ Nấu siêu nhanh 30 giây
- ▶ **8 chức năng nấu ăn** tự động được lập trình sẵn
- ▶ **12 chức năng**: Cài đặt thời gian, nấu vi sóng, nướng hoặc nấu kết hợp, khởi động nhanh, rã đông theo trọng lượng, rã đông theo thời gian, cài đặt thời gian, nấu tự động theo lập trình sẵn, nấu theo phân đoạn, chức năng tùy chỉnh, khóa an toàn trẻ em
- ▶ Đĩa xoay thủy tinh chịu nhiệt, đường kính 315mm làm cho thức ăn chín đều
- ▶ Lựa chọn thời gian **hẹn giờ 60 phút**, chế độ tăng thêm 30 giây
- ▶ Chức năng **ghi nhớ thông minh 3 chương trình**
- ▶ **Chức năng nấu đa tầng**. Tín hiệu báo thức ăn đã chín

Chức năng an toàn

- ▶ **Khóa an toàn** phù hợp với trẻ em và người già

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích: 25 lít
- ▶ Nhiệt độ nướng: 50-250°C
- ▶ Công suất vi sóng: 900-1450W
- ▶ Công suất nướng: 1000W
- ▶ Điện áp: 230V / 50Hz
- ▶ Kích thước sản phẩm: 595R x 400S x 388C mm
- ▶ Kích thước khoét tủ: 568R x 500S x380C mm

Lò vi sóng & lò nướng 2 in 1 để bàn 6.380.000 VND
Đặc tính sản phẩm

- ▶ Lò vi sóng kết hợp lò nướng để bàn **2 trong 1**
- ▶ Chất liệu thép sơn tĩnh điện
- ▶ Cơ chế nướng bằng thanh nhiệt
- ▶ Điều khiển kỹ thuật số **Digital kết hợp nút vặn và nút bấm**
- ▶ Đồng hồ điện tử
- ▶ **Hẹn giờ** 95 phút
- ▶ **Nấu siêu nhanh** 30 giây
- ▶ Chức năng 2 trong 1 **Lò vi sóng + nướng**
- ▶ **5 cấp độ nấu** vi sóng và 2 chương trình khác kết hợp vi sóng
- ▶ **8 công thức nấu ăn** tự động được lập trình sẵn.
- ▶ **11 chức năng**: Cài đặt thời gian, Chế độ nấu bằng vi sóng, Nướng hoặc nấu kết hợp, Khởi động nhanh, Rã đông theo trọng lượng, Rã đông theo thời gian, Đặt thời gian nấu, Menu tự động, Nấu nhiều phần, Chức năng thông tin

Chức năng an toàn




- ▶ **Khóa an toàn** trẻ em

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Dung tích: 25 lít
- ▶ Đĩa thủy tinh chịu nhiệt: 315mm
- ▶ Công suất Vi sóng đầu vào/đầu ra : 1450W/900W
- ▶ Công suất nướng: 1150W
- ▶ Điện áp: 230V/50Hz
- ▶ Kích thước sản phẩm: 513R x 410S x 307C mm


THÔNG SỐ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG




EOV65DE / EOV65ME

MWO-28EUR / MWO-30EUR



EOV72TFT / EOV75TFT



MC1801 - Luxury



Coating by Whitford from American



Men chống dính Quantanium
được sản xuất tại Mỹ

**Nồi Lớn**

Đường kính: 24cm
Cao: 14cm
Thể tích: ± 6.3L

**Nồi Nhỏ**

Đường kính: 20cm
Cao: 12cm
Thể tích: ± 3.8L

**Nồi Nhỏ**

Đường kính: 18cm
Cao: 8.5cm
Thể tích: ± 2.15L

**Chảo**

Đường kính: 26cm
Cao: 5.5cm
Thể tích: ± 2.9L



MC1603-Titanium



Coating by Whitford from American



Men chống dính Quantanium
được sản xuất tại Mỹ

**Nồi lớn**

Đường kính: 24cm
Chiều cao: 11.5cm
Thể tích: 5.2L

**Nồi nhỏ**

Đường kính: 20cm
Chiều cao: 9.5cm
Thể tích: 3.0L

**Quánh**

Đường kính: 16cm
Chiều cao: 9.0cm
Thể tích: 1.81L

**Chảo**

Đường kính: 24cm
Chiều cao: 5.0cm
Thể tích: 2.26L

**Bộ nồi INOX 304 - 8 món****6.560.000 VND**

- Bộ nồi - Chảo cấu trúc 3 lớp toàn thân giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng
- Tổng độ dày 2.5mm
- Chất liệu: Lớp trong cùng inox SUS304 - 18/10 dày 0.6mm tiếp xúc thực phẩm an toàn
- Lớp giữa là nhôm chuyên dụng dày 1.5mm giúp tản nhiệt nhanh bảo vệ bo mạch bếp từ
- Lớp ngoài toàn thân inox 430 dày 0.4mm tiếp nhận cảm ứng từ
- Chảo chống dính sử dụng chất men chống dính 3 lớp siêu bền Quantanium bởi hãng Whitford sản xuất tại Mỹ
- Vung kính cường lực viền inox cao cấp
- Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas. Ngoài ra có thể sử dụng trong máy rửa bát.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp

Nồi toàn thân 3 lớp

Inox 304
Nhôm chuyên dụng
Inox 430

>> Được làm từ Inox SUS 304 - 18/10 tiếp xúc thực phẩm an toàn
>> Có chức năng làm tản nhiệt nhanh bảo vệ bo mạch bếp từ
>> Có chức năng tiếp nhận cảm ứng từ, cung cấp nhiệt làm nóng thức ăn

COOKWAVE SETS

Bộ nồi INOX 304 - 7 món**2.710.000 VND**

- Bộ nồi - Chảo cấu trúc 3 lớp đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng
- Chất liệu: Lớp trong cùng inox SUS304 - 18/10 dày 0.6mm tiếp xúc thực phẩm an toàn
- Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 4.5mm được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn
- Lớp dưới cùng inox 430 dày 0.6mm tiếp nhận cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho toàn nồi
- Chảo chống dính sử dụng chất men chống dính 3 lớp siêu bền Quantanium bởi hãng Whitford sản xuất tại Mỹ
- Vung kính cường lực dày 4mm, chịu nhiệt cao
- Tay cầm inox cao cấp đánh bóng tản nhiệt nhanh
- Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas. Ngoài ra có thể sử dụng trong máy rửa bát.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp





MC1702-Harmony



Coating by Whitford from American



Men chống dính Quantanium
được sản xuất tại Mỹ



Nồi lớn	Nồi nhỏ	Nồi nhỏ	Xứng hấp	Chảo
Đường kính: 24cm	Đường kính: 20cm	Đường kính: 18cm	Đường kính: 24cm	Đường kính: 26cm
Cao: 13.5cm	Cao: 11cm	Cao: 8.5cm	Cao: 9cm	Cao: 5.5cm
Thể tích: ±6.3L	Thể tích: ±3.5L	Thể tích: ±2.15L	Thể tích: ±4.1L	Thể tích: ±2.3L

Bộ nồi INOX 304 - 8 món

3.550.000 VND

- Bộ nồi - Chảo cấu trúc 3 lớp đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng
- Chất liệu: Toàn thân inox SUS304 - 18/10 dày 0.6mm tiếp xúc thực phẩm an toàn
- Lớp giữa là nhôm chuyên dùng dày 4.5mm theo tiêu chuẩn Euro giúp tản nhiệt nhanh bảo vệ bo mạch bếp từ
- Lớp đáy dưới cùng inox 430 dày 0.6mm tiếp nhận cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho toàn nồi
- Chảo chống dính sử dụng chất men chống dính 3 lớp siêu bền Quantanium bởi hãng Whitford sản xuất tại Mỹ
- Vung kính cường lực viền inox cao cấp
- Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas. Ngoài ra có thể sử dụng trong máy rửa bát.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp



Nồi INOX 3 ĐÁY

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

MC1608-Passion



Coating by Whitford from American

NEW



Men chống dính Quantanium
được sản xuất tại Mỹ



Bộ nồi INOX 304 - 10 món

3.650.000 VND

- Bộ nồi - Chảo cấu trúc 3 lớp đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng
- Chất liệu: Toàn thân dày 0.6mm
- Lớp nhôm tản nhiệt dày: 0.45
- Lớp trong cùng inox SUS304 - 18/10 dày 0.6mm tiếp xúc thực phẩm an toàn
- Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 4.5mm được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn
- Lớp đáy dưới cùng inox 430 dày 0.6mm tiếp nhận cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho toàn nồi
- Lòng Chảo được sử dụng chất men chống dính 3 lớp siêu bền QuanTanium của hãng Whitford Eclipse chịu được 34.000 lần chà nhám được sản xuất tại Mỹ
- Vung kính cường lực dày 4mm, chịu nhiệt cao
- Tay cầm inox cao cấp đánh bóng tản nhiệt nhanh
- Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas. Ngoài ra có thể sử dụng trong máy rửa bát.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp

Nồi lớn	Nồi nhỏ	Nồi nhỏ	Xứng hấp	Quánh	Chảo chống dính
Đường kính: 24 cm Chiều cao: 11.5 cm Thể tích: ± 5.2L	Đường kính: 20 cm Chiều cao: 9.5 cm Thể tích: ± 3L	Đường kính: 18 cm Chiều cao: 8.5 cm Thể tích: ± 2.2L	Đường kính: 24 cm Chiều cao: 9 cm Thể tích: ± 4.1L	Đường kính: 16 cm Chiều cao: 7.5 cm Thể tích: ± 1.5L	Đường kính: 24 cm Chiều cao: 5 cm Thể tích: ± 2.9L

MS1602-Kings**Nồi luộc gà INOX 304****1.590.000 VND**

- ▶ Nồi luộc gà - cấu trúc 3 lớp đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng
- ▶ Chất liệu: Toàn thân nồi inox SUS304 -18/10 dày 0.7mm tiếp xúc thực phẩm an toàn
- ▶ Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 4.5mm được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn
- ▶ Lớp đáy dưới cùng inox 430 dày 0.6mm tiếp nhận cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho toàn nồi
- ▶ Vung kính cường lực dày 4mm, chịu lực, chịu nhiệt cao
- ▶ Tay cầm inox cao cấp đánh bóng tản nhiệt nhân
- ▶ Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas.
- ▶ Sản phẩm có thể sử dụng trong máy rửa bát.

Thông số kỹ thuật:

- ▶ Độ dày thân nồi: 0.6mm
- ▶ Lớp nhôm tản nhiệt: 0.5mm
- ▶ Kích thước: R30 x C16.5cm
- ▶ Thể tích: 11.2 L

PC1908-Aroma**Nồi áp suất INOX 304****3.490.000 VND**

- ▶ Nồi áp suất cao cấp được thiết kế 2 tay cầm ngắn chắc chắn và an toàn khi sử dụng
- ▶ Nồi cấu trúc 3 lớp đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng
- ▶ Chất liệu toàn thân inox SUS304 -18/10 dày 1.2mm tiếp xúc thực phẩm an toàn và giữ nhiệt lâu hơn
- ▶ Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 7mm được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn
- ▶ Van điều áp, điều chỉnh 3 mức để người dùng chọn bất kỳ mức áp suất nào phù hợp với nhu cầu nấu
- ▶ Nồi + thêm xung hấp nâng cao hiệu suất tối đa sử dụng
- ▶ Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas.
- ▶ Sản phẩm có thể sử dụng trong máy rửa bát.

Thông số kỹ thuật:

- ▶ Tổng độ dày tiêu chuẩn inox 304 -18/10 dày 1.2mm
- ▶ Đáy nhôm truyền dẫn nhiệt dày 7mm
- ▶ Đường kính: Ø22cm
- ▶ Van chống mở an toàn
- ▶ Bộ điều áp 3 tốc độ
- ▶ Áp suất hoạt động: Mức 1: 60Kpa; Mức 2: 100Kpa, PS: 300Kpa
- ▶ Dung tích: 6 L



BỘ NỒI INOX

MS1526-ECO/ MS1528-ECO/ MS1530-ECO



Coating by Whitford from American



Men chống dính Quantanium
được sản xuất tại Mỹ
Quantanium

Model	Kích thước	Dung tích	Giá
MS1526-ECO	R26 x C5 cm	2.65L	820.000 VND
MS1528-ECO	R28 x C5 cm	3.1L	925.000 VND
MS1530-ECO	R30 x C5.5 cm	3.9L	1.030.000 VND

Chảo chống dính INOX 304

- ▶ Chảo chống dính - cấu trúc 3 đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng
- ▶ Chất liệu: Toàn thân inox SUS304 -18/10 dày 0.6mm tiếp xúc thực phẩm an toàn
- ▶ Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 4.5mm được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn
- ▶ Lớp đáy dưới cùng inox 430 dày 0.6mm tiếp nhận cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho toàn nồi
- ▶ Lòng Chảo được sử dụng chất men chống dính 3 lớp siêu bền QuanTanium của hãng Whitford Eclipse chịu được 34.000 lần chà nhám được sản xuất tại Mỹ
- ▶ Tay cầm sử dụng nhựa chống cháy cách nhiệt
- ▶ Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas. Ngoài ra có thể sử dụng trong máy rửa bát.
- ▶ Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp







INDUCTION HOBS

EUROSUN tiên phong dẫn đầu xu hướng đưa công nghệ biến tần Bridge Inverter thông minh vào Bếp từ, giúp giữ nhiệt món ăn theo ý muốn của người nội trợ.

EU-T906G

MADE IN GERMANY




Bevelled with aluminium alloys

	Bếp từ 3 vùng nấu	29.880.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 vùng nấu cảm ứng từ ▶ Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany, vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm cao cấp ▶ Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng ▶ Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 3700W ▶ Điều khiển trượt cảm ứng 9 mức công suất độc lập cho 3 vùng nấu ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 3 lần so với bếp truyền thống. ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi. ▶ Chức năng ủ ấm Keep Warm ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chức năng tạm dừng Pause "Stop go" ▶ Khóa trẻ em Child lock ▶ Chức năng tắt tự động lựa chọn và kích hoạt vùng nấu ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi ▶ Chức năng chống trào nước Water overflow ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động. ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu) ▶ Chỉ báo nhiệt dư: 'H' được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu tối đa 6800W 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Điện áp: 220V / 50Hz ▶ Công suất lò trái phía sau: φ220mm - 1400W - Booster 3700W ▶ Công suất lò trái phía trước: φ220mm - 2100W - Booster 3700W ▶ Công suất lò phải: φ280mm - 2600W - Booster 3700W ▶ Kích thước sản phẩm: 620R x 520S x 60C mm ▶ Kích thước khoét đá: 550R x 490S mm 	



EU-T905G


MADE IN GERMANY



	Bếp từ 3 vùng nấu	29.580.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 vùng nấu cảm ứng từ ▶ Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany, vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm cao cấp ▶ Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng ▶ Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 3700W ▶ Điều khiển trượt cảm ứng 9 mức công suất độc lập cho 3 vùng nấu ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 3 lần so với bếp truyền thống. ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi. ▶ Chức năng ủ ấm Keep Warm ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chức năng tạm dừng Pause "Stop go" ▶ Khóa trẻ em Child lock ▶ Chức năng tắt tự động lựa chọn và kích hoạt vùng nấu ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi ▶ Chức năng chống trào nước Water overflow ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động 1h59 phút ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu) ▶ Chỉ báo nhiệt độ: 'H' được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu tối đa 6800W 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Điện áp: 220V / 50Hz ▶ Công suất lò trái phía sau: φ160mm - 1400W - Booster 2200W ▶ Công suất lò trái phía trước: φ235mm - 2100W - Booster 3000W ▶ Công suất lò phải: φ260mm - 2600W - Booster 3700W ▶ Kích thước sản phẩm: 620R x 520S x 60C mm ▶ Kích thước khoét đá: 550R x 490S mm 	

EU-T881G

SP- E.G.O-GERMANY



INDUCTION HOB

	Bếp từ 3 vùng nấu	24.590.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 vùng nấu cảm ứng từ ▶ Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany, vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm ▶ Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng ▶ Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 3000W ▶ Tắt mở trực tiếp cho từng vùng nấu ▶ Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút ▶ Tự nhận diện vùng nấu ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi. 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chức năng chống trào nước Water overflow ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi ▶ Khóa trẻ em Child lock ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động. ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu) ▶ Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu tối đa 5500W 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Điện áp: 220V / 50Hz ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W ▶ Công suất lò giữa: 1400W ▶ Công suất lò phải: 2300W ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm ▶ Kích thước khoét đá: 715R x 415S mm 	






BẾP ĐIỆN TỪ

EU-TE882G

SP- E.G.O-GERMANY



Bếp điện từ 3 vùng nấu

24.590.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Lò trái và lò giữa 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Lò phải Bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany, vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 3000W
- ▶ Tắt mở trực tiếp cho từng vùng nấu
- ▶ Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút
- ▶ Tự nhận diện vùng nấu
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu tối đa 5500W

Thông tin kỹ thuật


- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò giữa: 1400W
- ▶ Công suất lò phải: 1700/700W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 715R x 415S mm

Beveled with aluminium alloys



EU-T888GE

MADE IN GERMANY

Gold (Màu vàng)
Silver (Màu bạc)**NEW**

Beveled with aluminium alloys




	Bếp từ 2 vùng nấu	25.880.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> 2 vùng nấu cảm ứng từ Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany, vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm cao cấp Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 3700W Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu Điều khiển LED hiển thị số trượt cảm ứng 9 mức công suất độc lập cho 2 vùng nấu Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 3 lần so với bếp truyền thống. Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi. Chức năng ủ ấm Keep Warm ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng tạm dừng Pause "Stop go" Khóa trẻ em Child lock Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi Chức năng chống trào nước Water overflow Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động 1h59 phút Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ được tích hợp trong từng vùng nấu) Chi báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Điện áp: 220V / 50Hz Công suất lò trái: 2300W - Booster 3700W Công suất lò phải: 2300W - Booster 3700W Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm Kích thước khoét đá: 675R x 370S mm 	



BẾP ĐIỆN TỪ

EU-T897G

SP - E.G.O - GERMANY



Bếp từ 2 vùng nấu

19.990.000 VND

**Đặc tính
sản phẩm**

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany, vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 3000W
- ▶ Điều khiển trượt **cảm ứng 9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2.5 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức **65°C**

**Chức năng
an toàn**


- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu).
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W

**Thông tin
kỹ thuật**

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm

EU-TE887G

E.G.O-GERMANY



Beveled with aluminium alloys



INDUCTION HOB

Bếp từ điện từ 2 vùng nấu

19.690.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Lò trái cảm ứng từ
- ▶ Lò phải Bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany, vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 3000W
- ▶ Chức năng kiểm soát tiêu hao năng lượng
- ▶ Tính năng nấu cơm thông minh
- ▶ Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút
- ▶ Tự động lựa chọn vùng nấu
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 5200W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò phải: 2200/1000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 410S mm








EU-T396Pro

 Made In Malaysia


Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt Turbo hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Bếp từ 3 vùng nấu

17.580.000 VND

Đặc tính
sản phẩm

- ▶ 3 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" 3 vùng nấu riêng biệt Max 3000W (lò giữa 1600W)
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng độc lập cho 3 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng hâm nóng **Warm** ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng chiên rán **Frying** với nhiều mức nhiệt độ
- ▶ Chức năng **rã đông** giúp rã đông thực phẩm

Chức năng
an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **"Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động 99 phút
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu tối đa 5600W

Thông tin
kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò giữa: 1300W - Booster 1600W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 780R x 460S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 750R x 420S mm




EU-TE398Pro

Made In Malaysia

NEW



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình **sên ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Beveled with aluminium alloys

Bếp từ 3 vùng nấu

17.580.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Lò trái và lò giữa cảm ứng từ
- ▶ Lò phải bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" 2 vùng nấu từ riêng biệt Max 3000W
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng 9 mức công suất 3 vùng nấu độc lập
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng hâm nóng **Warm** ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng chiên rán **Frying** với nhiều mức nhiệt độ
- ▶ Chức năng **rã đông** giúp rã đông thực phẩm

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **“Stop go”**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động 99 phút
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu tối đa 5600W

Thông tin kỹ thuật


- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò giữa: 1300W - Booster 1600W
- ▶ Công suất lò phải: 2200W/1000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 780R x 460S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 750R x 420S mm

EU-T715Pro

 Made In Malaysia



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hàn óc sên **ROLL ELECTRIC FAN** của **Nidec Japan** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Bếp từ 2 vùng nấu

19.180.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **SCHOTT CERAN** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" 2 vùng nấu riêng biệt Max 3000W
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Keep Warm** ở nhiệt độ nhiều mức 65°C
- ▶ Chức năng **rã đông thực phẩm**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **“Stop go”**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2100W - Booster 2600W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm



Beveled with aluminium alloys




EU-T798Pro

Made In Malaysia

NEW



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt Turbo hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.




	Bếp từ 2 vùng nấu	17.890.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ ▶ Mặt kính SCHOTT CERAN vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp ▶ Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng ▶ Chức năng "Booster" 2 vùng nấu riêng biệt Max 3000W ▶ Điều khiển trượt cảm ứng độc lập cho 2 vùng nấu ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống. ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi. ▶ Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C ▶ Chức năng chiên rán Frying với nhiều mức nhiệt độ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chức năng tạm dừng Pause "Stop go" ▶ Chức năng chống trào nước Water overflow ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi ▶ Khóa trẻ em Child lock ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động. ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu) ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 vùng nấu độc lập không chia sẻ công suất. ▶ Công suất lò trái: 2100W - Booster 3000W ▶ Công suất lò phải: 2100W - Booster 3000W ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm ▶ Kích thước khoét đá: 685R x 385S mm 	

EU-TE799Pro

 Made In Malaysia


Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** him ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhẹ nhàng, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Bếp từ 2 vùng nấu

17.890.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Lò trái cảm ứng từ
- ▶ Lò phải Bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính **SCHOTT CERAN** vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 3000W
- ▶ Điều khiển trượt **cảm ứng 9 mức công suất** độc lập
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ 2 vùng nấu độc lập không chia sẻ công suất.
- ▶ Công suất lò trái: 2100W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò phải: 2200/1000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 685R x 385S mm



EU-T710Pro


Made In Malaysia

Gold (Màu vàng)

Silver (Màu bạc)



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Bếp từ 2 vùng nấu

15.680.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" 2 vùng nấu riêng biệt Max 3000W
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức **65°C**
- ▶ Chức năng **rã đông thực phẩm**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu).
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W


Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2100W - Booster 2600W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm

EU-T210Pro

 Made In Malaysia
NEW

Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình **đèn** sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Beveled with aluminium alloys



INDUCTION HOB

Bếp từ 2 vùng nấu

14.580.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **Euro Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" 2 vùng nấu riêng biệt Max 2500W
- ▶ Điều khiển trượt **cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng "Stop go"
- ▶ Chức năng chống trào nước Water overflow
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W


Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm



EU-T210Max

Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm


13.180.000 VND



EU-TE226Pro

 Made In Malaysia


phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình
sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh,
tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.

Đặc tính
sản phẩm

Bếp điện từ 2 vùng nấu

14.580.000 VND

- ▶ Lò trái cảm ứng từ
- ▶ Lò phải Bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính **Euro Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng
an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **"Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin
kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2200/1000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm


Beveled with aluminium alloys





EU-TE226Max

Made in Malaysia



Đặc tính
sản phẩm

Bếp điện từ 2 vùng nấu

13.180.000 VND

- Lò trái cảm ứng từ
- Lò phải Bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng.
- Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh
- Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W
- Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất**
- Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng
an toàn

- Chức năng tạm dừng "Stop go"
- Chức năng chống trào nước Water overflow
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Khóa trẻ em **Child lock**
- Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin
kỹ thuật


- Điện áp: 220V / 50Hz
- Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- Công suất lò phải: 2200/1000W
- Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm



EU-T256Pro

 Made In Malaysia


Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ôn.



Beveled with aluminium alloys



13.280.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO PLATINUM** vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **"Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp đang cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W


Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm



EU-T256Max

Made In Malaysia



Đặc tính sản phẩm

Bếp từ 2 vùng nấu

12.380.000 VND

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**

▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**

▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi

▶ Khóa trẻ em **Child lock**

▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.

▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)

▶ Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng

▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

▶ Điện áp: 220V / 50Hz

▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W

▶ Công suất lò phải: 2000W


▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm

▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm

EU-TE259Pro

 Made In Malaysia
NEW

Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



INDUCTION HOB

Bếp điện từ 2 vùng nấu

13.280.000 VNDĐặc tính
sản phẩm

- ▶ Lò trái cảm ứng từ
- ▶ Lò phải Bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính **Euro Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng
an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin
kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2200/1000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm

Beveled with aluminium alloys




www.eurosun.vn | 58



EU-TE259Max

Made In Malaysia



Đặc tính
sản phẩm

Bếp điện từ 2 vùng nấu

12.380.000 VND


- ▶ Lò trái cảm ứng từ
- ▶ Lò phải Bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính **EURO PLATINUM** vát 4 cạnh
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 2500W
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng
an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin
kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2200/1000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm

EU-TE509Max
 Made In Malaysia
**Bếp điện từ 2 vùng nấu****13.880.000 VND****Đặc tính sản phẩm**

- ▶ Lò trái cảm ứng từ
- ▶ Lò phải Bếp hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "Booster" Max 2800W
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 12 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức **45°C, 65°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu).
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật


- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2200W - Booster 2800W
- ▶ Công suất lò phải: 2200/1000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 700R x 412S mm





EU-IF268S

Made In Malaysia



EU-T506Do

Made In Malaysia



Bếp điện hồng ngoại 2 vùng nấu **11.580.000 VND**

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu hồng ngoại, 2 vòng nhiệt tiện dụng
- ▶ Mặt kính **VITRO Ceramic** chịu sốc nhiệt cao
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất 2 vùng nấu tối đa 4400W
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu
- ▶ Chức năng hẹn giờ 99 phút

Chức năng an toàn

- ▶ Phím khởi động an toàn
- ▶ Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Kiểm soát nhiệt độ trong vùng nấu

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2200/1000W
- ▶ Công suất lò phải: 2200/1000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm

Bếp từ DOMINO 2 vùng nấu

10.880.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Ceramic** vát 2 cạnh
- ▶ Chức năng "Booster" Max 2200W
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng chống trào nước Water overflow
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3500W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trước: 1500W
- ▶ Công suất lò sau: 1800W - Booster 2200W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 290R x 510S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 270R x 485S mm

EU-T199

 Made In Malaysia


Bếp từ đơn lắp âm

3.780.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mặt kính **EURO Ceramic** chịu nhiệt cao
- ▶ Chức năng "Booster" Max 2000W
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER**. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Điều khiển cảm ứng 9 mức công suất + Booster
- ▶ Tính năng hẹn giờ độc lập 99 phút
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng chống trào
- ▶ Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất: 2000W + Booster
- ▶ Kích thước sản phẩm: 302R x 372S x 50C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 267R x 348S mm

EU-T197



Bếp từ đơn

2.580.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mặt kính **VITRO CERAMIC** chịu nhiệt cao
- ▶ Màn hình **LED** hiển thị công suất
- ▶ Điều khiển dạng núm Control cảm biến kỹ thuật số 10 tốc độ
- ▶ Sử dụng công nghệ biến tần **BRIDGE INVERTER** thông minh nấu giữ nhiệt liên tục ở mức công suất thấp. Tiết kiệm 30% điện năng.

Chức năng an toàn

- ▶ Tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng bảo vệ quá nhiệt và quá áp

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất tối đa: 2000W + Booster
- ▶ Kích thước sản phẩm: 280R x 320S x 63C mm



Inox cao cấp
Nhôm chuyên dụng
Inox 430

**MUA Bếp từ đơn để bàn EUROSUN
TẶNG ngay nồi INOX cao cấp**




Nồi Lẩu cao cấp
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU



EU-T899G

MADE IN GERMANY

NEW

Lưu ý: Sản phẩm độc quyền NPP không bán tại thị trường Hà Nội.



Đặc tính sản phẩm

Bếp từ 2 vùng nấu

25.680.000 VND

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany, vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 3700W
- ▶ Tắt mở trực tiếp cho từng lò nấu
- ▶ Điều khiển trượt **cảm ứng 9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tính năng hẹn giờ độc lập 9h59m
- ▶ Tính năng nấu thông minh
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu
- ▶ Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Chức năng tắt tự động lựa chọn và kích hoạt vùng nấu
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động 1h59 phút
- ▶ Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt, quá áp
- ▶ Cảnh báo nhiệt dư cho từng vùng nấu
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3700W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3700W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 675R x 370S mm




BẾP ĐIỆN TỪ

EU-T875G

SP - E.G.O - GERMANY

NEW



Bếp từ 2 vùng nấu

22.890.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" 2 vùng nấu riêng biệt Max 3000W
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng **9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2.5 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức 65°C

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm


Lưu ý: Sản phẩm độc quyền NPP không bán tại thị trường Hà Nội.

Beveled with aluminium alloys



EU-T898G

E.G.O-GERMANY



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền NPP không bán tại thị trường Hà Nội



Đặc tính sản phẩm

Bếp từ 2 vùng nấu

19.980.000 VND

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính SCHOTT CERAN Made in Germany, vát 4 cạnh
- ▶ Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng
- ▶ Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 3000W
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng 9 mức công suất độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2.5 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức 65°C

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng Pause "Stop go"
- ▶ Khóa trẻ em Child lock
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng chống trào nước Water overflow
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu).
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm




EU-T779Pro

Made In Malaysia


NEW



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt Turbo hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** của **Nidec Japan** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền NPP không bán tại thị trường Hà Nội



Beveled with aluminium alloys

Bếp từ 2 vùng nấu

19.580.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **SCHOTT CERAN** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" 2 vùng nấu riêng biệt Max 3000W
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Keep Warm** ở nhiệt độ nhiều mức **65°C**
- ▶ Chức năng **rã đông thực phẩm**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng **tạm dừng Pause "Stop go"**
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt độ: "H" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2100W - Booster 2600W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm

eurOsun®
for your life


eurOsun





EU-T568Max

Made In Malaysia



	Bếp từ 2 vùng nấu	15.280.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ► Mặt kính EURO Platinum vát 4 cạnh bo viền hợp kim nhôm cao cấp ► Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng ► Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 2800W ► Điều khiển cảm ứng trượt 12 mức công suất độc lập cho 2 vùng nấu ► Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống ► Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn ► Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi. ► Chức năng hâm nóng-Warm ở nhiệt độ nhiều mức 65°C, 75°C, 85°C ► Chức năng chiên rán-Frying với nhiều mức nhiệt độ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ► Chức năng tạm dừng Pause "Stop go" ► Khóa trẻ em Child lock ► Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi ► Chức năng chống trào nước Water overflows ► Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động. ► Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu). ► Chỉ báo nhiệt dư: Chữ "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng. ► Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ► Điện áp: 220V / 50Hz ► Công suất lò trái : 2200W - Booster 2800W ► Công suất lò phải: 2200W - Booster 2800W ► Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm ► Kích thước khoét đá: 700R x 412S mm 	


Lưu ý: Sản phẩm độc quyền NPP không bán tại thị trường Hà Nội



EU-T99Pro

 Made In Malaysia


Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt Turbo hình ốc sên ROLL ELECTRIC FAN làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền NPP không bán tại thị trường Hà Nội

Beveled with aluminium alloys

Bếp từ 2 vùng nấu

14.990.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mặt kính EURO Ceramic vát 4 cạnh, bo viền hợp kim nhôm
- ▶ Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 2500W cho 2 vùng nấu
- ▶ Điều khiển cảm ứng **trượt 9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng-warm** ở nhiệt độ nhiều mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ Chức năng **chiên rán-fry** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng Pause "Stop go"
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflows**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu).
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: Chữ "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng.
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 400S mm






EU-T755Pro

Made In Malaysia

NEW



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình **đèn** sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, nâng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền NPP không bán tại thị trường Hà Nội.



Bếp từ 2 vùng nấu

15.990.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W cho cả 2 vùng nấu
- ▶ Điều khiển cảm ứng trượt **9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi
- ▶ Chức năng **hâm nóng-Warm** ở nhiệt độ nhiều mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ Chức năng **chiên rán-Fry** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng **tạm dừng Pause "Stop go"**
- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflows**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu).
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: Chữ "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng.
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái : 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm

eur*sun*[®]
for your life






EU-T727Pro

Made In Malaysia

NEW



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền NPP không bán tại thị trường Hà Nội.



Beveled with aluminium alloys

Bếp từ 2 vùng nấu

15.980.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W
- ▶ Điều khiển cảm ứng trượt **9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ nhiều mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Fry** với nhiều mức nhiệt độ


Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Khóa trẻ em **Child Lock**
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflows**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu).
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: Chữ "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng.
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái : 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm

EU-T268Limited

 Made In Malaysia
NEW

Lưu ý: Sản phẩm độc quyền

Beveled with aluminium alloys



	Bếp từ 2 vùng nấu	14.580.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> 2 vùng nấu cảm ứng từ Mặt kính EURO Platinum vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng. Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 2500W Điều khiển trượt cảm ứng 9 mức công suất Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống. Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi. Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C Chức năng chiên rán Frying với nhiều mức nhiệt độ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng tạm dừng "Stop go" Chức năng chống trào nước Water overflow Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi Khóa trẻ em Child lock Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động. Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp đang cao khoảng trên 245V, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm. Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu) Chi báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Điện áp: 220V / 50Hz Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W Công suất lò phải: 2000W Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm 	




EU-T706Pro

Made In Malaysia



Sản phẩm sử dụng quạt tàn nhiệt **Turbo** hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền.

Đặc tính sản phẩm

Bếp từ 2 vùng nấu

15.980.000 VND

- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W cho cả 2 vùng nấu
- ▶ Điều khiển cảm ứng trượt **9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ nhiều mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ Chức năng **chiên rán Fry** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **Pause "Stop go"**
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng chống trào nước **Water overflows**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.

- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghiim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: Chữ "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái : 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2200W- Booster 2500W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm

Beveled with aluminium alloys






EU-T258Pro

Made In Malaysia



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền



Đặc tính sản phẩm

Bếp từ 2 vùng nấu

15.990.000 VND

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2500W cho cả 2 vùng nấu
- ▶ Điều khiển trượt **cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ


Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng "**Stop go**"
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp đang cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm

EU-T658Pro

 Made In Malaysia
NEW

Lưu ý: Sản phẩm độc quyền.



Đặc tính sản phẩm

Bếp từ 2 vùng nấu

15.990.000 VND

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh Max 2600W cho cả 2 vùng nấu
- ▶ Điều khiển trượt **cảm ứng 9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng "**Stop go**"
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt độ: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W


Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2600W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W - Booster 2600W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm




EU-T895GE

E.G.O-GERMANY



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền

Beveled with aluminium alloys



Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **SCHOTT CERAN** Made in Germany, vát 4 cạnh bo viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh. Tiết kiệm lên tới 35% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" siêu nhanh 2 vùng nấu riêng biệt **Max 3000W**
- ▶ Điều khiển **trượt cảm ứng 9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2.5 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ **65°C**

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng **tạm dừng Pause "Stop go"**
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflows**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị trên vùng nóng.
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3700W


Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 450S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm

EU-T708XPro
 Made In Malaysia




Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt Turbo hình ốc sên ROLL ELECTRIC FAN làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền

Beveled with aluminium alloys



INDUCTION HOB

Bếp từ 2 vùng nấu

14.580.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng.
- ▶ Chức năng "**Booster**" 2 vùng nấu riêng biệt Max 2500W
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng **9 mức công suất**
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức **65°C, 75°C, 85°C**
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng "Stop go"
- ▶ Chức năng chống trào nước Water overflow
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ **Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V**, chức năng sẽ kích hoạt ghim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W


Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W - Booster 2500W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm




EU-T788Pro

Made In Malaysia



Sản phẩm sử dụng quạt tản nhiệt **Turbo** hình ốc sên **ROLL ELECTRIC FAN** làm mát nhanh, tăng tuổi thọ của bếp, giảm thiểu độ ồn.



Lưu ý: Sản phẩm độc quyền.

Đặc tính sản phẩm

Bếp từ 2 vùng nấu

16.580.000 VND

- ▶ 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **EURO Platinum** vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ Công nghệ biến tần **Bridge INVERTER** thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng
- ▶ Chức năng "**Booster**" 2 vùng nấu riêng biệt Max 3000W
- ▶ Điều khiển trượt **cảm ứng 9 mức công suất** độc lập cho 2 vùng nấu
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi.
- ▶ Chức năng **hâm nóng Warm** ở nhiệt độ mức 65°C
- ▶ Chức năng **rã đông** thực phẩm
- ▶ Chức năng **chiên rán Frying** với nhiều mức nhiệt độ


Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng tạm dừng **"Stop go"**
- ▶ Chức năng **chống trào nước Water overflow**
- ▶ Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Khóa trẻ em **Child lock**
- ▶ Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động.
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu).
- ▶ Chỉ báo nhiệt dư: "**H**" được hiển thị cho từng vùng nấu còn nóng
- ▶ Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V / 50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2100W - Booster 2600W
- ▶ Công suất lò phải: 2300W - Booster 3000W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 430S x 60C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680R x 380S mm

Beveled with aluminium alloys



Chuyên gia bếp điện từ thông minh



Energy Saving Technology.

Giải pháp tiết kiệm điện năng tối ưu

TIẾT KIỆM HƠN

40%

ĐIỆN NĂNG






EU-T688Max

Made In Malaysia

NEW




Lưu ý: Sản phẩm độc quyền.

	Bếp từ 2 vùng nấu	15.080.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Mặt kính EURO PLATINUM vát 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp Công nghệ biến tần Bridge INVERTER thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mờ. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng. Chức năng "Booster" siêu nhanh Max 2500W cho cả 2 vùng nấu Điều khiển trượt cảm ứng 9 mức công suất Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống. Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn Tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi. Chức năng hâm nóng Warm ở nhiệt độ mức 65°C, 75°C, 85°C Chức năng chiên rán Frying với nhiều mức nhiệt độ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng tạm dừng "Stop go" Chức năng chống trào nước Water overflow Chức năng tắt tự động tắt bếp khi không có nồi Khóa trẻ em Child lock Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động. Chức năng bảo vệ điện áp cao, khi điện áp dâng cao khoảng trên 245V, chức năng sẽ kích hoạt ghiim công suất ở mức trung bình. Nhằm bảo vệ thiết bị, chống chập cháy, nâng cao tuổi thọ sản phẩm. Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu) Chỉ báo nhiệt dư: "H" được hiển thị cho mỗi vùng nấu còn nóng Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu tối đa 3600W 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Điện áp: 220V / 50Hz Công suất lò trái: 2000W - Booster 2500W Công suất lò phải: 2000W - Booster 2500W Kích thước sản phẩm: 735R x 430S x 60C mm Kích thước khoét đá: 690R x 405S mm 	

EH-70K29S

7.280.000 VNĐ

NEW



	Hút mùi gắn tường
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió Thân máy: Inox, kính màu Tempered 6mm Điều khiển phím cảm ứng 3 tốc độ Lưới lọc nan inox dễ vệ sinh, lau chùi Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính Đèn LED light 2x1.5W
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Công suất hút: ±1000m³/h Động cơ Tuabin 170W, lõi đồng Độ ồn: ≤ 48db Ống thoát: Ø 150mm Kích thước sản phẩm: 700R x 500S x 525C mm

eur*osun*[®]
for your life



ANTI-DRY BURNING

CÔNG NGHỆ CẨM BIÊN CHỐNG CHÁY AN TOÀN

Biểu đồ mô tả cảm biến chống cháy thông minh, dựa trên điều kiện hiện trạng khi đun nấu khác nhau áp dụng thực tế.

Đầu cảm biến thông minh sẽ nhanh chóng nhận ra khi đáy nồi bị khô nước, làm nhiệt độ tăng cao sau đó sẽ truyền tín hiệu về trung tâm và ngay lập tức trung tâm sẽ kích hoạt và đóng van gas sẽ giúp người sử dụng tránh được hỏa hoạn, cháy nồi xảy ra. Khi cảm biến này với tiếp xúc đầu cảm biến chống cháy, không nên sử dụng nến - nến khô, nồi chảo có đáy không bằng phẳng, chảo dầu lên chảo ở thời gian kéo dài, đến đến nhiệt độ đáy chảo tăng cao bộ phận cảm biến sẽ kích hoạt đóng van gas. Không cho chúng ta sử cho đến khi nhiệt độ hạ xuống dưới mức cho phép.



FLAME FAILURE PROTECTION


Cảm biến tự động ngắt Gas an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ, là thiết bị an toàn không thể thiếu được cho mỗi Bếp gas Eurosun. Nếu vô tình ngọn lửa bị dập tắt bởi gió hay nước trào ra làm tắt bộ điều khiển, nhiệt cảm biến sẽ tự động ngắt và chặn dòng khí gas đến từng lỗ nồi. Giúp tránh được cháy nổ, hỏa hoạn an toàn cho người sử dụng.

COPPER BURNER

Nâm chìa lửa sử dụng 100% chất liệu đồng bền mài với thời gian, thiết kế sang trọng.



EU-GA291D



EU-GA292SA



EU-GA205S



	Bếp Gas âm 2 lò nấu	7.380.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy Họng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp Chế độ hầm tiết kiệm gas Chức năng hẹn giờ 0-180 phút, giúp hẹn giờ tắt bếp trong thời gian mong muốn Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) Cảm biến đánh lửa nhanh, chống tràn gas 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Công suất: 2 x 3.8Kw Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm 	

	Bếp Gas âm 2 lò nấu	6.380.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy Họng bếp chất liệu hợp kim chống cháy, chống ăn mòn Chế độ hầm tiết kiệm gas Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng cảm biến chống cháy nhập khẩu Nhật Bản, trong quá trình nấu nồi nấu bị cạn nước dẫn đến cháy, sau khi nhiệt độ đáy nồi tăng cao chức năng cảm biến sẽ kích hoạt tự động ngắt gas phòng cháy, hỏa hoạn Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) Cảm biến đánh lửa nhanh, chống tràn gas 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Công suất: 2 x 3.8Kw Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm 	

	Bếp Gas âm 2 lò nấu	7.120.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Mâm chia lửa bằng đồng Italy Design Họng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp Chế độ hầm tiết kiệm gas Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ Tiết kiệm <30% gas 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) Cảm biến đánh lửa nhanh 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Công suất: 0.28kg/h/lò Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm 	

EU-GA278



EU-GA378



EU-GA281



Bếp Gas âm 2 lò nấu

6.990.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Mâm chia lửa bằng đồng Italy Design
- Họng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh
- Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ

Chức năng an toàn

- Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

- Công suất: 0.28kg/h/lò
- Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm
- Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm

Bếp Gas âm 3 lò nấu

7.880.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Mâm chia lửa bằng đồng Italy Design
- Họng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm,
- Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ

Chức năng an toàn

- Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- Cảm biến đánh lửa nhanh, chống tràn gas

Thông tin kỹ thuật

- Lượng gas tiêu thụ lò trái/giữa/phải: 0.28/0.15/0.28kg/h/lò
- Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- Kích thước sản phẩm: 780R x 440S x 108C mm
- Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm

Bếp Gas âm 2 lò nấu

5.990.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Mâm chia lửa bằng đồng
- Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm
- Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304

Chức năng an toàn

- Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

- Công suất: 0.28kg/h/lò
- Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm
- Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm



EU-GA283



	Bếp Gas âm 2 lò nấu	4.980.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon Chế độ hầm tiết kiệm gas Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) Cảm biến đánh lửa nhanh 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Công suất: 0.26kg/h/lò Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm 	

EU-GA276S



	Bếp Gas âm 2 lò nấu	4.890.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Mâm chia lửa bằng đồng Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon Chế độ hầm tiết kiệm gas Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304, chống han gỉ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) Cảm biến đánh lửa nhanh 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Công suất: 0.26kg/h/lò Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm Kích thước khoét đá: 640R x 340S mm 	

EU-GA287



	Bếp Gas âm 2 lò nấu	4.680.000 VND
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> Mâm chia lửa bằng đồng Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon Chế độ hầm tiết kiệm gas Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ 	
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) Cảm biến đánh lửa nhanh 	
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> Công suất: 0.26kg/h/lò Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm 	

EU-GN08



EU-GN09



Bếp Gas âm 2 lò nấu

4.690.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Mâm phát nhiệt dùng vật liệu gốm Ceramic công nghệ cao, truyền nhiệt tối đa
- Mâm chia lửa 2 vòng nhiệt, phù hợp với kích thước đáy nồi
- Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon
- Tiết kiệm trên 40% lượng gas tiêu thụ
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm
- Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox cao cấp
- Bụng bếp inox SUS 304

Chức năng an toàn

- Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

- Công suất: 0.21kg/h/lò
- Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm
- Kích thước khoét đá: 660R x 350S mm

Bếp Gas âm 2 lò nấu

4.690.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Mâm phát nhiệt dùng vật liệu gốm Ceramic công nghệ cao, truyền nhiệt tối đa
- Mâm chia lửa 2 vòng nhiệt, phù hợp với kích thước đáy nồi
- Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon
- Tiết kiệm trên 40% lượng gas tiêu thụ
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm
- Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox cao cấp
- Bụng bếp inox SUS 304

Chức năng an toàn

- Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

- Công suất: 0.21kg/h/lò
- Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm
- Kích thước khoét đá: 660R x 350S mm



BẾP GAS
Giữ lửa
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH





KITCHEN SMART HOODS


Eurosun tiên phong đưa dòng sản phẩm hút mùi thông minh sử dụng động cơ Smart BLDC vào mỗi gia đình Việt.

INVERTER

**SMART
BLDC
MOTOR**



Inverter smart BLDC motor or



EH-70AF79

EH-90AF79

9.890.000 VNĐ

10.290.000 VNĐ

Made In Malaysia

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- Kiểu dáng **T-shape Tornado** sang trọng
- Thân máy: **Inox** cao cấp
- Điều khiển **cảm ứng 5 tốc độ**
- Chức năng thông minh **Smart** lưu mức công suất hoạt động lần gần nhất.
- Sản phẩm sử dụng động cơ **biến tần Inverter BLDC** không chổi than tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 40% so với động cơ thông thường
- Lưới lọc inox kiểu dáng Châu Âu kết hợp Aluminium sang trọng
- Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- Đèn LED Light 2*1W

Thông tin kỹ thuật

- Công suất hút: $\pm 980\text{m}^3/\text{h}$
- Động cơ: Inverter Dual Smart BLDC 90W
- Độ ồn: $\pm 45\text{db}$
- Ống thoát: Ø 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700/900R x 360S x 528-1018C mm


**Động cơ biến tần
thông minh
BLDC Motor**

- Tiết kiệm tới 50% điện năng
- Động cơ Dual smart BLDC
- kiểm soát tốc độ vòng quay và lưu lượng gió giảm thiểu tiếng ồn và tăng cao tuổi thọ cho động cơ

45db
LOW NOISE LEVEL
Mức độ tiếng ồn thấp

www.eurosun.vn | 70



MÁY HÚT MÙI

Inverter smart BLDC motor



EH-70AF76

EH-90AF76

9.690.000 VNĐ

9.990.000 VNĐ

Made In Malaysia

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **T-shape Tornado** sang trọng
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 5 tốc độ**
- ▶ Chức năng thông minh **Smart** lưu mức công suất hoạt động lần gần nhất.
- ▶ Motor biến tần **Inverter BLDC** không chổi than tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 40% so với động cơ thông thường
- ▶ Lưới lọc inox kiểu dáng Châu Âu kết hợp Aluminium sang trọng
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light Belt

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: $\pm 980\text{m}^3/\text{h}$
- ▶ Động cơ: Inverter Dual Smart BLDC 90W
- ▶ Độ ồn: $\pm 45\text{db}$
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 360S x 528-1018C mm

Trên các sản phẩm được sản xuất từ tháng 11 năm 2022 đã được nâng cấp lưới Inox kết hợp Aluminium



SMART BLDC MOTOR


- Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần thông minh INVERTER SMART BLDC tiết kiệm trên 50% điện năng
- Động cơ thông minh Dual smart BLDC giúp kiểm soát tốc độ vòng quay và lưu lượng gió phù hợp với điều kiện đường ống thoát gió của mỗi gia đình để giảm thiểu tiếng ồn và tăng cao tuổi thọ cho động cơ.



LOW NOISE LEVEL

Mức độ tiếng ồn thấp

Inverter smart BLDC motor



EH-70AF77

EH-90AF77

9.290.000 VNĐ

9.590.000 VNĐ

Made In Malaysia

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **T-shape Tornado** sang trọng
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 5 tốc độ**
- ▶ Chức năng thông minh **Smart** lưu mức công suất hoạt động lần gần nhất.
- ▶ Motor biến tần **Inverter BLDC** không chổi than tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 40% so với động cơ thông thường
- ▶ Lưới lọc nan inox cao cấp
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED light Belt

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±980m³/h
- ▶ Động cơ Inverter Dual Smart BLDC 90W
- ▶ Độ ồn: ±45db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 505S x 548-1038C mm



KHOÁC ÁO MỚI phiên bản

EH-70AF77 / EH-90AF77


Slim

WALL MOUNTED HOOD



MÁY HÚT MÙI

Inverter smart BLDC motor



EH-70AF75S

EH-90AF75S

10.580.000 VNĐ

10.890.000 VNĐ

Made In Malaysia

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **T-shape Tornado** sang trọng
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp
- ▶ Điều khiển **cảm ứng quang 10 tốc độ**
- ▶ Motor biến tần **Inverter BLDC** không chổi than tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 40% so với động cơ thông thường
- ▶ Lưới lọc inox cao cấp
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED: 4x2W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±1000m³/h
- ▶ Động cơ Inverter Dual Smart BLDC 90W
- ▶ Độ ồn: ±46db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 450S x 500 - 980C mm



SMART BLDC MOTOR


- Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần thông minh INVERTER SMART BLDC tiết kiệm trên 50% điện năng
- Động cơ thông minh Dual smart BLDC giúp kiểm soát tốc độ vòng quay và lưu lượng gió phù hợp với điều kiện đường ống thoát gió của mỗi gia đình để giảm thiểu tiếng ồn và tăng cao tuổi thọ cho động cơ



46dB

LOW NOISE LEVEL

Mức độ tiếng ồn thấp

Tuabin motor European Energy A⁺**NEW**
EH-70AF71
EH-90AF71

 6.790.000 VNĐ
 6.990.000 VNĐ

Made In Malaysia

Hút mùi gắn tường**Đặc tính sản phẩm**

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng T-shape Tornado sang trọng
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp
- ▶ Điều khiển cảm ứng 4 tốc độ
- ▶ Lưới lọc Nan inox độ bền cao.
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light 2*1.5W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±950m³/h
- ▶ Động cơ: Tuabin 190W, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±45db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 420S x 528-1018C mm


Tuabin motor European Energy A⁺**NEW**
EH-70AF83B
EH-60AF83B

 5.190.000 VNĐ
 4.890.000 VNĐ
Hút mùi âm tủ**Đặc tính sản phẩm**

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió.
- ▶ Kiểu dáng âm tủ toàn phần.
- ▶ Thân máy sơn tĩnh điện.
- ▶ Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ.
- ▶ Tắt mở, tăng giảm tốc độ gió bằng cảm biến Sensor vẫy tay.
- ▶ Lưới lọc inox: Inox nan.
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính.
- ▶ Đèn LED Light belt 4W.

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±980m³/h
- ▶ Động cơ BLDC 65W, European Energy A⁺⁺⁺
- ▶ Độ ồn: ±42db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 600/700R x 284S x 195C mm






MÁY HÚT MÙI

Inverter smart BLDC motor



900 MM | 980 m³/h | LED | 45dB | Easy Clean



EH-70CN78B

EH-90CN78B

10.690.000 VNĐ

11.190.000 VNĐ

Made In Malaysia

Hút mùi gắn tường

Đặc tính
sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **Shape Tornado** sang trọng
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 3 tốc độ**
- ▶ Chức năng thông minh **Smart** lưu mức công suất hoạt động lần gần nhất.
- ▶ Motor biến tần **Inverter BLDC** không chổi than tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 40% so với động cơ thông thường
- ▶ Lưới lọc nan inox cao cấp
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED 2*1.5W

Thông tin
kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: $\pm 980\text{m}^3/\text{h}$
- ▶ Động cơ Inverter Dual Smart BLDC 90W
- ▶ Độ ồn: $\pm 45\text{db}$
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 386S x 400-790C mm

SMART BLDC MOTOR

- Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần thông minh INVERTER SMART BLDC tiết kiệm trên 50% điện năng


- Động cơ thông minh Dual smart BLDC giúp kiểm soát tốc độ vòng quay và lưu lượng gió phù hợp với điều kiện đường ống thoát gió của mỗi gia đình để giảm thiểu tiếng ồn và tăng cao tuổi thọ cho động cơ.

LOW NOISE LEVEL

45dB

Mức độ tiếng ồn thấp

Inverter smart BLDC motor



EH-70CN78W

EH-90CN78W

11.680.000 VNĐ

11.870.000 VNĐ

Made In Malaysia

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- Kiểu dáng **Shape Tornado** sang trọng
- Thân máy: Inox cao cấp
- Điều khiển **cảm ứng 3 tốc độ**
- Chức năng thông minh **Smart** lưu mức công suất hoạt động lần gần nhất.
- Motor biến tần **Inverter BLDC** không chổi than tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 40% so với động cơ thông thường
- Lưới lọc nan inox cao cấp
- Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- Đèn LED 2*1.5W

Thông tin kỹ thuật

- Công suất hút: ±980m³/h
- Động cơ Inverter Dual Smart BLDC 90W
- Độ ồn: ±45db
- Ống thoát: Ø 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700/900R x 386S x 400-790C mm

SMART BLDC MOTOR

- Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần thông minh INVERTER SMART BLDC tiết kiệm trên 50% điện năng.

- Động cơ thông minh Dual smart BLDC giúp kiểm soát tốc độ vòng quay và lưu lượng gió phù hợp với điều kiện đường ống thoát gió của mỗi gia đình để giảm thiểu tiếng ồn và tăng cao tuổi thọ cho động cơ.

45dB


LOW NOISE LEVEL

Mức độ tiếng ồn thấp

WALL MOUNTED HOOD



Inverter smart BLDC motor



EH-70CN73

EH-90CN73

10.990.000 VNĐ

11.290.000 VNĐ

Made In Malaysia

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **Shape Tornado** sang trọng
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 5 tốc độ**
- ▶ Chức năng thông minh **Smart** lưu mức công suất hoạt động lần gần nhất.
- ▶ Motor biến tần **Inverter BLDC** không chổi than tiết kiệm trên 50% điện năng, giảm độ ồn trên 40% so với động cơ thông thường
- ▶ Lưới lọc nan inox cao cấp
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED 2*1.5W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: $\pm 980 \text{m}^3/\text{h}$
- ▶ Động cơ Inverter Dual Smart BLDC 90W
- ▶ Độ ồn: $\pm 45 \text{db}$
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 386S x 400-790C mm

INVERTER
SMART
BLDC
MOTOR

SMART BLDC MOTOR

- Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần thông minh INVERTER SMART BLDC tiết kiệm trên 50% điện năng
- Động cơ thông minh Dual smart BLDC giúp kiểm soát tốc độ vòng quay và lưu lượng gió phù hợp với điều kiện đường ống thoát gió của mỗi gia đình để giảm thiểu tiếng ồn và tăng cao tuổi thọ cho động cơ.

LOW NOISE LEVEL

45dB

Mức độ tiếng ồn thấp

Motor BLDC, European Energy A+++



EH-70K35

6.590.000 VND

EH-90K35

6.790.000 VND

Hút mùi gắn tường


Đặc tính sản phẩm

- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- Thân máy: Inox, kính cong cường lực 6mm
- Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital số 5 tốc độ
- Lưới lọc nan inox dễ vệ sinh lau chùi
- Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- Đèn LED Light 2x1.5W

Thông tin kỹ thuật

- Công suất hút: ±980m³/h
- Động cơ BLDC 65W, European Energy A+++
- Độ ồn: ±42dB
- Ống thoát: Ø 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 542C mm

Tuabin motor European Energy A+



EH-70K265

6.690.000 VND

EH-90K265

6.890.000 VND

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- Thân máy: Inox, kính cong cường lực 6mm
- Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital số 3 tốc độ
- Lưới lọc nan inox dễ vệ sinh, lau chùi
- Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- Đèn LED Light 2x2W

Thông tin kỹ thuật


- Công suất hút: ±1000m³/h
- Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, European Energy A+
- Độ ồn: ±48dB
- Ống thoát: Ø 150mm
- Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 535 - 1015C mm



Tuabin motor European Energy A⁺



900 MM | 1000 m/h | LED | 48 dB | Easy Clean



EH-70K15E

6.580.000 VNĐ

EH-90K15E

6.780.000 VNĐ

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Thân máy: Inox, kính cong cường lực 6mm
- ▶ Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số **Digital số 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc nan inox dễ vệ sinh lau chùi
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light 2x2W


Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±1000m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±48db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 535 - 1015C mm

Tuabin motor European Energy A⁺



700 MM | 1000 m/h | LED | 48 dB | Easy Clean



EH-70K21B

6.080.000 VNĐ

EH-90K21B

6.390.000 VNĐ

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Thân máy: Inox sơn tĩnh điện, kính màu Tempered 6mm
- ▶ Điều khiển điện tử Electronic số **3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc nan inox dễ vệ sinh, lau chùi
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light 2x2W

Thông tin kỹ thuật


- ▶ Công suất hút: ±1000m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±48db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 535 - 1015C mm

Tuabin motor European Energy A⁺

700 MM | 1000 m/h | LED | 48 dB | Easy Clean

Tuabin motor European Energy A⁺

700 MM | 950 m/h | LED | 46 dB | Easy Clean

**EH-70K11E**

5.990.000 VNĐ

EH-90K11E

6.190.000 VNĐ

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Thân máy: Inox SUS304 dày 0.5mm, kính Tempered 6mm
- ▶ Điều khiển điện tử **3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc nan inox 304 dày 0.7mm dễ vệ sinh, lau chùi
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED: 2x1.5W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±1000m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±48db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 450S x 450-880C mm

EH-70K27S

5.480.000 VNĐ

EH-90K27S

5.680.000 VNĐ

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng âm tủ
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp, kính màu Tempered 6mm
- ▶ Điều khiển **cơ điện tử Electronic Digital 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc Nan inox dễ vệ sinh, lau chùi
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light 2x2W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±950m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 170W, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±46db European Energy A⁺
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 450S x 550C mm



Tuabin motor European Energy A⁺



EH-70K10S

EH-90K10

5.580.000 VNĐ

5.780.000 VNĐ

Hút mùi gắn tường

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Thân máy: Inox SUS304 dày 0.5mm, Kính Tempered 6mm
- ▶ Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc nan inox dày 0.7mm dễ vệ sinh, lau chùi
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED: 2x1.5W
- ▶ Vô hợp kim sơn tĩnh điện màu đen bảo vệ động cơ tăng độ bền

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±1000m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±48db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 480S x 450C mm

EH-70K32
EH-90K32

4.880.000 VNĐ
5.180.000 VNĐ


Hút mùi gắn tường


Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng âm tủ
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp, kính màu Tempered 5mm
- ▶ Điều khiển **cảm ứng 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc Nan inox dễ vệ sinh, lau chùi
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light 2x1.5W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±900m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 140W, European Energy A
- ▶ Độ ồn: ±47db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 450S x 550C mm



Tuabin motor European Energy A⁺
**EH-70AF81S
EH-90AF81S**

 7.590.000 VNĐ
 7.790.000 VNĐ
Hút mùi gắn tường**Đặc tính sản phẩm**

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **European sang trọng**
- ▶ Thân máy: Inox, kính màu Tempered 6mm
- ▶ Điều khiển **phím điện tử Electronic 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc inox kết hợp lưới hợp kim nhôm
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light 2x2W chiếu sáng vùng nấu

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±1000m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±48db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 500S x 562-1040C mm


**EH-70K06S
EH-90K06**

 4.680.000 VNĐ
 4.980.000 VNĐ
Hút mùi gắn tường**Đặc tính sản phẩm**

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Thân máy: Inox SUS304 dày 0.5mm, kính Tempered 5.5mm
- ▶ Điều khiển **phím cơ mềm 2 tốc độ + màn hình Led**
- ▶ Lưới lọc nhôm Aluminium
- ▶ Đèn LED Light 2x1.5W


Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±1000m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 170W, lõi đồng
- ▶ Độ ồn: ±50db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700/900R x 450S x 450C mm






LƯỚI LỌC INOX + ALUMINUM



Tuabin motor European Energy A⁺



LƯỚI LỌC INOX + ALUMINUM



EH-70AF86W (Trắng)

4.980.000 VNĐ

Hút mùi âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng âm tủ
- ▶ Thân máy: sơn tĩnh điện
- ▶ Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ
- ▶ Lưới lọc inox + Aluminium
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light belt

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±950m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 170W, lõi đồng, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±46db
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700R x 310S x 285C mm

EH-70AF86B (Đen)

4.750.000 VNĐ


Hút mùi âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng âm tủ
- ▶ Thân máy: sơn tĩnh điện
- ▶ Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 tốc độ
- ▶ Lưới lọc inox + Aluminium
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light belt

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±950m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 190W, lõi đồng, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±46db
- ▶ Ống thoát: Ø 190mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700R x 310S x 285C mm

Tuabin motor European Energy A⁺
EH-60AF85GL
EH-70AF85GL

 4.390.000 VNĐ
 4.590.000 VNĐ

Hút mùi âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng âm tủ thu gọn, mặt trước gắn kính cường lực
- ▶ Thân máy sơn tĩnh điện màu đen
- ▶ Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc **inox + Aluminium**
- ▶ Đèn LED Light 2x2W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±850m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 190W, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±46db
- ▶ Ống thoát: Ø 120mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 600/700R x 284S x 195C mm

Tuabin motor European Energy A⁺**EH-60AF85S****EH-70AF85S**

4.190.000 VNĐ

4.290.000 VNĐ


Hút mùi âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng âm tủ thu gọn
- ▶ Thân máy: Inox cao cấp
- ▶ Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc **inox + Aluminium**
- ▶ Đèn LED Light 2x2W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: ±850m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 120W, European Energy A⁺
- ▶ Độ ồn: ±46db
- ▶ Ống thoát: Ø 120mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 600/700R x 284S x 195C mm






MÁY HÚT MÙI

Tuabin motor European Energy A⁺



LƯỚI LỌC INOX + ALUMINUM



**EH-60AF85B
EH-70AF85B**

4.190.000 VNĐ
4.290.000 VNĐ

Hút mùi âm tủ

Đặc tính sản phẩm

- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- Kiểu dáng âm tủ thu gọn
- Thân máy sơn tĩnh điện màu đen
- Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**
- Lưới lọc **inox + Aluminum**
- Đèn LED Light 2x2W

Thông tin kỹ thuật

- Công suất hút: ±850m³/h
- Động cơ Tuabin 120W, European Energy A⁺
- Độ ồn: ±46db
- Ống thoát: Ø 120mm
- Kích thước sản phẩm: 600/700R x 284S x 195C mm



EH-60CF19S /inox

3.780.000 VNĐ

EH-70CF19S / inox

3.880.000 VNĐ

EH-60CF19B / đen

3.580.000 VNĐ

EH-70CF19B / đen

3.680.000 VNĐ


Hút mùi cổ điển


Đặc tính sản phẩm

- Hệ thống hút xả: Tuần hoàn
- Thân máy: Inox / sơn tĩnh điện màu đen, kính trong
- Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**
- Lưới lọc **inox + Aluminum**
- Đèn LED Light 2x1.5W

Thông tin kỹ thuật

- Công suất hút: ±700m³/h
- Động cơ Tuabin 120W, lõi đồng
- Độ ồn: ±46db
- Ống thoát: Ø 120mm
- Kích thước sản phẩm: 600/700R x 505S x 150C mm



Tuabin motor European Energy A⁺

EH-70C05D

3.690.000 VNĐ

EH-60C05D

3.590.000 VNĐ

Hút mùi cổ điển

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn
- ▶ Thân máy sơn tĩnh điện màu đen/ kính
- ▶ Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- ▶ Đèn LED Light 2x1.5W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V /50Hz
- ▶ Công suất hút: ±650m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 100W, lõi đồng
- ▶ Độ ồn: ±46db
- ▶ Ống thoát: Ø 120mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 600/700R x 505S x 150C mm




EH-70C18V /vân gỗ

4.150.000 VNĐ

EH-70C18S / inox

3.790.000 VNĐ



Hút mùi cổ điển

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn
- ▶ Thân máy: Inox / sơn tĩnh điện màu vân gỗ/ kính
- ▶ Điều khiển **phím cơ 3 tốc độ**
- ▶ Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- ▶ Đèn LED Light 2x1.5W

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V /50Hz
- ▶ Công suất hút: ±650m³/h
- ▶ Động cơ Tuabin 100W, lõi đồng
- ▶ Độ ồn: ±46db
- ▶ Ống thoát: Ø 120mm
- ▶ Kích thước sản phẩm: 700R x 505S x 150C mm





EU -8246HS

7.380.000 VND

CHẬU HANDMADE NANO TREATMENT

Chất liệu Inox SUS304 độ dày thành chậu 3.5mm,

Thành chậu 3-5mm, đáy chậu 1.2mm

Thiết kế chống tràn, chống ồn

Bề mặt được xử lý bằng công nghệ NANO nhiệt độ cao chống bám bẩn và kháng khuẩn

Kích thước sản phẩm: 820R x 460S x 230C

Kích thước khoét đá: 795R x 435S mm



EU-8045HS9

4.850.000 VND

CHẬU HANDMADE

Chất liệu Inox SUS304 độ dày thành chậu 3.5mm,

Thành chậu 3-5mm, đáy chậu 1.2mm

Thiết kế chống tràn, chống ồn

Bề mặt xử lý công nghệ NANO chống bám khuẩn

Kích thước sản phẩm: 800R x 450S x 230C mm

Kích thước khoét đá: 775 x 425Smm



EU-8245C

4.360.000 VND

CHẬU HANDMADEChất liệu Inox cao cấp, độ dày thành chậu 3.5mm,
Thân chậu dày 1.2mm

Thiết kế chống tràn, chống ồn

Bề mặt xử lý công nghệ Satin.

Kích thước sản phẩm: 820R x 450S x 230C mm

Kích thước khoét đá: 795R x 425S mm



VÒI BẾP

S-K028R 3.150.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Chức năng rút đầu vòi linh hoạt,
tự động thu lại. Dễ vệ sinh

Chất liệu: 100% Đồng mạ Crom



VÒI BẾP

S-K025 1.850.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Chất liệu: 100% Đồng mạ Crom



VÒI BẾP

S-K025S 1.700.000 VND

Đặc tính sản phẩm

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng lạnh

Chất liệu: Inox SUS 304 công nghệ Satin

