

-  Chức Năng Vân Tay
-  Chức Năng Mã Số
-  Chức Năng Thẻ Từ
-  Chức Năng Chia Cơ
-  Chức Năng App Wifi
-  Chức Năng Camera
-  Chức Năng Chuông Cửa
-  Trí Tuệ Nhân Tạo
-  Chức Năng Bluetooth
-  Chức Năng Tự Động Khóa
-  Cảnh Báo Đột Nhập
-  Face ID
-  Chống Nước



Thư Ngỏ

Trong thời đại phát triển như vũ bão của công nghệ hiện nay, chưa bao giờ con người cảm nhận được sự thay đổi rõ nét đến thế. Công nghệ đang và sẽ tác động trực tiếp tới mọi mặt đời sống xã hội, làm thay đổi cách nhìn nhận, thói quen và hành vi trong mỗi chúng ta. Ngành công nghiệp khoá điện tử cũng không nằm ngoài sự phát triển ấy. Tính bảo mật, sự an toàn, thẩm mỹ là những yêu cầu thiết yếu đối với sản phẩm khoá thông minh ngày nay. Nắm bắt được xu thế đó CTY CP KASSLER VIỆT NAM đã ra đời nhằm đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Với tôn chỉ: **An toàn là tối thượng - Your safety first!**

Tập thể CTY CP KASSLER chúng tôi mong muốn mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm khoá điện tử với thiết kế tinh xảo, sang trọng, Công Nghệ hiện đại, Chất Lượng vượt trội và Dịch Vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp! Đó vừa là lời hứa và cũng là lời cam kết Của KASSLER đối với tất cả người tiêu dùng đã tin tưởng và ủng hộ!


CÔNG TY CỔ PHẦN KASSLER VIỆT NAM
Giám Đốc



CAO MẠNH TOÀN



KASSLER®



KL - 999
51.900.000 VNĐ

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 84,5 x C 710 x D 40 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Đồng, Vàng 24K
(chống xuống màu theo thời gian)
- + Mặt khóa trong: Đồng, Vàng 24K

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng, Đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có chế độ nắp trượt tự động bảo vệ màn hình khóa
- + Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- + Chống ầm, chống bụi tuyết đối

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



KASSLER®

Kích thước

+ Kích thước thân khóa ngoài:

R 87x C 782 x D 34mm

Vật liệu

+ Mặt khóa trong & ngoài: đồng nguyên chất mạ vàng 18K, bền đẹp không phai màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 300 dấu vân tay, 300 thẻ từ, 300 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) *

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ầm, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Taiwan

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng



KL - 969 G
VNĐ
40.590.000

Khóa
Đại Sản



KASSLER®

Kích thước

+ Kích thước thân khóa ngoài:

R 87x C 482 x D 34mm

Vật liệu

+ Mặt khóa trong & ngoài: đồng nguyên chất mạ vàng 18K, bền đẹp không phai màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 300 dấu vân tay, 300 thẻ từ, 300 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) *

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ầm, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Taiwan

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng



KL - 959 G
VNĐ
36.190.000

Khóa
Đại Sản



Fingerprint unlock




Password unlock



IC card unlock



Mechanical key



KL - 969C
VND
39.490.000

Khóa
Đại Sản

KASSLER®

Kích thước

+ Kích thước thân khóa ngoài:

R 87x C 782 x D 34mm

Vật liệu

+ Mặt khóa ngoài: đồng nguyên chất
bền đẹp không phai màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mặt mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 300 dấu vân tay, 300 thẻ từ, 300 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) *

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ẩm, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Taiwan

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng



Fingerprint unlock




Password unlock



IC card unlock



Mechanical key



KL - 959 C
VND
35.190.000

Khóa
Đại Sản

KASSLER®

Kích thước

+ Kích thước thân khóa ngoài:

R 87x C 482 x D 34mm

Vật liệu

+ Mặt khóa ngoài: đồng nguyên chất
bền đẹp không phai màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mặt mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 300 dấu vân tay, 300 thẻ từ, 300 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) *

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ẩm, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Taiwan

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng



KL - 969 GR
VNĐ
39.490.000

KASSLER®

Kích thước

+ Kích thước thân khóa ngoài:

R 87x C 782 x D 34mm

Vật liệu

+ Mặt khóa ngoài: đồng nguyên chất
bền đẹp không phai màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 300 dấu vân tay, 300 thẻ từ, 300 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) *

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ẩm, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Taiwan

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng



KL - 959 GR
VNĐ
35.190.000

KASSLER®

Kích thước

+ Kích thước thân khóa ngoài:

R 87x C 482 x D 34mm

Vật liệu

+ Mặt khóa ngoài: đồng nguyên chất
bền đẹp không phai màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 300 dấu vân tay, 300 thẻ từ, 300 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) *

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ẩm, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Taiwan

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Khóa
Đại Sản

Khóa
Đại Sản



KL - 939 F
VNĐ
32.890.000

Khóa
Đại Sản

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 84,5 x C 710 x D 34 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp Kim, Mạ Vàng 24K (chống xuống màu theo thời gian)
- + Mặt khóa trong: Hợp Kim, Mạ Vàng 24K

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App Tuya, **Face ID 3D**
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- + Màu hoàn thiện: Vàng, Đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: Lithium 5000mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có chế độ nắp trượt tự động bảo vệ màn hình khóa
- + Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- + Chống ẩ, chống bụi tuyệt đối



Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng



KL - 929 F
VNĐ
29.890.000

Khóa
Đại Sản

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 84,5 x C 587 x D 34 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp Kim, Mạ Vàng 24K (chống xuống màu theo thời gian)
- + Mặt khóa trong: Hợp Kim, Mạ Vàng 24K

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App Tuya, **Face ID 3D**
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- + Màu hoàn thiện: Vàng, Đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: Lithium 5000mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có chế độ nắp trượt tự động bảo vệ màn hình khóa
- + Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- + Chống ẩ, chống bụi tuyệt đối


Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng



KL - 939
VNĐ
22.890.000

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 84,5 x C 695 x D 35 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp Kim, Mạ Vàng 24K
(chống xuống màu theo thời gian)
- + Mặt khóa trong: Hợp Kim, Mạ Vàng 24K

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App Tuya
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng, Đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có chế độ nắp trượt tự động bảo vệ màn hình khóa
- + Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- + Chống ẩ, chống bụi tuyệt đối



Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng



KL - 929
VNĐ
19.890.000

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 84,5 x C 695 x D 35 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp Kim, Mạ Vàng 24K
(chống xuống màu theo thời gian)
- + Mặt khóa trong: Hợp Kim, Mạ Vàng 24K

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App Tuya
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng, Đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có chế độ nắp trượt tự động bảo vệ màn hình khóa
- + Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- + Chống ẩ, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

*Khóa
Đại Sản*

*Khóa
Đại Sản*

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 76 x C 655 x D 34mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, mạ đồng 3 lớp chống xuống màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mặt mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mặt mã chủ và mặt mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mặt mã
- + Màu hoàn thiện: Vàng đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + **Chức năng app wifi**
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có chế độ nắp trượt tự động bảo vệ màn hình khóa
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ả, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm


* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia





*Khóa
Đại Sảnh*

KL - 979 G
19.900.000 VND | 21.900.000 APP VND



*Khóa
Đại Sảnh*

KL - 979 R
17.390.000 VND | 19.390.000 APP VND



Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 76 x C 655 x D 34mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, mạ đồng 3 lớp chống xuống màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mặt mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mặt mã chủ và mặt mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mặt mã
- + Màu hoàn thiện: Đồng đỏ
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + **Chức năng app wifi**
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có chế độ nắp trượt tự động bảo vệ màn hình khóa
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ả, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)



Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia

KASSLER®



KL - 979 GR
17.390.000 VND | 19.390.000 VND APP

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 76 x C 655 x D 34mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, mạ đồng 3 lớp chống xuống màu theo thời gian

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Đồng rêu
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + **Chức năng app wifi**
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có chế độ nắp trượt tự động bảo vệ màn hình khóa
- + Báo động khi nhập sai mã
- + Chống ẩm, chống bụi tuyệt đối

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ đồng (chống sao chép)


Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia

KASSLER®



KL - 790
21.900.000 VND APP

Xuất Xứ: Malaysia

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 80 x C 400 x D 30 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim
- + Mặt khóa trong: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim

Hoạt động

- + Vận hành bằng: **Face ID**, mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: *Lithium* 5000mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Chức năng

- + Chống va đập
- + Chế độ tự đóng cửa
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công
- + Face ID



Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40-100mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

*Khóa
Đại Sảnh*



KL - 898
17.590.000 VNĐ APP **Xuất Xứ: Malaysia**

Kích thước
+ Kích thước thân khóa ngoài:
R 75 x C 418 x D 56 mm

Vật liệu
+ Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim
+ Mặt khóa trong: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim



Hoạt động
+ Vận hành bằng: **Face ID 3D**, mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
+ Mật mã chủ và mật mã người dùng
+ Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
+ Màu hoàn thiện: Màu xám
+ Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
+ Nguồn điện: *Lithium* 5000mah
+ Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
+ Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Chức năng
+ Chống va đập
+ Chế độ tự đóng cửa
+ Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
+ Chức năng xáo trộn mã
+ Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
+ Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
+ Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công
+ Face ID

Trọn bộ gồm
+ 2 thẻ từ nhỏ
+ 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
+ Độ dày cửa: 40-100mm
+ Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
+ Đổ cửa: tối thiểu 100mm

KASSLER®



KL - 878F
14.890.000 VNĐ APP **Xuất Xứ: Malaysia**

Kích thước
+ Kích thước thân khóa ngoài:
R 75 x C 410 x D 56 mm

Vật liệu
+ Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim
+ Mặt khóa trong: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim

Hoạt động
+ Vận hành bằng: **Face ID 3D**, mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
+ Mật mã chủ và mật mã người dùng
+ Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
+ Màu hoàn thiện: Màu xám
+ Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
+ Nguồn điện: *Lithium* 5000mah
+ Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
+ Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Chức năng
+ Chống va đập
+ Chế độ tự đóng cửa
+ Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
+ Chức năng xáo trộn mã
+ Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
+ Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
+ Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công
+ Face ID

Trọn bộ gồm
+ 2 thẻ từ nhỏ
+ 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
+ Độ dày cửa: 40-100mm
+ Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
+ Đổ cửa: tối thiểu 100mm

KASSLER®

Titan Ứng Dụng Cho Ngành HÀNG KHÔNG



Titan Ứng Dụng Cho Ngành Ô TÔ




Titan Ứng Dụng Cho Ngành HÀNG HẢI



Titan Ứng Dụng Cho TÀU VŨ TRƯ



Titan Ứng Dụng Cho TRUYỀN TÍN HIỆU





Black Gold Red Blue

Xuất Xứ: Malaysia

(*) **TiTan** là kim loại nhẹ, cứng nhất trong hầu hết các kim loại, bề mặt bóng láng. Nó có thể chống ăn mòn kể cả với axit, khí clo và với các dung dịch muối thông thường



KL - 888
15.900.000 VND



Kích thước

+ Kích thước thân khóa ngoài:
R 78 x C 410 x D 29 mm

Vật liệu

+ Mặt khóa ngoài: TiTan siêu bền
+ Mặt khóa trong: TiTan siêu bền

Hoạt động

+ Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
+ Mật mã chủ và mật mã người dùng
+ Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
+ Màu hoàn thiện: Màu đen TiTan
+ Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
+ Nguồn điện: *Lithium* 5000mah
+ Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
+ Tuổi thọ pin: 8.000 lần (đóng / mở)

Chức năng

+ Chống va đập
+ Chế độ tự đóng cửa
+ Nhắc nhở khi quên đóng cửa
+ Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
+ Chức năng xáo trộn mã
+ Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
+ Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
+ Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công



Trọn bộ gồm

+ 2 thẻ từ nhỏ
+ 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

+ Độ dày cửa: 40-100mm
+ Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
+ Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 890**
15.900.000 VND **APP**

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 75 x C 410 x D 17mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: TiTan siêu bền (chống oxy hóa), nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: TiTan siêu bền (chống oxy hóa)

Hoạt động

- + Vận hành bằng: mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~50°C
- + Nguồn điện: 4200mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 8.000 lần (đóng / mở)

Chức năng

- + **Chuông cửa màn hình - Gửi hình ảnh qua APP**
- + Mở cửa từ xa
- + Xem lịch sử ra vào cửa trên app
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Malaysia

KASSLER®



 **KL - 858**
14.390.000 VND **APP**

Xuất Xứ: Malaysia

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 80 x C 400 x D 30mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim nhôm
- + Bề mặt bên trong: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim nhôm

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen nâu
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~50°C
- + Nguồn điện: 4200mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Chức năng



- + **Chuông cửa màn hình - Gửi hình ảnh qua APP**
- + Mở cửa từ xa
- + Xem lịch sử ra vào cửa trên app
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm



KL - 878C
VND **11.900.000** APP

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 75 x C 410 x D 56mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: TiTan siêu bền (chống oxy hóa), nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: TiTan siêu bền (chống oxy hóa)

Hoạt động

- + Vận hành bằng: mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~50°C
- + Nguồn điện: 4200mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 8.000 lần (đóng / mở)

Chức năng

- + **Chuông cửa màn hình - Gửi hình ảnh qua APP**
- + Mở cửa từ xa
- + Xem lịch sử ra vào cửa trên app
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Malaysia

KASSLER®



KL - 868
VND **13.590.000** | VND **14.590.000** APP

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 85 x C 410 x D 60mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhôm, kẽm, Polyme, nhựa ABS
- + Mặt khóa trong: Nhôm, kẽm, nhựa ABS
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 3 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: *Lithium* 4200mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Chức năng

- + Mở cửa từ xa
- + Xem lịch sử ra vào cửa trên app
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công
- + Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Malaysia

KASSLER®



KL - 789

VND 11.890.000 | 12.890.000 APP

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 76 x C 395 x D 18mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhôm, kẽm, Polyme, nhựa ABS
- + Mặt khóa trong: Nhôm, kẽm, nhựa ABS
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 3 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~50°C
- + Nguồn điện: 3200mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Chức năng

- + Mở cửa từ xa
- + Xem lịch sử ra vào cửa trên app
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Malaysia

KASSLER®



KL - 878

VND 8.890.000 | APP

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài: R 75 x C 410 x D 56mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhôm, kẽm, Polyme, nhựa ABS
- + Mặt khóa trong: Nhôm, kẽm, nhựa ABS
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 3 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: Lithium 4200mah
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Chức năng

- + Mở cửa từ xa
- + Xem lịch sử ra vào cửa trên app
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công
- + Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

Xuất Xứ: Malaysia



KASSLER®



Special

Hotline: 0907 01 08 82
Website: <http://kassler.com.vn>

SMART LOCK



KL - 700
VND | 11.090.000 VND | 12.090.000 VND APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 75 x C 370 x D 26 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim siêu bền, phủ **NANO** (chống xước màu, hoen gỉ)
- + Mặt khóa trong: Nhôm, kẽm, nhựa ABS
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 3 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đồng đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 8AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Mở cửa từ xa
- + Xem lịch sử ra vào cửa trên app
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Màn hình cảm ứng nhiệt (độ nhạy cao, không bị liệt cảm ứng sau thời gian dài sử dụng)

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



KL - 600 PC
VND 8.390.000 | VND 9.390.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 80 x C 380 x D 26 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: TiTan siêu bền (chống oxy hóa), nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: TiTan siêu bền (chống oxy hóa)

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 8AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Chế độ thông phòng

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



KL - 600 PG
VND 7.890.000 | VND 8.890.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 80 x C 380 x D 26 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: TiTan siêu bền (chống oxy hóa), nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: TiTan siêu bền (chống oxy hóa)

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 8AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Chế độ thông phòng

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 678 GOLD**
VNĐ VNĐ **APP**
7.390.000 | 8.390.000

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 70 x C 370 x D 22 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim,
kính cường lực.

- + Mặt khóa trong: Hợp kim

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, mở cửa từ xa qua app wifi
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chế độ thông phòng

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 555**
VNĐ VNĐ **APP**
7.390.000 | 8.390.000

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 70 x C 370 x D 22 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim,
kính cường lực.

- + Mặt khóa trong: Hợp kim

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, mở cửa từ xa qua app wifi
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chế độ thông phòng

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 669 COPPER**
7.790.000 VNĐ **APP**

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 70 x C 370 x D 22 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim,
kính cường lực.

- + Mặt khóa trong: Hợp kim

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, mở cửa từ xa qua app wifi
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 8AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chế độ thông phòng

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 669 BLACK**
7.590.000 VNĐ **APP**

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 70 x C 370 x D 22 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim,
kính cường lực.

- + Mặt khóa trong: Hợp kim

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, mở cửa từ xa qua app wifi
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 8AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chế độ thông phòng

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 656 COPPER**
5.690.000 VNĐ **APP**

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 60 x C 250 x D 22 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim,
kính cường lực.

- + Mặt khóa trong: Hợp kim

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, mở cửa từ xa qua app TTlock
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AAA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chế độ thông phòng

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 80mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 656 Gray**
5.390.000 VNĐ **APP**

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 60 x C 250 x D 22 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS chịu lực, hợp kim,
kính cường lực.

- + Mặt khóa trong: Hợp kim

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, mở cửa từ xa qua app TTlock
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Xám Đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AAA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao
- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chế độ thông phòng

Trọn bộ gồm



- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 80mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



KL - 666 APP
5.890.000 VNĐ

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 60 x C 250 x D 20 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhôm, kẽm, Polyme, nhựa ABS
- + Mặt khóa trong: Nhôm, kẽm, nhựa ABS
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 3 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, **App Bluetooth (trong bán kính 20m)**
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 50 dấu vân tay, 50 thẻ từ, 50 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Tạo mật khẩu sử dụng theo thời gian hoặc một lần

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 80mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Kính



KL - 589 APP
8.690.000 VNĐ

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 120 x C 190 x D 80 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhôm, kẽm, Polyme, nhựa ABS
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 3 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa cơ, App TTlock, Remote
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 50 dấu vân tay, 50 thẻ từ, 50 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: 20°C~50°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 10mm
- + **Chuyên dụng cho cửa kính**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 667 COPPER**
VNĐ
4.790.000

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 76 X C 350 x D 20 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Thép phủ **NANO**
(chống xuống màu, hoen gỉ)
- + Bề mặt bên trong: Thép phủ **NANO**
(chống xuống màu, hoen gỉ)

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, thẻ từ, chìa khóa cơ, **app bluetooth** (trong bán kính 20m)
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 50 thẻ từ, 50 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Tạo mật khẩu sử dụng theo thời gian hoặc một lần
- + Chống ầm, chống bụi tuyết đối

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu: 80mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **KL - 667 SILVER**
VNĐ
4.590.000

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 76 X C 350 x D 20 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Thép phủ **NANO**
(chống xuống màu, hoen gỉ)
- + Bề mặt bên trong: Thép phủ **NANO**
(chống xuống màu, hoen gỉ)

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, thẻ từ, chìa khóa cơ, **app bluetooth** (trong bán kính 20m)
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 50 thẻ từ, 50 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu đồng
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Tạo mật khẩu sử dụng theo thời gian hoặc một lần
- + Chống ầm, chống bụi tuyết đối

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu: 80mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Nhôm



KL - 599 PRO
VNĐ VNĐ
14.390.000 | 15.390.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 31 X C 410 x D 58mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ, App Tuya, Remote
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: Athinum
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + **Chống Nước tuyệt đối**

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Nhôm



KL - 599 SLIDE
VNĐ VNĐ
9.390.000 | 10.390.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 134 X C 300 x D 34mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AAA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + **Chống Nước tuyệt đối**

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Nhôm



KL - 599 LX CHAMPAGNE
8.890.000 VNĐ | 9.890.000 VNĐ APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 34 X C 300 x D 25mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Champagne Gold
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AAA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + **Chống Nước tuyệt đối**

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Nhôm



KL - 599 LX GRAY
8.890.000 VNĐ | 9.890.000 VNĐ APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 34 X C 300 x D 25mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AAA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + **Chống Nước tuyệt đối**

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Nhôm



KL - 588 LX
VND 8.890.000 | VND 9.890.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 34 X C 300 x D 25mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Champagne Gold
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AAA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + **Chống Nước tuyệt đối**

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Nhôm



KL - 599 Black
VND 8.190.000 | VND 9.190.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 37 x C 291 x D 25 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim Nhôm siêu bền
- + Mặt khóa trong: Nhôm, kẽm, nhựa ABS
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 3 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Màu hoàn thiện: Màu đen, xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Chế độ thông phòng
- + Mã số ảo

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



*Khoá
Cửa Nhôm*



 **KL - 599 RG**
VND 7.390.000 | VND 8.390.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R40 X C 320 x 26 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu inox 304
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Chế độ thông phòng
- + Mã số ảo
- + **Chống Nước tuyệt đối**

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



*Khoá
Cửa Nhôm*



 **KL - 599 RB**
VND 7.390.000 | VND 8.390.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 37 x C291 x D25 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim Nhôm siêu bền
- + Mặt khóa trong: Nhôm, kẽm, nhựa ABS
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 3 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Màu hoàn thiện: Màu đen, xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Chức năng xáo trộn mã
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + Chế độ thông phòng
- + Mã số ảo

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Nhôm



KL - 599CB
VNĐ
6.390.000 APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 31 x C 316 x D 19mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AAA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) *

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + **Chống Nước tuyệt đối**
- + Mở bằng App TTlock

Trọn bộ gồm


- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Nhôm



KL - 599CW
VNĐ
6.290.000

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 31 x C 316 x D 19mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực
- + Bề mặt bên trong: INOX SUS 304, nhựa ABS chịu lực

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- + Màu hoàn thiện: Màu Xám
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AAA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) *

Chức năng

- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- + **Chống Nước tuyệt đối**
- + Mở bằng App TTlock

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 30~90mm
- + **Chuyên dụng cho cửa nhôm Xingfa, sắt**
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 55mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Cổng

KL - 579 I APP
7.890.000 VND

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 60 x C 168 x D 33 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm chống va đập
- + Mặt khóa trong: INOX SUS 304 chống gỉ

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay 2 chiều, thẻ từ, chìa khóa cơ, APP Bluetooth, Remote
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 50 mật mã, 50 thẻ từ, 50 dấu vân tay
- + Màu hoàn thiện: Màu đen/INOX SUS 304
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 2.500 lần (đóng/mở)*

Chức năng

- + Chức năng sử dụng APP trên điện thoại
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 3 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cổng : tối đa 70mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 120mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



Khoá Cửa Cổng



KL - 579 BL
5.990.000 VND | 6.990.000 VND APP

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 60 x C 168 x D 33 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm chống va đập
- + Mặt khóa trong: INOX SUS 304 chống gỉ

Hoạt động

- + Vận hành bằng mật mã, vân tay 2 chiều, thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Mật mã chủ và mật mã người dùng
- + Đăng ký lên đến 50 mật mã, 50 thẻ từ, 50 dấu vân tay
- + Màu hoàn thiện: Màu đen/INOX SUS 304
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 4.000 lần (đóng/mở)*

Chức năng

- + Chức năng sử dụng APP trên điện thoại
- + Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- + Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

Trọn bộ gồm

- + 2 thẻ từ nhỏ
- + 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cổng : tối đa 70mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 120mm

* Kassler khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



KL - 393
4.190.000 VND

Khoá Khách Sạn

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 60 x C 315 x D15 mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: TiTan siêu bền
(phù hợp với khu vực ven biển)
- + Mặt khóa trong: TiTan siêu bền
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 2 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Màu hoàn thiện: Màu đen
- + Nhiệt độ vận hành: -20°C~50°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)*

Chức năng

- + Sử dụng thẻ để mở cửa
- + Khóa cơ vận hành

Trọn bộ gồm


- + 1 thẻ từ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* KASSLER khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



KL - 383 I
2.490.000 VND

Khoá Khách Sạn

KASSLER®

Kích thước

- + Kích thước thân khóa ngoài:
R 70 x C 235 x D 20mm

Vật liệu

- + Mặt khóa ngoài: Nhôm, kẽm
- + Bề mặt bên ngoài: Phủ kim loại 2 lớp

Hoạt động

- + Vận hành bằng thẻ từ, chìa khóa cơ
- + Màu hoàn thiện: Màu SUS 304
- + Nhiệt độ vận hành: 20°C~50°C
- + Nguồn điện: 4AA Batteries
- + Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Chức năng

- + Sử dụng thẻ để mở cửa
- + Khóa cơ vận hành

Trọn bộ gồm

- + 1 thẻ từ
- + 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp

- + Độ dày cửa: 40~90mm
- + Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm
- + Đổ cửa: tối thiểu 100mm

* KASSLER khuyến khích sử dụng Pin - Excell Ankaline Vàng

Xuất Xứ: Malaysia



 **Đầu Đọc Thẻ**
Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn | **3.000.000** VND

 **CÔNG TẮC**
THẺ TỪ | **690.000** VND



Kích thước
+ Kích thước thân khóa ngoài:
R 55 x C 88 x D 25mm

Vật liệu
+ Mặt khóa ngoài: Nhôm, kẽm, Polyme

Hoạt động
+ Vận hành bằng vân tay
+ Vân tay chủ và vân tay người dùng
+ Đăng ký lên đến 15 dấu vân tay,
+ Màu hoàn thiện: Màu inox 304
+ Tuổi thọ pin: 1.000 lần (đóng / mở)

Chức năng
+ Chống nước nhẹ

Trọn bộ gồm
+ 1 dây sạc

 Fingerprint unlock

 Networking function unlock

 **KL - 2000**
1.390.000 VND



 **GATEWAY**
1.200.000 VND



KASSLER®

Kích thước
+ Kích thước thân khóa ngoài:
R 62 x C 50 x D 20mm

Vật liệu
+ Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm siêu bền

Hoạt động
+ Đa dạng phương thức mở khóa:
điều khiển từ xa, vân tay, mật mã, 02 chìa cơ
+ Vận hành bằng vân tay sinh trắc học
+ Đăng ký lên đến 20 dấu vân tay,
+ Màu hoàn thiện: Màu đen
+ Tuổi thọ pin: 1 năm
+ Chống nước theo tiêu chuẩn IP
+ Trọn bộ gồm: 2 chìa cơ, 1 dây sạc

 Fingerprint unlock

 Password unlock

 Mechanical key

 Doorbell function

 **KL - 3000**
2.690.000 VND



 **Bộ Chuyển Đổi**
220V - 12V | **500.000** VND

Khoá Xe Máy