



Smart Home • Safety First





CÔNG TY TNHH DEMAX VIỆT NAM

Địa chỉ: T6 Hồng Lĩnh, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Email: sales@demax.net.vn | www.demax.net.vn

Điện thoại: 028 3868 5818 | Hotline: 0938 083 699



**SMART
LOCK**



Made in Malaysia

01.2026




 **Demax**

An Toàn Là Trên Hết



 **FPC's
Sweden**
Biometric Sensor



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC



KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu



QUYẾN RŨ
Sang Trọng



KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu





EL988 24K BRASS

59.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Wifi App



EL988 GB BRASS

57.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ đồng vàng
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



Auto Lock



KHÓA BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D



EL9882 24K BRASS

57.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Mạ Vàng 24K
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D



EL9882 GB BRASS

55.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ đồng vàng
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Mạ Đồng Vàng
- Bảo hành : 3 năm





CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

EL888 24K BRASS

55.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm



CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

EL888 GB BRASS

53.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ đồng vàng
Thân khóa thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm





EL8882 24K BRASS

53.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao




Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya Wifi App



EL8882 GB BRASS

51.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ đồng vàng
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya Wifi App





EL821 Gold

38.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x720 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao




Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



EL821 AC

36.600.000 đồng



EL821 AC

32.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x720 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng đỏ
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao




Wifi App





CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



EL822 Gold

36.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao




Chức năng
Bảo năng lượng




Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



EL822 AC

34.600.000 đồng



EL822 AC

30.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng đỏ
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



KHÓA ĐẠI SÀNH BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D



EL986 Gold

35.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Mạ Vàng 24K
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA ĐẠI SÀNH BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D



EL986 GB

35.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Mạ Đồng Vàng
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D



EL9862 Gold

33.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Mạ Vàng 24K
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D



EL9862 GB

33.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Mạ Đồng Vàng
- Bảo hành : 3 năm





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÁNH BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D



EL938 Gold

33.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÁNH BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D



EL938 GB

33.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao





EL9382 Gold

31.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



EL9382 GB

31.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao



KHÓA ĐẠI SÁNH BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D

EL886 Gold

24.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 4 pin AA
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304



Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA ĐẠI SÁNH BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
FACE ID 3D

EL886 GB

24.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 4 pin AA
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)





EL8862 Gold

22.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 4 pin AA
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chia khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



EL8862 GB

22.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 4 pin AA
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chia khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)





CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)

EL819 Gold

20.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x690mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chức năng chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chức năng chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)

EL819 GB

20.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x690mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chức năng chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chức năng chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm





EL8192 Gold

19.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x430mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



EL8192 GB

19.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x430mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



EL350 ROSE GOLD

18.990.000 đồng



Wi-Fi APP



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 77.5x350mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối
Thân khóa thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP TTLOCK Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Chức năng riêng tư thông minh

Chức năng

- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư thông minh, bảo mật 2 lớp
- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng Hồng**
- Bảo hành : 3 năm

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)




EL350 24K GOLD

18.990.000 đồng



Wi-Fi APP



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 77.5x350mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP TTLOCK Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Chức năng riêng tư thông minh

Chức năng

- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư thông minh, bảo mật 2 lớp
- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Mở khóa từ xa
bằng APP TTLOCK Wi-Fi



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Mở khóa từ xa
bằng APP TTLOCK Wi-Fi



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



EL350 GREEN BRONZE

18.990.000 đồng



WI-FI APP



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 77.5x350mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối
Thân khóa thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP TTLOCK Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chức năng chống sao chép
6. Chức năng riêng tư thông minh

Chức năng

- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư thông minh, bảo mật 2 lớp
- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chức năng chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Xanh**
- Bảo hành : 3 năm

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Mở khóa từ xa
bằng APP TTLOCK Wi-Fi




Chức năng
Cập nhật Thông tin

EL350 EUROPEAN GOLD

18.990.000 đồng



WI-FI APP



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 77.5x350mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối
Thân khóa thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP TTLOCK Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chức năng chống sao chép
6. Chức năng riêng tư thông minh

Chức năng

- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư thông minh, bảo mật 2 lớp
- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chức năng chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Châu Âu**
- Bảo hành : 3 năm

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Mở khóa từ xa
bằng APP TTLOCK Wi-Fi



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao





KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu



QUYẾN RŨ
Sang Trọng



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - DÙNG CHO CỬA PHÒNG

EL280 BRASS 24K

16.990.000 đồng



Wi-Fi APP



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 60x280mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6 AA (4 pin AA)
• Tuổi thọ pin	: 6-12 tháng
• Dòng điện tĩnh	: < 100 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 200 mA
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 80 mm

**Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304**

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chức năng chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chức năng chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App



EL280 GB

9.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 60x280mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 Pin AAA (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App

EL280 Gold

9.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 60x280mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 Pin AAA (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học




Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App



CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
FACE ID 3D



EL-MS999V CNC

45.000.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 73x660mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
11. Đèn LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC


- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá đại sảnh thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
FACE ID 3D



EL-MS999L CNC

45.000.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 73x660mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
11. Đèn LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá đại sảnh thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
FACE ID 3D

EL999 CROWN CNC

38.000.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 73x436mm
• Nguồn cung cấp	: 8.4V 4200 mAh (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 1 đến 3 tháng / 1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa từ xa thông minh bằng Video Call
4. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã & mật mã tạm thời
8. Chìa Khóa chống sao chép
9. Chụp hình từ xa
10. Hai màn hình cảm ứng iPhone OLED mới với 2 triệu điểm ảnh: Màn hình ngoài 3,5 inch, màn hình trong 5 inch tích hợp thẻ nhớ micro SD

Vật liệu: Titanium siêu bền (Super METAL) khắc CNC

- Xử lý bề mặt: Mạ điện Anodizing, ép phun trong khuôn IMD OFILM
- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay, lòng bàn tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Khóa & mở khóa hoàn toàn tự động
- Màn hình : OLED 4K
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Nhận dạng lòng bàn tay : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
FACE ID 3D

EL999 Welcome Light

32.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 67x417mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viên LED
9. Welcome light

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy


Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL999 LG

32.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 78x437 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Chi Viên Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL999 RC

32.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 78x437 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED


Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm




CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 GREY CNC

28.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x422mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm


CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 BROWN CNC

28.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x422mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo động năng cao

 Chức năng Bảo năng lượng

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Auto Lock

 Tuya Wifi App

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng


 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao

 Auto Lock



CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL966 GREY CNC

28.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 72x420mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC


- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL966 BROWN CNC

28.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 72x420mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo động năng cao

 Chức năng Bảo năng lượng

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Auto Lock

 Tuya Wifi App

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Chức năng Bảo năng lượng

 Chức năng Bảo động năng cao

 Tuya Wifi App

 Auto Lock



CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL-MS999 Ai CNC

28.000.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x435mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Màn hình tròn động 4,5 inch hỗ trợ Ai, trợ lý giọng nói Ai

Vật liệu: Titanium siêu bền (Super METAL) khắc CNC

- **Xử lý bề mặt: Mạ điện Anodizing, ép phun trong khuôn IMD OFILM**
- **Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng**

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chế độ giám sát thông minh: Hỗ trợ theo dõi 24/7 hoặc theo khung thời gian tùy chọn, đảm bảo an ninh liên tục.
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD 4,5 inch
- Nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Video Call



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



iCSee Home Wi-Fi APP



Auto Lock



CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL-MS999 Orange

27.500.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x435mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn chào mừng Welcome

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chế độ giám sát thông minh: Hỗ trợ theo dõi 24/7 hoặc theo khung thời gian tùy chọn, đảm bảo an ninh liên tục.
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD 4,5 inch
- Nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám/Cam Vũ Trụ**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Video Call



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao




Auto Lock



iCSee Home Wi-Fi APP



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 BN
26.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 81x435mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 CB
26.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 81x435mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn LED bầu trời sao


Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Coffee**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chốt an toàn bên trong

KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 GS

25.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 81x435mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
7. Đèn LED bầu trời sao

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ảnh Sao**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL966 Pro CNC

20.990.000 đồng

EL966 Pro CNC

19.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x425mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB Type C
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mặt mã & mặt mã tạm thời
8. Chia khóa chống sao chép, mở khóa bằng thẻ từ
9. Giọng nói tiếng việt hỗ trợ cài đặt dễ dàng
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC


- **Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.**
- **Thân khóa thép không gỉ SUS 304**

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm




Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép




Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Video Call



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App




Chống nước tiêu chuẩn IP66





CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL-C999 BN
20.290.000 đồng

EL-C999 BN
18.790.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x420mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
- Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
- Mở khóa bằng vân tay
- Mở khóa bằng thẻ từ
- Mở khóa bằng mật mã
- Chìa khóa chống sao chép
- Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
- Giọng nói tiếng việt hỗ trợ cài đặt dễ dàng
- Đèn viên LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : Đen Nano
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép




Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL915 Pro CNC
19.390.000 đồng

EL915 Pro CNC
17.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x425mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

- Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
- Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
- Mở khóa bằng điều khiển từ xa
- Mở khóa bằng vân tay
- Mở khóa bằng mật mã & mật mã tạm thời
- Chìa khóa chống sao chép, mở khóa bằng thẻ từ
- Giọng nói tiếng việt hỗ trợ cài đặt dễ dàng
- Đèn viên LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao



Chống nước
tiêu chuẩn IP66



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

SL916 GS

20.290.000 đồng

SL916 GS

18.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x400mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36 ~ 90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

SL916 CB

20.290.000 đồng

SL916 CB

18.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x400mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36 ~ 90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Coffee**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL928 PB

18.990.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x420 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~ 120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viên LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Pastel**
- Bảo hành : 3 năm



Chốt an toàn bên trong



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Auto Lock

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL966 VF CNC

18.990.000 đồng



EL966 VF CNC

17.500.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x425mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~ 120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB Type C
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Giọng nói tiếng việt hỗ trợ cài đặt dễ dàng
11. Đèn viên LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- **Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.**
- **Thân khóa thép không gỉ SUS 304**

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Chống sao chép



Chức năng
Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng
Video Call



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

SL930 DG

16.990.000 đồng



WI-FI APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x425 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chốt an toàn
bên trong

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

SL930 GS

16.990.000 đồng



WI-FI APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x425 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Bạc**
- Bảo hành : 3 năm



Chốt an toàn
bên trong



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



Auto Lock





KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL915 GS CNC
17.300.000 đồng



EL915 GS CNC
15.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x425mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36 ~ 90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ổ vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay, lòng bàn tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ảnh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



 Chức năng
Bảo động năng cao

 Chức năng
Bảo năng lượng

 Chức năng
Cập nhật Thông tin

 Wifi App

 Auto Lock



KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL915 BN CNC
17.300.000 đồng



EL915 BN CNC
15.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x425mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36 ~ 90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ổ vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay, lòng bàn tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



 Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

 Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

 Chức năng
Cập nhật Thông tin

 Chức năng
Bảo năng lượng

 Chức năng
Bảo động năng cao

 Auto Lock

 Wifi App





CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu
KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL-C910CB CNC

16.190.000 đồng

EL-C910CB CNC

14.690.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x410mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
- Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
- Mở khóa bằng vân tay
- Mở khóa bằng thẻ từ
- Mở khóa bằng mật mã
- Chìa khóa chống sao chép
- Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
- Đèn viên LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : Nâu Đồng
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Video Call

Chức năng
Bảo động năng cao

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Auto Lock



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu
KHÓA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL-C910BN CNC

16.190.000 đồng

EL-C910BN CNC

14.690.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x410mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
- Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
- Mở khóa bằng vân tay
- Mở khóa bằng thẻ từ
- Mở khóa bằng mật mã
- Chìa khóa chống sao chép
- Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
- Đèn viên LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : Đen Nano
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Chức năng
Video Call

Chức năng
Bảo động năng cao





CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA CỬA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL919 AC
15.500.000 đồng



EL919 AC
13.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm





Tính năng sản phẩm

- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
- Mở khóa bằng điều khiển từ xa
- Mở khóa bằng Video Call
- Mở khóa bằng vân tay
- Mở khóa bằng thẻ từ
- Mở khóa bằng mặt mã
- Chìa khóa chống sao chép
- Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
- Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **ĐỒNG CỔ**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA CỬA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL919 MG
15.500.000 đồng



EL919 MG
13.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
- Mở khóa bằng điều khiển từ xa
- Mở khóa bằng Video Call
- Mở khóa bằng vân tay
- Mở khóa bằng thẻ từ
- Mở khóa bằng mặt mã
- Chìa khóa chống sao chép
- Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
- Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH LẮP ÂM
NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL-Q965 CNC
15.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt ngoài khóa : 65x136mm
- Kích thước mặt ngoài khóa : 80x412mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng mạch lòng bàn tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, mạch mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 50
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 240
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Video Call



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL912 BN
14.500.000 đồng



EL912 BN
12.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



Chốt an toàn
bên trong

Chức năng
Video Call

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Chức năng
Bảo động năng cao

Chức năng
Video Call



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL912 AG
14.500.000 đồng



EL912 AG
12.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Tro**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



tuya Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL912 MB
14.500.000 đồng



EL912 MB
12.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm



Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



tuya Wifi App



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao





CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu
Demax.

EL910 MB
14.100.000 đồng



EL910 MB
12.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuồng, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Video Call



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Auto Lock



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu
Demax.

EL910 GS
14.100.000 đồng



EL910 GS
12.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuồng, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Tro**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Video Call



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL-C910 BL
7.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x425mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB Type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, tĩnh mạch lòng bàn tay, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, chế độ riêng tư và bảo mật 2 lớp
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD 4,5 inch
- Nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



iCSee Home Wi-Fi APP



Auto Lock

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL899 GC
10.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 72x430 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép
5. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim nhôm

• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Grey**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng




Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL898 PB

11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 77x425 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Hồng Pastel**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL898 GC

11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 77x425 mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mặt mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Grey**
- Bảo hành : 3 năm



 Chức năng
Bảo động năng cao

 Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

 Chức năng
Bảo năng lượng

 USmart Go

 Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

 Chức năng
Cập nhật Thông tin

 Auto Lock

 Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

 Chức năng
Cập nhật Thông tin

 Auto Lock

 Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học


 Chức năng
Bảo năng lượng

 USmart Go

 Chức năng
Bảo động năng cao



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL818 AC
13.200.000 đồng



SL818 AC
11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x430mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD


Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm

Chốt trong an toàn

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG

SL828 AC
10.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.200mAh (pin sạc Lithium)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mật mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **ĐỒNG ĐỎ**
- Bảo hành : 3 năm

Chốt trong an toàn



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



EL680 BN CNC

9.290.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75X370 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Đen Nano
- Bảo hành : 3 năm



EL680 GS CNC

9.290.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75X370 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Xám Ánh Sao
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chức năng
Bảo động năng cao



EL630 DG

9.790.000 đồng



EL630 DG

8.290.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x385mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App

EL630 GB

9.790.000 đồng



EL630 GB

8.290.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x385mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Vàng**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng




Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App





KHÓA THÔNG MINH

EL638 BN

9.690.000 đồng



EL638 BN

8.190.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x350 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36-90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL638 RM

9.690.000 đồng



EL638 RM

8.190.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x350 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36-90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đỏ Mocha**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng



Chia khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



Chia khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng




Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App



CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH

EL628 CB
9.500.000 đồng



EL628 CB
7.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x370mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Coffee**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH

EL628 AC
9.500.000 đồng



EL628 AC
7.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x370mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App





KHÓA THÔNG MINH

EL628 SG
9.500.000 đồng



EL628 SG
7.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x370mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6, AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Xước**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



KHÓA THÔNG MINH

EL628 BN
9.500.000 đồng



EL628 BN
7.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x370mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6, AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng




Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App





KHÓA THÔNG MINH

EL666 RM

9.190.000 đồng



EL666 RM

7.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x380 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Mocha**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL666 BN

9.190.000 đồng



EL666 BN

7.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x380 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App



KHÓA ĐIỆN TỬ
MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C66 GS

8.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông tích hợp thẻ nhớ Micro SD
7. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Bảng điều khiển phủ nhôm công nghệ IMD mang phong cách Hàn Quốc
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm Xước**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA ĐIỆN TỬ
MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C66 BL

8.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông tích hợp thẻ nhớ Micro SD
7. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Bảng điều khiển phủ nhôm công nghệ IMD mang phong cách Hàn Quốc
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm




tuya Wifi App



tuya Wifi App





KHÓA ĐIỆN TỬ MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C626 AC
8.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông tích hợp thẻ nhớ Micro SD
7. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **ĐỒNG CỎ**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA ĐIỆN TỬ MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C626 BL
8.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông tích hợp thẻ nhớ Micro SD
7. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **ĐEN**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng




Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App





KHÓA ĐIỆN TỬ MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C626 CG
8.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông tích hợp thẻ nhớ Micro SD
7. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ổ vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-C88 SV
6.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 73x370 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ổ vàng.
- Thân khóa làm từ thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Inox Xước**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Mở khóa từ xa
bằng APP TTLOCK Wi-Fi




Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao





KHÓA ĐIỆN TỬ

EL-C622 AC

6.590.000 đồng

Lithium Battery



EL-C622 AC

5.990.000 đồng

Alkaline Battery



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6 AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **ĐỒNG CỎ**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA ĐIỆN TỬ

EL-C622 CG

6.590.000 đồng

Lithium Battery



EL-C622 CG

5.990.000 đồng

Alkaline Battery



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6 AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Mở khóa từ xa
bằng TLock Wi-Fi App



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học




Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App





KHÓA ĐIỆN TỬ

EL622 BL

6.590.000 đồng

Lithium Battery



EL622 BL

5.990.000 đồng

Alkaline Battery



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6 AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-C68 AC

5.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x368 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 50
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Nâu Đồng
- Bảo hành : 3 năm

KHÓA THÔNG MINH

EL-C68 GS
5.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x368 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 50
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Không Gian**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-C68 BL
5.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x368 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 50
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-MS88 BN
5.290.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 72x376 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Giọng nói tiếng việt hỗ trợ cài đặt dễ dàng

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-MS88 MB
5.290.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 72x376 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Giọng nói tiếng việt hỗ trợ cài đặt dễ dàng

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-MS88 AG
5.290.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 72x376 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Giọng nói tiếng việt hỗ trợ cài đặt dễ dàng

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-C619 BN
4.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x368 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 50
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-MS88 GB
4.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 78x379 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AA (4 pin AA)
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A USB type C
• Tuổi thọ pin	: 6 - 12 tháng
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA THÔNG MINH

EL-C88 BL
4.550.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 78x379 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AA (4 pin AA)
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A USB type C
• Tuổi thọ pin	: 6 - 12 tháng
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Tay nắm có thể đổi chiều trái hoặc phải bán tự động
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ & mặt khẩu : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL268 MB
5.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 62x268 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AA (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 180 mA
• Tuổi thọ pin	: 6 - 12 tháng
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chức năng chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chức năng chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL268 AC
5.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 62x268 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AA (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 180 mA
• Tuổi thọ pin	: 6 - 12 tháng
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chức năng chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chức năng chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đỏ Cổ**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

KHÓA THÔNG MINH

EL268 BN

5.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 62x268 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AA (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 180 mA
• Tuổi thọ pin	: 6 - 12 tháng
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

KHÓA THÔNG MINH

EL268 GS

5.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 62x268 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AA (4 pin AA)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 180 mA
• Tuổi thọ pin	: 6 - 12 tháng
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Khói**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin




Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL266 AC

5.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 60x266 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mắt
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL266 BN

5.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 60x266 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mắt
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH

SL-C320 CG

4.250.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x320mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App

CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH

SL-C320 BL

4.250.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x320mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App



CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH

SL-C320 AC
4.250.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x320mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **ĐỒNG CỔ**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App

CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH

EL-B05 SG
3.850.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 72x196mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử
7. Thay thế khóa cơ tay nắm tròn

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Mờ**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ - VÂN TAY 2 MẶT
DÙNG CHO CỬA NHÔM

SL808 BN LUX

21.500.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 Pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi (option)
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (option)
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Vân tay 2 mặt

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Mở khóa trong / ngoài bằng vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khóa chống sao chép
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ - VÂN TAY 2 MẶT
DÙNG CHO CỬA NHÔM

SL808 GS LUX

21.500.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 Pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi (option)
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (option)
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Vân tay 2 mặt

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Mở khóa trong / ngoài bằng vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khóa chống sao chép
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước
IP56



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

TAY ĐẨY KHÓA ĐẠI SÁNH BIỆT THỰ

GL808 BN LUX

11.900.000 đồng


Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm cao cấp đúc nguyên khối phay CNC

Chức năng

- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

TAY ĐẨY KHÓA ĐẠI SÁNH BIỆT THỰ

GL808 GS LUX

11.900.000 đồng


Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm cao cấp đúc nguyên khối phay CNC

Chức năng

- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm





EL686 AC

18.500.000 đồng



EL686 AC

16.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, USB type C
- Dây cáp sạc : C6
- Độ dày cửa : 38~120 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mặt mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Vân tay 2 mặt

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Mở khóa trong / ngoài bằng vân tay, thẻ từ, mặt khẩu, chìa khóa chống sao chép
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mặt mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm


CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng

 **tuya** Wifi App

 Khóa chống nước IP66

 Chức năng Cập nhật Thông tin



EL686 CB

18.500.000 đồng



EL686 CB

16.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, USB type C
- Dây cáp sạc : C6
- Độ dày cửa : 38~120 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mặt mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Vân tay 2 mặt

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Mở khóa trong / ngoài bằng vân tay, thẻ từ, mặt khẩu, chìa khóa chống sao chép
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mặt mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đen Chi Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm


CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



 Khóa chống nước IP66

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng

 **tuya** Wifi App

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL909 BL CNC

19.800.000 đồng



EL909 BL CNC

18.300.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 38x425 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng tính mạch lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mặt mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Video Call

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Khóa chống nước IP66

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL909 AG CNC

19.800.000 đồng



EL909 AG CNC

18.300.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 38x425 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng tính mạch lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mặt mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Nhôm
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP66

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Video Call





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL901 BL CNC

16.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 40x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
4. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Video Call

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo năng lượng

Wifi App

Khóa chống nước IP66

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL901 AG CNC

16.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 40x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
4. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Nhôm
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP66

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo năng lượng

Wifi App

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Video Call





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-MS908 CG CNC

15.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 34x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
4. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chia khóa chống sao chép


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Champagne Gold**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP66



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-MS908 AG CNC

15.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 34x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
4. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chia khóa chống sao chép


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP66



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App





EL-MS908 BL CNC

15.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 34x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

- Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
- Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khoá bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
- Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
- Mở khóa bằng vân tay
- Mở khóa bằng mặt mã
- Mở khóa bằng thẻ từ
- Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm


CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
 (Thụy Điển)



 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng

 Tuya Wifi App

 Khóa chống nước IP66

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Auto Lock



EL902 CG

16.500.000 đồng



EL902 CG

15.000.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

- Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
- Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
- Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
- Mở khóa bằng vân tay
- Mở khóa bằng mặt mã
- Mở khóa bằng thẻ từ
- Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~90%
- Màu hoàn thiện : **Champagne Gold**
- Bảo hành : 3 năm


CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
 (Thụy Điển)



 Khóa chống nước IP66

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Auto Lock

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng

 Tuya Wifi App

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL902 BL

16.500.000 đồng



EL902 BL

15.000.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL902 GS

16.500.000 đồng



EL902 GS

15.000.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Khóa chống nước
IP66

Chức năng
Bảo động năng cao

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya Wifi App

A Auto Lock

Khóa chống nước
IP66

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Bảo động năng cao

A Auto Lock

tuya Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-A908

10.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36x408mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 150
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Tro**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo động năng cao

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Khóa chống nước
IP56

Chức năng
Cập nhật Thông tin

A Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-A906

9.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 39x413 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 150
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

Khóa chống nước
IP56

Chức năng
Cập nhật Thông tin

A Auto Lock

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo động năng cao





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-C905 CG

9.190.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Khóa chống nước IP56

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya Wifi App

Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-C905 AG

9.190.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Bảo động năng cao

Auto Lock

tuya Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-C905 SB

9.190.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo động năng cao

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Khóa chống nước IP56

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-C903 AG

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo động năng cao





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-C903 SB

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo động năng cao

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Khóa chống nước
IP56

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL-C903 CG

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 4.800mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước
IP56

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo động năng cao





SL801 CG

9.990.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 42.5x430 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Auto lock
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Champagne**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Auto Lock



SL801 BL

9.990.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 42.5x430 mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Auto lock
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Khóa chống nước
IP56



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App





EL689 BN Camera

9.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36xH315 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong
8. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ Inox 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL689 GS Camera

9.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36xH315 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm



1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong
8. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ Inox 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Sao**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)





EL689 BL

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36xH315 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao

 Chốt trong An toàn Safety Latch

 Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng

 **tuya** Wifi App

 Khóa chống nước IP66

 Chức năng Cập nhật Thông tin



EL689 AG

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36xH315 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Sao**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



 Khóa chống nước IP66

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng

 **tuya** Wifi App

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao

 Chốt trong An toàn Safety Latch





EL688 GS

10.190.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mặt mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chia khóa chống sao chép
8. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Sao**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL688 CG

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Champagne**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)





EL688 BL

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy,
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao

 Chốt trong An toàn Safety Latch

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng

 **tuya** Wifi App

 Khóa chống nước IP66

 Chức năng Cập nhật Thông tin



EL688 WH

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm cao cấp, nhựa ABS chống cháy,
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Trắng**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



 Khóa chống nước IP66

 Chức năng Cập nhật Thông tin

 Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

 Chức năng Bảo năng lượng

 **tuya** Wifi App

 Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

 Chức năng Bảo động năng cao

 Chốt trong An toàn Safety Latch





EL688 AG

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 34xH300 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V (4 pin AAA)
• Tuổi thọ pin	: 6-12 tháng
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Độ dày cửa	: 40~80 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy,
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Số mặt mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL688 SD

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 34xH300 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V (4 pin AAA)
• Tuổi thọ pin	: 6-12 tháng
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Độ dày cửa	: 40~80 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy,
tấm inox 304
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Khóa chống nước IP66

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chốt trong An toàn Safety Latch

Tuya Wifi App

Khóa chống nước IP66

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Bảo động năng cao

Chốt trong An toàn Safety Latch

Tuya Wifi App



SL601 AG

8.390.000 đồng



SL501 AG

8.190.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL699 CG

7.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)





EL699 BL

7.990.000 đồng



Wi-Fi APP



IP66

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Khóa chống nước
IP66



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



EL699 AG

7.990.000 đồng



Wi-Fi APP



IP66

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Khóa chống nước
IP66



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App





EL-MS699 BN

6.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36xH320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL-MS699 GS

6.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36xH320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Không Gian**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)





EL606 BL

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Tuyền**
- Bảo hành : 3 năm



EL606 AG

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Khóa chống nước IP66

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chốt trong An toàn Safety Latch

Tuya Wifi App

Khóa chống nước IP66

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Bảo động năng cao

Chốt trong An toàn Safety Latch

Tuya Wifi App



EL606 SD

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP66



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



EL-C103 SB

5.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Khóa chống nước IP66



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App





EL-C103 AG

5.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Khóa chống nước
IP66

Chức năng
Bảo động năng cao

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya Wifi App



EL-C103 CG

5.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



Khóa chống nước
IP66

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Bảo động năng cao

tuya Wifi App





EL-C102 AG

5.690.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43xH330 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Số mặt mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Nhôm
- Bảo hành : 3 năm



EL-C102 SB

5.690.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43xH330 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Inox Xước Mờ
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Khóa chống nước
IP56



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App





EL-C102 BL

5.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43xH330 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Số mật mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



EL-C101 SV

4.250.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám
- Bảo hành : 3 năm



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App





EL-C101 BL

4.250.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 34xH305 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V (4 pin AAA)
• Tuổi thọ pin	: 6-12 tháng
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A USB type C
• Độ dày cửa	: 40~80 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



 Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

 Chức năng
Bảo động năng cao


 Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép

 Chức năng
Bảo năng lượng

 Tuya Wifi App

 Khóa chống nước
IP56

 Chức năng
Cập nhật Thông tin



SL106 YL

3.850.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76 x 80 mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6.AAA (4 pin AAA)
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A USB type C
• Độ dày cửa	: 30~55 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng**
- Bảo hành : 3 năm



 Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép

 Chức năng
Cập nhật Thông tin

 GeekSmart Mở khóa từ xa
bằng App Bluetooth

 Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép

 Chức năng
Bảo năng lượng

 Tuya App Bluetooth

 Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

 Chức năng
Bảo động năng cao

 TTLock Mở khóa từ xa
bằng App Bluetooth



SL106 SV

3.550.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76 x 80 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Mở khoá từ xa
bằng App Bluetooth



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



App Bluetooth



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Mở khoá từ xa
bằng App Bluetooth

SL106 BL

3.550.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76 x 80 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



App Bluetooth



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Mở khoá từ xa
bằng App Bluetooth





KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL900G AC

9.990.000 đồng

EL900G AC

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 2.500mAh (pin sạc Lithium)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng/1 lần sạc
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng vân tay
4. Mở khoá bằng thẻ từ
5. Mở khoá bằng mật mã
6. Chìa khóa cơ chống sao chép
7. Remote điều khiển từ xa
8. Tính năng thông phòng
9. Mật khẩu tạm thời
10. Màn hình hiển thị, cài đặt: OLED 0,96 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo động năng cao

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Điều khiển từ xa
(Remote Control)

Auto Lock



KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL900G BL

9.990.000 đồng

EL900G BL

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 2.500mAh (pin sạc Lithium)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng/1 lần sạc
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng vân tay
4. Mở khoá bằng thẻ từ
5. Mở khoá bằng mật mã
6. Chìa khóa cơ chống sao chép
7. Remote điều khiển từ xa
8. Tính năng thông phòng
9. Mật khẩu tạm thời
10. Màn hình hiển thị, cài đặt: OLED 0,96 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Cập nhật Thông tin

Điều khiển từ xa
(Remote Control)

Auto Lock

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Bảo động năng cao





EL900G AC TTLOCK

9.990.000 đồng



EL900G AC TTLOCK

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 2.500mAh (pin sạc Lithium)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng/1 lần sạc
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khoá từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng vân tay
4. Mở khoá bằng thẻ từ
5. Mở khoá bằng mật mã
6. Chìa khóa cơ chống sao chép
7. Remote điều khiển từ xa
8. Tính năng thông phòng
9. Mật khẩu tạm thời

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Mở khoá từ xa
bằng App Wifi



Auto Lock



EL900G BL TTLOCK

9.990.000 đồng



EL900G BL TTLOCK

8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V 2.500mAh (pin sạc Lithium)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng/1 lần sạc
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khoá từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng vân tay
4. Mở khoá bằng thẻ từ
5. Mở khoá bằng mật mã
6. Chìa khóa cơ chống sao chép
7. Remote điều khiển từ xa
8. Tính năng thông phòng
9. Mật khẩu tạm thời

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Mở khoá từ xa
bằng App Wifi





KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
DÙNG CHO CỬA KÍNH



EL800G AC

7.690.000 đồng



EL800G AC

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khoá bằng vân tay
3. Mở khoá bằng thẻ từ
4. Mở khoá bằng mật mã
5. Chìa khóa cơ chống sao chép
6. Remote điều khiển từ xa
7. Tính năng thông phòng
8. Mật khẩu tạm thời
9. Màn hình hiển thị, cài đặt: TFT 1.77 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Chức năng
Bảo động năng cao

Chức năng
Bảo năng lượng

Điều khiển từ xa
(Remote Control)

tuya Wifi App

Auto Lock



KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
DÙNG CHO CỬA KÍNH



EL800G BL

7.690.000 đồng



EL800G BL

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khoá bằng vân tay
3. Mở khoá bằng thẻ từ
4. Mở khoá bằng mật mã
5. Chìa khóa cơ chống sao chép
6. Remote điều khiển từ xa
7. Tính năng thông phòng
8. Mật khẩu tạm thời
9. Màn hình hiển thị, cài đặt: TFT 1.77 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Cập nhật Thông tin

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Điều khiển từ xa
(Remote Control)

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Bảo động năng cao

Auto Lock

tuya Wifi App





KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
DÙNG CHO CỬA KÍNH



EL800G AC TTLOCK

7.690.000 đồng



EL800G AC TTLOCK

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khoá từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khoá bằng vân tay
3. Mở khoá bằng thẻ từ
4. Mở khoá bằng mật mã
5. Chìa khóa cơ chống sao chép
6. Remote điều khiển từ xa
7. Tính năng thông phòng
8. Mật khẩu tạm thời

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Điều khiển từ xa (Remote Control)



Mở khoá từ xa bằng App Wifi



Auto Lock



KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
DÙNG CHO CỬA KÍNH



EL800G BL TTLOCK

7.690.000 đồng



EL800G BL TTLOCK

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khoá từ xa bằng APP Wi-Fi
2. Mở khoá bằng vân tay
3. Mở khoá bằng thẻ từ
4. Mở khoá bằng mật mã
5. Chìa khóa cơ chống sao chép
6. Remote điều khiển từ xa
7. Tính năng thông phòng
8. Mật khẩu tạm thời

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Cài đặt nhanh qua APP - Quản lý người dùng, hẹn giờ mở khóa, chế độ riêng tư và thông phòng, bảo mật 2 lớp
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Điều khiển từ xa (Remote Control)



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



Mở khoá từ xa bằng App Wifi



KHÓA CỔNG CHỐNG NƯỚC IP66
NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT
FACE ID-3D



EL-G908AC CNC

16.800.000 đồng



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá ngoài: 61 x 197mm
- Kích thước khoá trong: 145 x 105mm
- Nguồn cung cấp: 7,4V 3.200 mAh (pin sạc lithium)
- Thời gian sử dụng: 3->6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn khẩn cấp: 5V-2A
- Độ dày cửa: 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80mm

Tính năng sản phẩm



1. Chống nước tiêu chuẩn IP66
(chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
4. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
5. Mở khóa bằng NFC từ Smart Phone (Option)
6. Mở khoá bằng vân tay
7. Mở khoá bằng thẻ từ
8. Mở khoá bằng mật mã
9. Chìa khoá chống sao chép
10. Mở khoá bằng Remote
11. Sạc trực tiếp bằng USB TYPE-C ngay mặt trong khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

- Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép chống gỉ SUS304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC -Thủy Điển
- Mở khóa trong/ ngoài bằng khuôn mặt, APP Wi-Fi, Remote, vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khóa cơ chống sao chép, NFC (option)
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu
- Vô hiệu hoá thẻ bị mất
- Nhân dạng khuôn mặt : 50
- Nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt) : 200
- Thẻ từ theo máy : 02
- Chìa khoá chống sao chép: 02
- Điều khiển từ xa : 02
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đông Cổ**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA CỔNG CHỐNG NƯỚC IP66
NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT
FACE ID-3D



EL-G908GB CNC

16.800.000 đồng



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá ngoài: 61 x 197mm
- Kích thước khoá trong: 145 x 105mm
- Nguồn cung cấp: 7,4V 3.200 mAh (pin sạc lithium)
- Thời gian sử dụng: 3->6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn khẩn cấp: 5V-2A
- Độ dày cửa: 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP66
(chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
4. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
5. Mở khóa bằng NFC từ Smart Phone (Option)
6. Mở khoá bằng vân tay
7. Mở khoá bằng thẻ từ
8. Mở khoá bằng mật mã
9. Chìa khoá chống sao chép
10. Mở khoá bằng Remote
11. Sạc trực tiếp bằng USB TYPE-C ngay mặt trong khóa

Vật liệu: Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

- Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép chống gỉ SUS304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC -Thủy Điển
- Mở khóa trong/ ngoài bằng khuôn mặt, APP Wi-Fi, Remote, vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khóa cơ chống sao chép, NFC (option)
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu
- Vô hiệu hoá thẻ bị mất
- Nhân dạng khuôn mặt : 50
- Nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay: 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt) : 200
- Thẻ từ theo máy : 02
- Chìa khoá chống sao chép: 02
- Điều khiển từ xa : 02
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm





EL608AC CNC
12.990.000 đồng



EL608AC CNC
11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá ngoài: 55 x 145mm
- Kích thước khoá trong: 145 x 105mm
- Nguồn cung cấp: 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin: 6-8 tháng
- Nguồn khẩn cấp: 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa: 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng NFC từ Smart Phone (Option)
4. Mở khoá bằng vân tay
5. Mở khoá bằng thẻ từ
6. Mở khoá bằng mật mã
7. Chia khoá chống sao chép
8. Mở khoá bằng Remote



Vật liệu: Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

- Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép chống gỉ SUS304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Mở khóa trong/ ngoài bằng Remote, APP Wi-Fi, vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chia khóa cơ chống sao chép, NFC (option)
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu
- Vô hiệu hoá thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt) : 200
- Thẻ từ theo máy : 02
- Chia khoá chống sao chép: 02
- Điều khiển từ xa : 02
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Cổ**
- Bảo hành : 3 năm

VÂN TAY HAI MẶT CHỐNG NƯỚC



EL608GB CNC
12.990.000 đồng



EL608GB CNC
11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá ngoài: 55 x 145mm
- Kích thước khoá trong: 145 x 105mm
- Nguồn cung cấp: 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin: 6-8 tháng
- Nguồn khẩn cấp: 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa: 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP66 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 6)
2. Mở khóa từ xa bằng APP Wi-Fi
3. Mở khóa bằng NFC từ Smart Phone (Option)
4. Mở khoá bằng vân tay
5. Mở khoá bằng thẻ từ
6. Mở khoá bằng mật mã
7. Chia khoá chống sao chép
8. Mở khoá bằng Remote


Vật liệu: Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

- Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép chống gỉ SUS304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Mở khóa trong/ ngoài bằng Remote, APP Wi-Fi, vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chia khóa cơ chống sao chép, NFC (option)
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu
- Vô hiệu hoá thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt) : 200
- Thẻ từ theo máy : 02
- Chia khoá chống sao chép: 02
- Điều khiển từ xa : 02
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

VÂN TAY HAI MẶT CHỐNG NƯỚC



HEL606BL CNC

4.290.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 36~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm



Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng thẻ từ RFID 13.56KHZ
2. Chìa khóa cơ
3. Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý
4. Thẻ từ dùng chung ổ tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối, phay CNC

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 2 năm



HEL606MG CNC

4.290.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 36~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng thẻ từ RFID 13.56KHZ
2. Chìa khóa cơ
3. Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý
4. Thẻ từ dùng chung ổ tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối, phay CNC

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 2 năm





HEL605 SBS

3.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 36~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa cơ
3. Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý
4. Thẻ từ dùng chung ở tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Thép không gỉ SUS, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viễn Bạc**
- Bảo hành : 2 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Bảo động năng cao



HEL605 SBV

3.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 36~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa cơ
3. Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý
4. Thẻ từ dùng chung ở tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Thép không gỉ SUS, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viễn Vàng**
- Bảo hành : 2 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Bảo động năng cao





HEL330 SB

3.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43x330mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa chống sao chép
3. Tích hợp đầu ghi thẻ và phần mềm quản lý khoá
4. Thẻ từ dùng chung ổ tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Inox Xước Mờ**
- Bảo hành : 2 năm



HEL330 AG

3.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43x330mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 3->6 tháng
- Độ dày cửa : 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa chống sao chép
3. Tích hợp đầu ghi thẻ và phần mềm quản lý khoá
4. Thẻ từ dùng chung ổ tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 2 năm



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao





PHỤ KIỆN

Demax®



ĐẦU GHI THẺ KHÓA KHÁCH SẠN

ECRID 13.56 KHZ

3.990.000 đồng

- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



ĐẦU GHI THẺ KHÓA KHÁCH SẠN

ECRID 13.56 KHZ

3.990.000 đồng

- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



BỘ PHÂN TÀNG THANG MÁY

EFS 13.56 KHZ

9.990.000 đồng (8 tầng)

- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



PHỤ KIỆN

Demax®



Ổ TIẾT KIỆM ĐIỆN 40A

HEL PSFID 13.56 KHZ

650.000 đồng

- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Ổ TIẾT KIỆM ĐIỆN 40A

HEL PSFID 13.56 KHZ

520.000 đồng

- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



THẺ TỪ KHÓA KHÁCH SẠN

HEL KCRFID 13.56 KHZ

100.000 đồng

- Xuất xứ : Made in Malaysia



PHỤ KIỆN

Demax.



THẺ TỪ DEMAX
EL RFID 13.56KHZ

100.000 đồng



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

500.000 đồng



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

500.000 đồng



PHỤ KIỆN

Demax.



PIN SẠC LITHIUM KÉP
DÙNG CHO CỬA GỖ

850.000 đồng



PIN SẠC LITHIUM KÉP
DÙNG CHO CỬA NHÔM

800.000 đồng




Ổ CHÌA KHÓA DÙNG CHO
CỬA NHÔM, CỬA GỖ

500.000 đồng



PHỤ KIỆN


Demax.



**THÂN KHÓA ĐẶC BIỆT
DÙNG CHO KHÓA ĐẠI SẢNH BIỆT THỰ
6068-102 MM**

Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 55-90mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 110 mm

2.000.000 đồng



**THÂN KHÓA 6068-75MM
THÂN KHÓA 7068-103MM
THÂN KHÓA CỬA THỦY LỰC 6068-90MM**

Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 80 mm và ≥ 105 mm

1.200.000 đồng

**THÂN KHÓA TIÊU CHUẨN
DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH
6068-92MM**

Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 35-90mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 100 mm

800.000 đồng



PHỤ KIỆN

Demax.



**THÂN KHÓA ĐA ĐIỂM
DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM**

Thông số: 2585/3585/4585(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 40 mm-120mm

800.000 đồng



**THÂN KHÓA LÙA
DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM**

Thông số: 2085/2585/3585(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 40 mm-120mm

800.000 đồng



PHỤ KIỆN


Demax.



THÂN KHÓA CỬA TRƯỢT QUAY, CỬA THỦY LỰC DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM

Thông số: 3585(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥40mm-120mm

800.000 đồng



THÂN KHÓA DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM

Thông số: 2585/3085/4085(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥40mm-120mm

800.000 đồng

THÂN KHÓA TIÊU CHUẨN DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM 3585-50MM

Thông số: 3585(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥60mm

400.000 đồng



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK806 24K BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất mạ vàng 24K
Kích thước: 75x595mm
Bảo hành: 36 tháng

11.990.000 đồng



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK805 CB BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 75x595mm
Bảo hành: 36 tháng

11.990.000 đồng



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK805 RC BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 75x595mm
Bảo hành: 36 tháng

11.990.000 đồng



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK308 24K BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 70x390mm
Bảo hành: 36 tháng

7.990.000 đồng



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK308 CB BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 70x390mm
Bảo hành: 36 tháng

7.990.000 đồng



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK250 24K BRASS


Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 52x240mm
Bảo hành: 36 tháng

6.990.000 đồng



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.




KHÓA CỬA CHÍNH

CLK306 BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 60x320mm
Bảo hành: 36 tháng

6.990.000 đồng




KHÓA CỬA CHÍNH

CLK319 BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 50x227mm
Bảo hành: 36 tháng

4.690.000 đồng



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK305

Chất liệu: Hợp kim kẽm cao cấp
Kích thước: 50x220mm
Bảo hành: 36 tháng

1.950.000 đồng



ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ



Laser 360°



LDS Navigation
Điều hướng LDS



Anti-collision
Cảm biến
chống va chạm



Virtual Wall
Tường ảo



Resume Cleanin
Tiếp tục làm sạch



Product Parameters

Output Voltage	24V/1A	Battery Capacity	3200mAh
Charging Time	<6h	Output Power	50W
Suction	4000pa	Noise	≤68db
Dustbin Capacity	600mL	Water Tank	280mL
Length of Use	≥320min	Cleaning Area	≥150m²
Mopping Area	≥150m²	Product Size	Ø350*100mm



ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ



S300-Laser 360°

8.990.000 đồng



2.4G



- Thông số sản phẩm
- Kích thước sản phẩm : Ø 350*H100mm
 - Điện áp đầu ra : 24V/1A
 - Dung lượng pin : 3200 mAh
 - Thời gian sạc : <6h
 - Công suất đầu ra : 50W
 - Lực hút : 4000 Pa
 - Tiếng ồn : < 68db
 - Dung tích thùng rác : 600mL
 - Bể nước : 280mL
 - Khu vực vệ sinh : 150m²

- Tính năng sản phẩm
- Trạm sạc tự động
 - Đèn cảnh báo thông minh
 - 15 chế độ làm sạch
 - Quét, lau, hút bụi 3 trong 1
 - Thiết kế bộ lọc bàn chải trung tâm con lăn
 - Lực hút cực mạnh 4000 Pa
 - Tránh chướng ngại vật thông minh
 - Cảm biến chống rơi cầu thang
 - Hút thảm tự động tăng cường
 - 9 bộ cảm biến hồng ngoại
 - Điều khiển tự động thông qua phần mềm và APP
 - Khử trùng: Tia cực tím khử trùng sóng ngắn có tác dụng khử trùng độc đáo. Nó có thể phá hủy trực tiếp DNA RNA của vi khuẩn và vi rút, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn và vi rút.
 - Màu hoàn thiện: Đen / Mặt kính cường lực cao rõ
 - Thời gian bảo hành: 24 tháng


MÁY HỦY RÁC



ONLY 3 STEPS
FOOD WASTE
DISAPPEAR



1st Step

Step 1. Switch on the water tap, turn on the food waste disposer



2nd Step

Step 2. Pour the food waste into the unit and keep it working for 15–20 seconds



3rd Step

3. Turn off the food waste disposer, then switch off the water tap


MÁY HỦY RÁC



MÁY HỦY RÁC

DEMAX GS560

7.990.000 đồng

MÁY HỦY RÁC

DEMAX GS560C

7.690.000 đồng

- Điện áp: 220V/50-60Hz
- Tốc độ xay hiệu quả hơn 3.800 vòng / phút
- Động cơ nam châm vĩnh cửu, đặc biệt với mô men xoắn lớn hơn, cho hiệu suất cao hơn
- Buồng nghiền rác cỡ lớn: 1.200ml
- Hệ thống nghiền 2 giai đoạn đặc biệt với 5 cấp độ mạnh mẽ và chống ăn mòn
- Lắp đặt dễ dàng và thân thiện với người dùng
- Chức năng tự động tắt
- Công tắc bật tắt bằng khí
- Tăng cường cách âm, vận hành êm ái, kiểm soát tiếng ồn tốt hơn với hệ thống cân bằng động
- Chứng nhận CE, CB, chứng nhận an toàn CQC.
- Thiết kế tiết kiệm không gian
- Vật liệu: Thép không gỉ chống ăn mòn
- Bảo hành: 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

DOUBLE LAYER (FIVE LEVELS)

www.demax.net.vn | 217

