





Smart Home • Safety First



CÔNG TY TNHH DEMAX VIỆT NAM

Địa chỉ: T6 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Email: sales@demax.net.vn | www.demax.net.vn

Điện thoại: 028 3868 5818 | Hotline: 0938 083 699



Made in Malaysia

2025





Demax

An Toàn Là Trên Hết



 **FPC's**
Sweden
Biometric Sensor



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC



QUYẾN RŨ
Sang Trọng





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÂNH - BIỆT THỰ



EL988 24K BRASS

58.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V Lithium (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÂNH - BIỆT THỰ



EL988 GB BRASS

56.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V Lithium (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ đồng vàng
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



Auto Lock





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÂNH - BIỆT THỰ



EL9882 24K BRASS

55.000.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V Lithium (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÂNH - BIỆT THỰ



EL9882 GB BRASS

52.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V Lithium (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ đồng vàng
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



Auto Lock





KHÓA CỬA

Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ

EL888 24K BRASS

55.990.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya Wifi App



KHÓA CỬA

Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ

EL888 GB BRASS

52.990.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ đồng vàng
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya Wifi App



KHÓA CỬA

Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ



EL8882 24K BRASS

52.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA

Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÁNH - BIỆT THỰ



EL8882 GB BRASS

50.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x705mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ đồng vàng
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





QUYẾN RŨ
Sang Trọng



SL899 Gold

51.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 80x725mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6 AA (4 pin AA)
• Tuổi thọ pin	: 6-12 tháng
• Dòng điện tĩnh	: < 100 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 200 mA
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 40~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng thẻ từ
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 10 số
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm



	Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép		Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học
	Chức năng Cập nhật Thông tin		Chức năng Bảo năng lượng
	Wifi App		Chức năng Bảo động năng cao





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÂN H - BIỆT THỰ

EL821 Gold

38.600.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x720 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÂN H - BIỆT THỰ

EL821 AC

36.600.000 đồng



Wi-Fi APP

EL821 AC

32.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x720 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng đỏ
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÂN - BIỆT THỰ

EL822 Gold

36.600.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÂN - BIỆT THỰ

EL822 AC

34.600.000 đồng



Wi-Fi APP

EL822 AC

30.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng đỏ
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chốt an toàn cho trẻ em, ngăn trẻ vô tình mở khóa và ra ngoài
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL986 Gold

32.900.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V Lithium (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL986 GB

31.900.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 7.4V Lithium (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



Auto Lock





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÂN H - BIỆT THỰ



EL9862 Gold

30.900.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 80x480mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V Lithium (pin sạc Lithium kép)
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Dòng điện tĩnh	: < 100 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 200 mA
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 40~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÂN H - BIỆT THỰ



EL9862 GB

29.900.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 80x480mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V Lithium (pin sạc Lithium kép)
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Dòng điện tĩnh	: < 100 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 200 mA
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 40~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



Auto Lock





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÀNH - BIỆT THỰ



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

EL886 Gold

21.600.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 4 pin AA
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng


- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÀNH - BIỆT THỰ



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

EL886 GB

20.600.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 4 pin AA
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL8862 Gold

19.800.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 4 pin AA
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya


Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL8862 GB

18.800.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 4 pin AA
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL938 Gold

29.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V Lithium kép (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 300
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL938 GB

28.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x735mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V Lithium kép (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax®

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL9382 Gold

28.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V Lithium kép (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chức năng Video Call

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya® Wifi App

Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax®

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL9382 GB

27.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x480mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V Lithium kép (pin sạc Lithium kép)
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Video Call

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Bảo động năng cao

Auto Lock

tuya® Wifi App






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL819 Gold

18.800.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x690mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya


Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SẴNH - BIỆT THỰ



EL819 GB

18.800.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x690mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÀNH - BIỆT THỰ



EL8192 Gold

17.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x430mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA ĐẠI SÀNH - BIỆT THỰ



EL8192 GB

17.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x430mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA THÔNG MINH HÀNG ĐẦU Đại sảnh - Biệt thự



QUYẾN RŨ
Sang Trọng



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA BIỆT THỰ - DÙNG CHO CỬA PHÒNG

EL280 BRASS 24K

15.600.000 đồng



Wi-Fi APP



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 60x280mm
• Nguồn cung cấp	: 6V R6 AA (4 pin AA)
• Tuổi thọ pin	: 6-12 tháng
• Dòng điện tĩnh	: < 100 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 200 mA
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 80 mm

Vật liệu: Đồng nguyên chất đúc nguyên khối, mạ vàng 24K
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA BIỆT THỰ - DÙNG CHO CỬA PHÒNG

EL280 Gold

8.990.000 đồng



Wi-Fi APP



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 60x280mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 Pin AAA (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ vàng 24K
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Vàng 24K**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA BIỆT THỰ - DÙNG CHO CỬA PHÒNG

EL280 GB

8.990.000 đồng



Wi-Fi APP



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 60x280mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6 Pin AAA (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Dòng điện tĩnh : < 100 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 200 mA
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Vật liệu: Hợp kim kẽm, mạ đồng vàng
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Chức năng cập nhật thông tin
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 70°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Mạ Đồng Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



NEW

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL999 CROWN CNC

38.000.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 73x436mm
• Nguồn cung cấp	: 8.4V 4200 mAh (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 1 đến 3 tháng / 1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa từ xa thông minh bằng Video Call
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã & mật mã tạm thời
8. Chìa Khóa chống sao chép
9. Chụp hình từ xa
10. Hai màn hình cảm ứng iPhone OLED mới với 2 triệu điểm ảnh: Màn hình ngoài 3,5 inch, màn hình trong 5 inch tích hợp thẻ nhớ micro SD

Vật liệu: Titanium siêu bền (Super METAL) khắc CNC

- Xử lý bề mặt: Mạ điện Anodizing, ép phun trong khuôn IMD OFILM
- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay, lòng bàn tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Khóa & mở khóa hoàn toàn tự động
- Màn hình : OLED 4K
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL999.001

32.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 67x417mm
• Nguồn cung cấp	: 7.4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng Video Call
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED
10. Welcome light

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL999 LG

32.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x437 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng Video Call
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC -Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Chì Viên Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Video Call

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Chức năng
Bảo động năng cao

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Điều khiển từ xa
(Remote Control)

USmart Go


Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL999 RC

32.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x437 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng Video Call
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC -Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chốt an toàn bên trong
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép

Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học

Chức năng
Video Call

Chức năng
Cập nhật Thông tin

Chức năng
Bảo năng lượng

Chức năng
Bảo động năng cao

Auto Lock

USmart Go

Điều khiển từ xa
(Remote Control)





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 GREY CNC

28.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 79x422mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng Video Call
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mặt mã
7. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



tuya Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 BROWN CNC

28.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 79x422mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng Video Call
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mặt mã
7. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Auto Lock



tuya Wifi App



Auto Lock






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL966 GREY CNC

28.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 72x420mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng Video Call
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mặt mã
7. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Auto Lock




Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL966 BROWN CNC

28.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 72x420mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng Video Call
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mặt mã
7. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App





KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu



**FPC's
Sweden
Biometric Sensor**



**AN TOÀN
Tuyệt Đối**




KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax



**CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)**



**KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D**



EL968 BN
26.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 81x435mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED

**Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304**

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Video Call



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



USmart Go



Điều khiển từ xa (Remote Control)






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 CB

26.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x435mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn LED bầu trời sao

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Coffee**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL968 GS

25.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x435mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
7. Đèn LED bầu trời sao

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Bảo động năng cao



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



tuya Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng




tuya Wifi App



Chức năng
Bảo động năng cao



CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL928 DG
21.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x420 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 µA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL928 PB
21.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x420 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 µA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Pastel**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



Chốt an toàn
bên trong

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



SL930 DG
19.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 81x425 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



Chốt an toàn
bên trong

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



SL930 GS
19.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 81x425 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Bạc**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya


Wifi App



Auto Lock



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



SL916 GS
19.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x400mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 µA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



SL916 CB
19.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x400mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 µA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Coffee**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



Chốt an toàn
bên trong

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



SL920 PB
18.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x430mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Pastel**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App




Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



Chốt an toàn
bên trong

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



SL920 GS
18.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x430mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock

tuya

Wifi App






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Chốt an toàn
bên trong

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



SL918 GS
18.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 81x430mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Chốt an toàn
bên trong

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



SL918 PB
18.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 81x430mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
8. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Pastel**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Auto Lock



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App



Auto Lock





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL966 Pro CNC

17.990.000 đồng

EL966 Pro CNC

16.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x425mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa từ xa thông minh bằng Video Call, chụp hình từ xa
5. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
6. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
7. Mở khóa bằng vân tay
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Mở khóa bằng mật mã & mật mã tạm thời
10. Chìa khóa chống sao chép
11. Đèn viền LED


Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

NEW



Chức năng Video Call

Chức năng Bảo động năng cao

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo năng lượng

USmart Go

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL966 VF CNC

17.800.000 đồng

EL966 VF CNC

16.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x425mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viền LED


Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

NEW



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo năng lượng

USmart Go

Chức năng Video Call


Chức năng Bảo động năng cao



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



NEW



Chốt an toàn bên trong

KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL915 AG
15.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x425mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 µA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A,
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
9. Đèn viên LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



NEW



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL915 Pro CNC
16.200.000 đồng

EL915 Pro CNC
15.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x425mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60 ~120 µA
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB Type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa từ xa thông minh bằng Video Call, chụp hình từ xa
5. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
6. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
7. Mở khóa bằng vân tay
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Mở khóa bằng mật mã & mật mã tạm thời
10. Chìa khóa chống sao chép
11. Đèn viên LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
• Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~55°C
- Độ ẩm tương đối : 20%~80%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL915 GS CNC
16.600.000 đồng



EL915 GS CNC
15.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x425mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Nhận diện khuôn mặt bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL915 BN CNC
16.600.000 đồng



EL915 BN CNC
15.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x425mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng




Wifi App



Chức năng
Bảo động năng cao



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL919 AC

15.000.000 đồng

EL919 AC

13.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED


Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **ĐỒNG CỔ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL919 MG

15.000.000 đồng

EL919 MG

13.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 81x430mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia





KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu



**FPC's
Sweden
Biometric Sensor**




**AN TOÀN
Tuyệt Đối**



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



**KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D**



EL912 BN
14.200.000 đồng



EL912 BN
12.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36 ~ 90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Video Call



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL912 AG

14.200.000 đồng



EL912 AG

12.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36 ~ 90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chia khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Tro**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Video Call



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App




Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL912 MB

14.200.000 đồng



EL912 MB

12.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36 ~ 90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chia khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Video Call



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App



CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL918 MG

14.000.000 đồng



EL918 MG

12.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x430mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chia khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng Video Call

Chức năng Bảo động năng cao

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock

CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL918 AC

14.000.000 đồng



EL918 AC

12.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x430mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60 ~ 120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chia khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đông Cổ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Cập nhật Thông tin

Auto Lock

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo năng lượng

tuya Wifi App

Chức năng Video Call

Chức năng Bảo động năng cao






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



NEW



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL910 MB
13.800.000 đồng



EL910 MB
12.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia




KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điện)



NEW



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN ĐIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D

EL910 GS
13.800.000 đồng



EL910 GS
12.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x420mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB Type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D (Ai Camera)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
4. Mở khóa bằng Video Call
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD
10. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điện
- Chức năng nhận diện chính xác cặp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Tro**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA ĐIỆN TỬ NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



Wi-Fi APP

EL-C910 AG
7.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 79x425mm
• Nguồn cung cấp	: 8,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 60~120 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, USB Type C
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng nhận diện chính xác cấp song sinh, đèn cảm ứng bằng hồng ngoại không lo ánh sáng yếu
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa tự động (Auto lock), thiết lập thời gian tự động khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất, chống hack và chống phá khóa
- Màn hình : HD
- Nhận dạng khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Bạc**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG



Wi-Fi APP

SL899 GC
11.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 72x430 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Grey**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



USmart Go



Chức năng
Bảo động năng cao






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL898 GC

11.990.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 77x425 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Grey**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL898 PB

11.990.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 77x425 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Mật mã : 5 nhóm
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Hồng Pastel**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



USmart Go



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



USmart Go






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL868 CP
11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 68x460 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Champagne**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL868 GS
11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 68x460 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nồng Súng**
- Bảo hành : 3 năm



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



USmart Go



Auto Lock



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



USmart Go



CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL866 AC 11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x400 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **ĐỒNG ĐỎ**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG MÀN HÌNH CHUÔNG

SL866 GS 11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

• Kích thước khóa	: 76x400 mm
• Nguồn cung cấp	: 7,4V (Pin sạc lithium kép)
• Dòng điện tĩnh	: < 70 μ A
• Dòng điện hoạt động	: < 300 mA
• Tuổi thọ pin	: Mở cửa 30.000 lần
• Thời gian sử dụng	: 3-6 tháng/1 lần sạc
• Nguồn điện khẩn cấp	: 5V-2A, Micro USB
• Dây cáp sạc	: Có
• Độ dày cửa	: 36~90 mm
• Độ rộng ổ cửa	: > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chốt an toàn bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **XÁM CHÌ ĐỒNG**
- Bảo hành : 3 năm





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL818 MG

13.200.000 đồng



SL818 MG

11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x430mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mặt mã
6. Chia khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
MÀN HÌNH CHUÔNG

SL818 AC

13.200.000 đồng



SL818 AC

11.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x430mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 60~120 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Mở khóa bằng mặt mã
6. Chia khóa chống sao chép
7. Màn hình chuông, tích hợp thẻ nhớ Micro SD

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thủy Điện
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -25°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 20% ~ 80%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Video Call

Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock

tuya

Wifi App



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Wifi App



Chức năng
Video Call



Chức năng
Bảo động năng cao



CẨM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG

SL828 AC

10.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Đỏ**
- Bảo hành : 3 năm



CẨM BIẾN Sinh Trắc Học FPC (Thụy Điển)



KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG

SL828 GS

10.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc lithium kép)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 300 mA
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 30.000 lần
- Thời gian sử dụng : 3-6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa bằng mặt mã
3. Mở khóa bằng thẻ từ
4. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Khóa tự động bằng 1 nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Màn hình : HD
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Chỉ Đồng**
- Bảo hành : 3 năm





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA ĐIỆN TỬ

EL680 BN CNC

9.290.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75X370 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA ĐIỆN TỬ

EL680 GS CNC

9.290.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75X370 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Sao**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App



EL666 RM

8.800.000 đồng



EL666 RM

8.390.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x380 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6,AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đỏ Mocha**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App

EL666 BN

8.800.000 đồng



EL666 BN

8.390.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x380 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6,AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App





KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu



FPC's
Sweden
Biometric Sensor




AN TOÀN
Tuyệt Đối



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax
Smart Home • Safety First

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



KHÓA THÔNG MINH

EL638 RM
8.600.000 đồng



EL638 RM
8.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x350 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đỏ Mocha**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH

EL638 BN

8.600.000 đồng



Wi-Fi APP

EL638 BN

8.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x350 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH

EL638 PB

8.600.000 đồng



Wi-Fi APP

EL638 PB

8.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 70x350 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Pastel**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL630 DG

8.990.000 đồng



EL630 DG

8.600.000 đồng



EL630 DG

8.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x385mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ổ vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL630 GB

8.990.000 đồng



EL630 GB

8.600.000 đồng



EL630 GB

8.200.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 78x385mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Đèn viền LED

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ổ vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

NEW



EL628 CB
8.800.000 đồng



EL628 CB
8.500.000 đồng



EL628 CB
7.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x370mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Coffee**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẨM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

NEW



EL628 AC
8.800.000 đồng



EL628 AC
8.500.000 đồng



EL628 AC
7.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x370mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)

NEW



EL628 SG

8.800.000 đồng



EL628 SG

8.500.000 đồng



EL628 SG

7.990.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 80x370mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Xước**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



KHÓA ĐIỆN TỬ - MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C626 AC

8.600.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng




Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA ĐIỆN TỬ - MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C626 CG

8.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA ĐIỆN TỬ - MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C626 BL

8.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia




KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)

NEW



KHÓA ĐIỆN TỬ - MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C66 GS

7.900.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Bảng điều khiển phủ nhôm công nghệ IMD mang phong cách Hàn Quốc
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia




KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)

NEW



KHÓA ĐIỆN TỬ - MÀN HÌNH CHUÔNG

EL-C66 BL

7.900.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

- Bảng điều khiển phủ nhôm công nghệ IMD mang phong cách Hàn Quốc
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Bảo động năng cao



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA ĐIỆN TỬ

EL-C622 AC

5.990.000 đồng



Wi-Fi APP

EL-C622 AC

5.690.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA ĐIỆN TỬ

EL-C622 CG

5.990.000 đồng



Wi-Fi APP

EL-C622 CG

5.690.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Wifi App



Mở khóa từ xa
bằng TLock Wi-Fi App



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Wifi App



Mở khóa từ xa
bằng TLock Wi-Fi App






KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)

NEW



KHÓA ĐIỆN TỬ

EL622 BL

5.990.000 đồng



Wi-Fi APP

EL622 BL

5.690.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 75x390mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (8 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng


- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH

SL619 BN

5.050.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x368 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng Wifi App
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 50
- Số thẻ từ & mật khẩu : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Mở khóa từ xa
bằng TLock Wi-Fi App



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App






KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu

germany
SAFETY TECHNOLOGY



FPC's
Sweden
Biometric Sensor




CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax®

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điển)



Chốt trong an toàn

KHÓA THÔNG MINH

EL-C619 BN

4.890.000 đồng



Wi-Fi APP

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x368 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng Wifi App
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Nhắc nhở pin yếu
- Số vân tay : 50
- Số thẻ từ & mật khẩu : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : Đen Nano
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya®

Wifi App



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



EL268 MB

6.800.000 đồng



Wi-Fi APP

EL268 MB

5.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 62x268 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Nâu Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



WARRANTY 3 YEARS

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya Wifi App

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



EL268 AC

6.800.000 đồng



Wi-Fi APP

EL268 AC

5.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 62x268 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



WARRANTY 3 YEARS

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



EL268 BN

6.800.000 đồng



Wi-Fi APP

EL268 BN

5.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 62x268 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



EL268 GS

6.800.000 đồng



Wi-Fi APP

EL268 GS

5.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 62x268 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mặt mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Xám Khôi**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



EL266 AC

6.600.000 đồng



Wi-Fi APP

EL266 AC

5.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 60x266 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



EL266 BN

6.600.000 đồng



Wi-Fi APP

EL266 BN

5.600.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 60x266 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Dòng điện tĩnh : < 70 μ A
- Dòng điện hoạt động : < 180 mA
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chìa khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 75°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~95%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu



FPC's
Sweden
Biometric Sensor




AN TOÀN
Tuyệt Đối



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



KHÓA THÔNG MINH

SL-C320 CG
4.250.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x320mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chia khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya Wifi App



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



SL-C320 AC

4.250.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x320mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đồng Cổ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

Tuya Wifi App

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Biến)



SL-C320 BL

3.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 68x320mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, USB type C
- Tuổi thọ pin : 18 - 24 tháng
- Độ dày cửa : 36~90 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 80 mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khóa bằng vân tay
3. Mở khóa bằng mật mã
4. Mở khóa bằng thẻ từ
5. Chia khóa chống sao chép
6. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Chức năng thông phòng
- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải bán tự động
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 100
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 95%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chia khóa khẩn cấp chống sao chép

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

Tuya Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÀNH - BIỆT THỰ - VÂN TAY 2 MẶT
DÙNG CHO CỬA NHÔM

SL808 BN LUX

22.900.000 đồng




SL808 BN LUX

21.900.000 đồng



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 Pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi (option)
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (option)
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Vân tay 2 mặt

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA ĐẠI SÀNH - BIỆT THỰ - VÂN TAY 2 MẶT
DÙNG CHO CỬA NHÔM

SL808 GS LUX

22.900.000 đồng




SL808 GS LUX

21.900.000 đồng



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 Pin AA)
- Tuổi thọ pin : 6 - 12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi (option)
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (option)
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép
8. Vân tay 2 mặt

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App



GL808 BN LUX

12.900.000 đồng


Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm cao cấp đúc nguyên khối phay CNC

Chức năng

- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm



GL808 GS LUX

12.900.000 đồng


Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 86x460mm
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm cao cấp đúc nguyên khối phay CNC

Chức năng

- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL998 BN CNC
20.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL998 GS CNC
20.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 36x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Ánh Sao**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



NEW



EL909 BL CNC

19.800.000 đồng



EL909 BL CNC

18.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 38x425 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mặt mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



NEW



EL909 AG CNC

19.800.000 đồng



EL909 AG CNC

18.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 38x425 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mặt mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Nhôm
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



NEW



EL908 BL CNC

19.200.000 đồng



EL908 BL CNC

18.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 37x450 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mặt mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



NEW



EL908 AG CNC

19.200.000 đồng



EL908 AG CNC

18.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 37x450 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mặt mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL906 BL CNC

19.200.000 đồng



EL906 BL CNC

18.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 37x450 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ổ vàng
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL906 AG CNC

19.200.000 đồng



EL906 AG CNC

18.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 37x450 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
5. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
6. Mở khóa bằng vân tay
7. Mở khóa bằng mật mã
8. Mở khóa bằng thẻ từ
9. Chìa khóa chống sao chép
10. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ổ vàng
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Nhôm
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App





KHÓA CỬA Thông Minh Hàng Đầu



**FPC's
Sweden
Biometric Sensor**



**AN TOÀN
Tuyệt Đối**



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL902 AG
17.990.000 đồng



EL902 AG
16.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Bảo động năng cao

Auto Lock

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL902 BL

17.990.000 đồng



EL902 BL

16.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



Khóa chống nước IP56



Chức năng Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL902 GS

17.990.000 đồng



EL902 GS

16.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
4. Mở khóa bằng điều khiển từ xa (Remote Control)
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mật mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Ánh Sao
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56



Chức năng Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



Wifi App



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL901 BL CNC

16.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 40x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
4. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mặt mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL901 AG CNC

16.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 40x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 1 đến 3 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khóa bằng sinh trắc học lòng bàn tay
4. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
5. Mở khóa bằng vân tay
6. Mở khóa bằng mặt mã
7. Mở khóa bằng thẻ từ
8. Chìa khóa chống sao chép
9. Camera an ninh giám sát


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Nhận dạng khuôn mặt : 50
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



SL808 CG CNC
16.800.000 đồng



SL808 CG CNC
15.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 34x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
- (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Champagne Gold**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



SL808 AG CNC
16.800.000 đồng



SL808 AG CNC
15.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 34x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
- (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khoá, mở khoá tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khoá
- Chống hack và chống phá khoá
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Auto Lock



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



SL808 BL CNC

16.800.000 đồng



SL808 BL CNC

15.800.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước mặt trong/ngoài : 34x400 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Chống hack và chống phá khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



SL802 CG

15.500.000 đồng



SL802 CG

14.290.000 đồng



SL802 CG

13.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy.

- Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Champagne Gold
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



SL802 BL

15.500.000 đồng



SL802 BL

14.290.000 đồng



SL802 BL

13.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy,
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Khóa chống nước IP56



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



SL802 AG

15.500.000 đồng



SL802 AG

14.290.000 đồng



SL802 AG

13.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34x408 mm
- Nguồn cung cấp : 7,4 V - 3.200mAh (pin sạc Lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy,
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Chức năng thoát hiểm từ bên trong
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Khóa, mở khóa tự động bằng một nút (Auto Lock)
- Có thể thiết lập thời gian tự động khóa
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 2 (option)
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Nhôm
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



Khóa chống nước IP56



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



SL801 CG

12.990.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 42.5x430 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (Pin sạc lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Auto lock
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Champagne**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA CHÍNH, CỬA NHÔM, SẮT, INOX



SL801 BL

12.990.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 42.5x430 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (Pin sạc lithium)
- Thời gian sử dụng : 3 đến 6 tháng/1 lần sạc
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Dây cáp sạc : Có
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Auto lock
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Auto Lock



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng

tuya

Wifi App



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao





EL689 BN
10.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt riêng tư điện tử
8. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ Inox 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Khóa chống nước IP56

Chức năng Bảo động năng cao

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chốt trong An toàn Safety Latch

tuya Wifi App



EL689 GS
10.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt riêng tư điện tử
8. Camera an ninh giám sát

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
Thân khóa thép không gỉ Inox 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Sao**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Khóa chống nước IP56

Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép

Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học

Chức năng Cập nhật Thông tin

Chức năng Bảo năng lượng

Chức năng Bảo động năng cao

Chốt trong An toàn Safety Latch

tuya Wifi App



EL688 BN

9.990.000 đồng



EL588 BN

9.590.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Đen
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL688 GS

9.990.000 đồng



EL588 GS

9.590.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt riêng tư điện tử

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : Xám Sao
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL688 GS LUX

9.990.000 đồng



EL688 GB LUX

8.990.000 đồng



EL588 GB LUX

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng điều khiển từ xa
4. Mở khóa bằng vân tay
5. Mở khóa bằng mật mã
6. Mở khóa bằng thẻ từ
7. Chia khóa chống sao chép
8. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Điều khiển từ xa : 02 (option)
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Sao**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chốt trong An toàn
Safety Latch



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



tuya Wifi App



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Cập nhật Thông tin



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL688 CG

8.990.000 đồng



EL588 CG

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Champagne**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



tuya Wifi App



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chốt trong An toàn
Safety Latch





EL688 BL

8.990.000 đồng



EL588 BL

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy,
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL688 WH

8.990.000 đồng



EL588 WH

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm cao cấp, nhựa ABS chống cháy,
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Trắng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)





EL688 AG

8.990.000 đồng



EL588 AG

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy,
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Số mật mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)



EL688 SD

8.990.000 đồng



EL588 SD

8.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy,
tấm inox 304
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

SL601 PW

8.690.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

SL501 PW

8.390.000 đồng



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Trắng Sứ**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

SL601 AG

8.690.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

SL501 AG

8.390.000 đồng



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mặt mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

SL601 JB

8.690.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

SL501 JB

8.390.000 đồng



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Tuyền**
- Bảo hành : 3 năm

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



EL699 LUX CG

7.990.000 đồng



Wi-Fi APP



IP56

EL599 LUX CG

7.690.000 đồng



IP56

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong


Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy

• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng Ánh Kim**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL699 LUX BL

7.990.000 đồng



EL599 LUX BL

7.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Nano**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL699 LUX AG

7.990.000 đồng



EL599 LUX AG

7.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH305 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng, chốt an toàn bên trong
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thủy Điện)



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App





KHÓA CỬA THÔNG MINH Đại sảnh - Biệt thự

germany
SAFETY TECHNOLOGY



FPC's
Sweden
Biometric Sensor



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax®

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL606 SD
7.290.000 đồng



EL506 SD
6.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chia khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Khóa chống nước
IP56



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya®

Wifi App





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL606 BL
7.290.000 đồng



EL506 BL
6.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Tuyền**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chốt trong An toàn
Safety Latch



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



tuya[®] Wifi App



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX



EL606 AG
7.290.000 đồng



EL506 AG
6.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép
7. Chốt an toàn bên trong

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



tuya[®] Wifi App



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chốt trong An toàn
Safety Latch





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

EL101 SV

6.990.000 đồng



EL101 SV

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Số mật mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH CHỐNG NƯỚC
DÙNG CHO CỬA NHÔM, SẮT, INOX

EL101 BL

6.990.000 đồng



EL101 BL

6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 34xH300 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm


Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin

tuya

Wifi App



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chức năng
Bảo động năng cao

tuya

Wifi App



EL-C102 AG

5.690.000 đồng



EL-C102 AG

5.390.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43xH330 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Số mật mã : 200
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



Khóa chống nước IP56



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App

EL-C102 SB

5.690.000 đồng



EL-C102 SB

5.390.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43xH330 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A, Micro USB
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Inox Xước Mờ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Khóa chống nước IP56



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Wifi App





EL-C103 SB
6.500.000 đồng



EL-C103 SB
6.200.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 38xH320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AAA)
- Tuổi thọ pin : 6-12 tháng
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60 mm

Tính năng sản phẩm


1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng vân tay
4. Mở khóa bằng mật mã
5. Mở khóa bằng thẻ từ
6. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Tay cầm hợp kim kẽm, khung viền hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 200
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



Khóa chống nước IP56



Chức năng Cập nhật Thông tin



Wifi App



SL106 VL
3.850.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76 x 80 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Vàng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Mở khoá từ xa bằng App Bluetooth



App Bluetooth



Mở khoá từ xa bằng App Bluetooth





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA VÂN TAY
DÙNG CHO CỬA PHÒNG



SL106 SV
3.550.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76 x 80 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



App Bluetooth



Chức năng Cập nhật Thông tin



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA VÂN TAY
DÙNG CHO CỬA PHÒNG



SL106 BL
3.550.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76 x 80 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chìa khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA VÂN TAY
DÙNG CHO CỬA PHÒNG

SL109 BL

3.950.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 69x169 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm



Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA VÂN TAY
DÙNG CHO CỬA PHÒNG

SL109 SV

3.950.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 69x169 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm



Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Bạc**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



Chia khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



App Bluetooth



Chức năng Cập nhật Thông tin



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



Chức năng Cập nhật Thông tin



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



Chia khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



App Bluetooth



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA VÂN TAY
DÙNG CHO CỬA PHÒNG

SL108 BL

3.680.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 69x168 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-1A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



Chia khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Bảo năng lượng



App Bluetooth



Chức năng Cập nhật Thông tin



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA VÂN TAY
DÙNG CHO CỬA PHÒNG

SL108 SV

3.680.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 69x168 mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AAA (4 pin AAA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Độ dày cửa : 30~55 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng vân tay
2. Mở khóa từ xa bằng Bluetooth
3. Chia khóa chống sao chép

Vật liệu: Hợp kim nhôm, hợp kim kẽm cao cấp, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Tay nắm có thể đổi chiều trái/phải
- Nhắc nhở pin yếu
- Chức năng riêng tư và thông phòng
- Số vân tay : 30
- Chia khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 55°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Bạc**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chia khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chức năng Bảo động năng cao



Mở khóa từ xa bằng App Bluetooth





KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL900G AC
9.990.000 đồng



EL900G AC
8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc Lithium kép)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : Mở cửa trên 30.000 lần
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng vân tay
4. Mở khoá bằng thẻ từ
5. Mở khoá bằng mật mã
6. Chìa khóa cơ chống sao chép
7. Remote điều khiển từ xa
8. Tính năng thông phòng
9. Mật khẩu tạm thời
10. Màn hình hiển thị, cài đặt: OLED 0,96 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL900G BL
9.990.000 đồng



EL900G BL
8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc Lithium kép)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : Mở cửa trên 30.000 lần
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng vân tay
4. Mở khoá bằng thẻ từ
5. Mở khoá bằng mật mã
6. Chìa khóa cơ chống sao chép
7. Remote điều khiển từ xa
8. Tính năng thông phòng
9. Mật khẩu tạm thời
10. Màn hình hiển thị, cài đặt: OLED 0,96 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App





KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL900G AC
9.990.000 đồng



EL900G AC
8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc Lithium kép)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : Mở cửa trên 30.000 lần
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng vân tay
4. Mở khoá bằng thẻ từ
5. Mở khoá bằng mật mã
6. Chìa khóa cơ chống sao chép
7. Remote điều khiển từ xa
8. Tính năng thông phòng
9. Mật khẩu tạm thời
10. Màn hình hiển thị, cài đặt: OLED 0,96 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Mở khoá từ xa
bằng App Wifi



Auto Lock



KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH NHẬN DIỆN
KHUÔN MẶT FACE ID-3D



EL900G BL
9.990.000 đồng



EL900G BL
8.990.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 7,4V (Pin sạc Lithium kép)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : Mở cửa trên 30.000 lần
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt FACE ID-3D
3. Mở khoá bằng vân tay
4. Mở khoá bằng thẻ từ
5. Mở khoá bằng mật mã
6. Chìa khóa cơ chống sao chép
7. Remote điều khiển từ xa
8. Tính năng thông phòng
9. Mật khẩu tạm thời
10. Màn hình hiển thị, cài đặt: OLED 0,96 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện khuôn mặt, vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số khuôn mặt : 100
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Mở khoá từ xa
bằng App Wifi





KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
DÙNG CHO CỬA KÍNH



EL800G AC
7.690.000 đồng



EL800G AC
6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : Mở cửa trên 3.000 lần
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khoá bằng vân tay
3. Mở khoá bằng thẻ từ
4. Mở khoá bằng mật mã
5. Chìa khóa cơ chống sao chép
6. Remote điều khiển từ xa
7. Tính năng thông phòng
8. Mật khẩu tạm thời
9. Màn hình hiển thị, cài đặt: TFT 1.77 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chức năng Bảo động năng cao



Chức năng Bảo năng lượng



Điều khiển từ xa (Remote Control)



Wifi App



Auto Lock



KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
DÙNG CHO CỬA KÍNH



EL800G BL
7.690.000 đồng



EL800G BL
6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : Mở cửa trên 3.000 lần
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khoá bằng vân tay
3. Mở khoá bằng thẻ từ
4. Mở khoá bằng mật mã
5. Chìa khóa cơ chống sao chép
6. Remote điều khiển từ xa
7. Tính năng thông phòng
8. Mật khẩu tạm thời
9. Màn hình hiển thị, cài đặt: TFT 1.77 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khóa thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khóa
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khóa cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng Cập nhật Thông tin



Chìa khóa khẩn cấp chống sao chép



Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học



Điều khiển từ xa (Remote Control)



Chức năng Bảo năng lượng



Chức năng Bảo động năng cao



Auto Lock



Wifi App





KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
DÙNG CHO CỬA KÍNH



EL800G AC
7.690.000 đồng



EL800G AC
6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : Mở cửa trên 3.000 lần
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khoá bằng vân tay
3. Mở khoá bằng thẻ từ
4. Mở khoá bằng mật mã
5. Chìa khoá cơ chống sao chép
6. Remote điều khiển từ xa
7. Tính năng thông phòng
8. Mật khẩu tạm thời
9. Màn hình hiển thị, cài đặt: TFT 1.77 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khoá
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khoá cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Viên Đồng**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Chìa khoá khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chức năng
Bảo động năng cao



Chức năng
Bảo năng lượng



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Mở khoá từ xa
bằng App Wifi



Auto Lock



KHÓA CỬA KÍNH
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG
DÙNG CHO CỬA KÍNH



EL800G BL
7.690.000 đồng



EL800G BL
6.690.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá : 79xH190mm
- Nguồn cung cấp : 6VR6.AA (4 pin AA)
- Nguồn điện khẩn cấp : 5V-2A USB type C
- Tuổi thọ pin : Mở cửa trên 3.000 lần
- Độ dày cửa : 8-12mm
- Độ hở giữa hai cánh cửa : >4mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khoá từ xa bằng App Wi-Fi
2. Mở khoá bằng vân tay
3. Mở khoá bằng thẻ từ
4. Mở khoá bằng mật mã
5. Chìa khoá cơ chống sao chép
6. Remote điều khiển từ xa
7. Tính năng thông phòng
8. Mật khẩu tạm thời
9. Màn hình hiển thị, cài đặt: TFT 1.77 inch

Vật liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS chống cháy
• Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu, quản lý mở khoá
- Dùng cho cửa kính mở & cửa kính lùa
- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ, điều khiển từ xa : 1.000
- Chìa khoá cơ chống sao chép : 02
- Thẻ từ theo máy : 02
- Điều khiển từ xa : 02 (options)
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chức năng
Cập nhật Thông tin



Chìa khoá khẩn cấp
chống sao chép



Nhận diện vân tay
bằng sinh trắc học



Điều khiển từ xa
(Remote Control)



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Auto Lock



Mở khoá từ xa
bằng App Wifi





CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

KHÓA CỬA CỔNG SẮT CHỐNG NƯỚC IP56

EL608 AC CNC

12.600.000 đồng



EL608 AC CNC

11.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá trong: 144 x 105mm
- Kích thước khoá ngoài: 55 x 145mm
- Nguồn cung cấp: 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin: 6-8 tháng
- Độ dày cửa: 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa: > 80mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng NFC từ Smart Phone (Option)
4. Mở khoá bằng vân tay
5. Mở khoá bằng thẻ từ
6. Mở khoá bằng mật mã
7. Chìa khoá chống sao chép
8. Mở khoá bằng Remote


Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

- Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép chống gỉ SUS304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Mở khoá trong / ngoài bằng vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khoá chống sao chép
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu
- Chức năng thông phòng
- Vô hiệu hoá thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt) : 200
- Thẻ từ theo máy : 02
- Chìa khoá chống sao chép: 02
- Điều khiển từ xa : 02
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **ĐỒNG CỔ**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

VÂN TAY HAI MẶT CHỐNG NƯỚC



CẢM BIẾN
Sinh Trắc Học FPC
(Thụy Điển)

KHÓA CỬA CỔNG SẮT CHỐNG NƯỚC IP56

EL608 GB CNC

12.600.000 đồng



EL608 GB CNC

11.600.000 đồng



Thông số kỹ thuật

- Kích thước khoá trong: 144 x 105mm
- Kích thước khoá ngoài: 55 x 145mm
- Nguồn cung cấp: 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin: 6-8 tháng
- Độ dày cửa: 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa: > 80mm

Tính năng sản phẩm

1. Chống nước tiêu chuẩn IP56 (chống thấm nước cấp độ 6, kháng bụi cấp độ 5)
2. Mở khóa từ xa bằng App Wi-Fi
3. Mở khóa bằng NFC từ Smart Phone (Option)
4. Mở khoá bằng vân tay
5. Mở khoá bằng thẻ từ
6. Mở khoá bằng mật mã
7. Chìa khoá chống sao chép
8. Mở khoá bằng Remote


Vật liệu: Hợp kim kẽm, nhựa ABS chống cháy

- Khung viền hợp kim nhôm đúc nguyên khối phay CNC
- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng chống trầy xước, chống ố vàng
- Thân khóa thép chống gỉ SUS304

Chức năng

- Nhận diện vân tay bằng sinh trắc học FPC - Thụy Điển
- Mở khoá trong / ngoài bằng vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khoá chống sao chép
- Cảnh báo đột nhập, nhắc nhở pin yếu
- Chức năng thông phòng
- Vô hiệu hoá thẻ bị mất
- Số vân tay : 100
- Số thẻ từ (cài đặt) : 200
- Thẻ từ theo máy : 02
- Chìa khoá chống sao chép: 02
- Điều khiển từ xa : 02
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Mật mã động : 10 chữ số
- Nhiệt độ làm việc : -20~60 độ C
- Độ ẩm tương đối : 15~90%
- Màu hoàn thiện : **ĐEN**
- Bảo hành : 3 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

VÂN TAY HAI MẶT CHỐNG NƯỚC





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA KHÁCH SẠN TÍCH HỢP ĐẦU ĐỌC THẺ

EHL606 SBY

3.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước thân khóa : 76x320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 40~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm


Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa cơ
3. Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý
4. Thẻ từ dùng chung ổ tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Thép không gỉ SUS, nhựa ABS chống cháy

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Vàng**
- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax

KHÓA KHÁCH SẠN TÍCH HỢP ĐẦU ĐỌC THẺ

EHL605 SB

3.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 76x320 mm
- Nguồn cung cấp : 6V (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 36~80 mm
- Độ rộng ổ cửa : > 100 mm

Tính năng sản phẩm

1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa cơ
3. Tích hợp đầu đọc thẻ và phần mềm quản lý
4. Thẻ từ dùng chung ổ tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Thép không gỉ SUS, nhựa ABS chống cháy

Chức năng


- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15%~90%
- Màu hoàn thiện : **Đen Vàng / Đen Bạc**
- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



● EHL605 SBY



● EHL605 SBS



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao





KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA KHÁCH SẠN DÙNG CHO CỬA NHÔM
TÍCH HỢP ĐẦU ĐỌC THẺ

EHL330 SB

3.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43x330mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa chống sao chép
3. Tích hợp đầu ghi thẻ và phần mềm quản lý khoá
4. Thẻ từ dùng chung để tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Inox Xước Mờ**
- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.

KHÓA KHÁCH SẠN DÙNG CHO CỬA NHÔM
TÍCH HỢP ĐẦU ĐỌC THẺ

EHL330 AG

3.800.000 đồng

Thông số kỹ thuật

- Kích thước khóa : 43x330mm
- Nguồn cung cấp : 6V R6.AA (4 pin AA)
- Tuổi thọ pin : Mở cửa 3.000 lần
- Độ dày cửa : 40-80mm
- Độ rộng ổ cửa : > 60mm

Tính năng sản phẩm


1. Mở khóa bằng thẻ từ
2. Chìa khóa chống sao chép
3. Tích hợp đầu ghi thẻ và phần mềm quản lý khoá
4. Thẻ từ dùng chung để tiết kiệm điện DEMAX

Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304

- Bảng điều khiển làm bằng kính cường lực siêu cứng, chống trầy xước, chống ố vàng.
- Thân khoá thép không gỉ SUS 304

Chức năng

- Vô hiệu hóa thẻ bị mất
- Số thẻ từ (cài đặt, sử dụng) : 250
- Thẻ từ theo máy : 2
- Chìa khóa chống sao chép : 2
- Cơ chế đóng mở : Động cơ DC siêu nhỏ
- Nhiệt độ làm việc : -20°C ~ 60°C
- Độ ẩm tương đối : 15% ~ 90%
- Màu hoàn thiện : **Xám Nhôm**
- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Khóa chống nước
IP56



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao



Khóa chống nước
IP56



Chìa khóa khẩn cấp
chống sao chép



Chức năng
Bảo năng lượng



Chức năng
Bảo động năng cao





PHỤ KIỆN

Demax®



BỘ ĐẦU GHI THẺ THANG MÁY

ECR FID 125KHZ

9.990.000 đồng

- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



ĐẦU GHI THẺ KHÓA KHÁCH SẠN

EHL CRFID 125KHZ

3.990.000 đồng

- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



PHỤ KIỆN

Demax®




Ổ TIẾT KIỆM ĐIỆN 40A

HSL PSFID 125KHZ

450.000 đồng

- Bảo hành : 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia



THẺ TỪ KHÓA KHÁCH SẠN

HSL CDFID 125KHZ


100.000 đồng

- Xuất xứ: Made in Malaysia



PHỤ KIỆN

Demax®



THẺ TỪ DEMAX

🔑 100.000 đồng



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

🔑 500.000 đồng



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

🔑 500.000 đồng



PHỤ KIỆN

Demax®



PIN SẠC LITHIUM KÉP
DÙNG CHO CỬA GỖ

🔑 850.000 đồng



PIN SẠC LITHIUM KÉP
DÙNG CHO CỬA NHÔM

🔑 800.000 đồng



Ổ CHÌA KHÓA DÙNG CHO
CỬA NHÔM, CỬA GỖ

🔑 500.000 đồng



PHỤ KIỆN


Demax®



THÂN KHÓA ĐẶC BIỆT DÙNG CHO KHÓA ĐẠI SẢNH BIỆT THỰ 6068-102 MM

Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
2 Chìa chống sao chép
Độ dày cửa: 55-90mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 110 mm

2.000.000 đồng



THÂN KHÓA 6068-75MM THÂN KHÓA 7068-103MM THÂN KHÓA CỬA THỦY LỰC 6068-90MM

Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 80 mm và ≥ 105 mm

1.200.000 đồng

THÂN KHÓA TIÊU CHUẨN DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH 6068-92MM


Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
2 Chìa chống sao chép
Độ dày cửa: 35-90mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 100 mm

800.000 đồng



PHỤ KIỆN

Demax®



THÂN KHÓA ĐA ĐIỂM DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM

Thông số: 2585/3585/4085/4585/5085/6085(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 40 mm-120mm

800.000 đồng



THÂN KHÓA LÙA DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM

Thông số: 2585/3085/4585(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥ 40 mm-120mm

800.000 đồng



PHỤ KIỆN


Demax®



THÂN KHÓA CỬA TRƯỢT QUAY, CỬA THỦY LỰC DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM

Thông số: 3585/4585/5085/6085(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥40mm-120mm

800.000 đồng



THÂN KHÓA DÙNG CHO KHÓA THÔNG MINH CỬA NHÔM

Thông số: 2585/3085/4085/4585/5085/6085/7085(mm)
Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥40mm-120mm

800.000 đồng

THÂN KHÓA TIÊU CHUẨN DÙNG CHO KHÓA CỬA NHÔM 3585-50MM

Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304
Độ dày cửa: 40-80mm
Độ rộng ổ cửa: ≥60mm

400.000 đồng



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax®



KHÓA CỬA CHÍNH

CL806 BRASS 24K

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất mạ vàng 24K
Kích thước: 75x595mm
Bảo hành: 36 tháng

11.990.000 đồng



KHÓA CỬA CHÍNH

CL805B BRASS 24K

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 75x595mm
Bảo hành: 36 tháng

11.990.000 đồng



KHÓA CỬA CHÍNH

CL805 BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 75x595mm
Bảo hành: 36 tháng

11.990.000 đồng



KHÓA CỬA
Thông Minh Hàng Đầu

Demax.




KHÓA CỬA CHÍNH

CLK306 BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 60x320mm
Bảo hành: 36 tháng

4.890.000 đồng




KHÓA CỬA CHÍNH

CLK319 BRASS

Chất liệu: Đồng thau nguyên chất
Kích thước: 50x227mm
Bảo hành: 36 tháng

2.990.000 đồng



KHÓA CỬA CHÍNH

CLK305

Chất liệu: Hợp kim kẽm cao cấp
Kích thước: 50x220mm
Bảo hành: 36 tháng

2.250.000 đồng



PHỤ KIỆN

Demax.


ROBOT HÚT BỤI Ô TÔ KHÔNG DÂY

DEMAX GC1

1.500.000 đồng

Thông số sản phẩm

- Nguồn cung cấp: Pin sạc Lithium 2600mAh
- Cổng sạc: 5V/2A, USB type C
- Công suất: 150W
- Kích thước: 56 x 518mm
- Thời gian bảo hành: 12 tháng





ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ

Demax.

Laser 360°



LDS Navigation
Điều hướng LDS



Anti-collision
Cảm biến
chống va chạm



Virtual Wall
Tường ảo



Resume Cleanin
Tiếp tục làm sạch



Product Parameters

Output Voltage	24V/1A	Battery Capacity	3200mAh
Charging Time	<6h	Output Power	50W
Suction	4000pa	Noise	≤68db
Dustbin Capacity	600mL	Water Tank	280mL
Length of Use	≥320min	Cleaning Area	≥150m²
Mopping Area	≥150m²	Product Size	Ø350*100mm



ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ

Demax.

ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ

S300-Laser 360°

11.990.000 đồng

Thông số sản phẩm

- Kích thước sản phẩm : Ø 350*H100mm
- Điện áp đầu ra : 24V/1A
- Dung lượng pin : 3200 mAh
- Thời gian sạc : <6h
- Công suất đầu ra : 50W
- Lực hút : 4000 Pa
- Tiếng ồn : < 68db
- Dung tích thùng rác : 600mL
- Bể nước : 280mL
- Khu vực vệ sinh : 150m²

Tính năng sản phẩm

- Trạm sạc tự động
- Đèn cảnh báo thông minh
- 15 chế độ làm sạch
- Quét, lau, hút bụi 3 trong 1
- Thiết kế bộ lọc bàn chải trung tâm con lăn
- Lực hút cực mạnh 4000 Pa
- Tránh chướng ngại vật thông minh
- Cảm biến chống rơi cầu thang
- Hút thảm tự động tăng cường
- 9 bộ cảm biến hồng ngoại
- Điều khiển tự động thông qua phần mềm và APP
- Khử trùng: Tia cực tím khử trùng sóng ngắn có tác dụng khử trùng độc đáo. Nó có thể phá hủy trực tiếp DNA RNA của vi khuẩn và vi rút, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn và vi rút.
- Màu hoàn thiện: Đen / Mặt kính cường lực ca rô
- Thời gian bảo hành: 24 tháng



2.4G





MÁY HỦY RÁC



ONLY **3** STEPS
FOOD WASTE
DISAPPEAR



1st Step

Step 1. Switch on the water tap, turn on the food waste disposer



2nd Step

Step 2. Pour the food waste into the unit and keep it working for 15-20 seconds



3rd Step

Step 3. Turn off the food waste disposer, then switch off the water tap




MÁY HỦY RÁC

Demax.


MÁY HỦY RÁC

DEMAX GS560
7.900.000 đồng



MÁY HỦY RÁC

DEMAX GS560C
7.600.000 đồng



- Điện áp: 220V/50-60Hz
- Tốc độ xay hiệu quả hơn 3.800 vòng / phút
- Động cơ nam châm vĩnh cửu, đặc biệt với mô men xoắn lớn hơn, cho hiệu suất cao hơn
- Buồng nghiền rác cỡ lớn: 1.200ml
- Hệ thống nghiền 2 giai đoạn đặc biệt với 5 cấp độ mạnh mẽ và chống ăn mòn
- Lắp đặt dễ dàng và thân thiện với người dùng
- Chức năng tự động tắt
- Công tác bột tất bằng khí
- Tăng cường cách âm, vận hành êm ái, kiểm soát tiếng ồn tốt hơn với hệ thống cân bằng động
- Chứng nhận CE, CB, chứng nhận an toàn CQC.
- Thiết kế tiết kiệm không gian
- Vật liệu: Thép không gỉ chống ăn mòn
- Bảo hành: 2 năm
- Xuất xứ : Made in Malaysia

DOUBLE LAYER (FIVE LEVELS)

