



★★★★★

QCVN

01-1:2024/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT
QUỐC GIA

BỘ Y TẾ

Lọc tổng trung tâm cao cấp Karofi

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - 4 CẤP LỌC SẠCH

AN TÂM DA - TÓC



TRUYỀN THỐNG - NHÀ PHỐ



ALL IN ONE - CHUNG CƯ CAO CẤP



SIÊU CAO CẤP - VILLA - BIỆT PHÙ, LẦU ĐÀI



CABINET - VILLA, NHÀ CỎ SÂN VƯỜN

KAROFI[®] CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC

Thấu hiểu - Chuyên sâu

Là thương hiệu nổi tiếng quốc tế với 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu về các giải pháp lọc nước trên toàn cầu, Karofi đang được người tiêu dùng tin tưởng tại hơn 50 quốc gia trên các châu lục.

Tại Việt Nam, hệ thống sản phẩm lọc tổng dành cho biệt thự, villa, penthouse, căn hộ cao cấp và nhà phố của Karofi được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ chất lượng cao, giúp an tâm sức khỏe gia đình. Hiện nay, Karofi là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu bất động sản cao cấp chuyên về biệt thự, villa, penthouse, và nhà phố như: Vinhomes, Ciputra, Golden Westlake, Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền, Ecopark...



KAROFI®

LỌC TỔNG TRUNG TÂM CAO CẤP SERIES

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG, AN TÂM DA - TÓC 4 CẤP LỌC SẠCH



VẬT LIỆU LỌC NHẬP KHẨU
TỪ CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN





4 CẤP LỌC SẠCH
AN TÂM DA - TÓC

KAROFI
WHF-E666



LỌC TỔNG TRUNG TÂM SIÊU CAO CẤP: VILLA, BIỆT PHỦ, LÂU ĐÀI

Điện thoại Điện thoại Điện thoại

KAROFI
KTF-888



LỌC TỔNG TRUNG TÂM SIÊU CAO CẤP: VILLA, BIỆT PHỦ, LÂU ĐÀI

Điện thoại Điện thoại Điện thoại



KAROFI WHF - E666

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - 4 CẤP LỌC SẠCH AN TÂM DA TÓC

DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của gia đình



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 4 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động sục rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế các tác nhân có hại trong nước

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 Rửa ngược bộ lọc | 2 Rửa ngược cột làm mềm | 3 Hút muối |
| 4 Rửa xuôi cột làm mềm | 5 Rửa xuôi bộ lọc | 6 Xả nước vào thùng muối |



CÔNG NGHỆ **MAXSafe**

Tự động khóa màn hình sau 4 phút không có thao tác



KAROFI KTF - 888

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - 4 CẤP LỌC SẠCH AN TÂM DA TÓC



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của gia đình



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 4 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế các tác nhân có hại trong nước

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



CÔNG NGHỆ **MAXSafe**

Tự động khóa màn hình sau 4 phút không có thao tác

KAROFI®



CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA - TÓC
2 LẦN LỌC SẠCH

LỌC TỔNG TRUNG TÂM ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP

Điện thoại Điện thoại Điện thoại



LỌC TỔNG TRUNG TÂM ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP

Điệnkinh Điệnkinh Điệnkinh



LỌC TỔNG TRUNG TÂM ALL IN ONE: CHUNG CƯ CAO CẤP

Điệnkinh Điệnkinh Điệnkinh



KAROFI KTF - P02

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG - AN TÂM DA TÓC 2 LẦN LỌC SẠCH



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của gia đình



Tối ưu hiệu quả lọc với
cấu trúc 3 tầng lọc
chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu,
ri sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc




6 chế độ tự động rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch




Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA MAXPro



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO MAXClean

Chứa than hoạt tính: Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Chứa hạt Cation: Làm mềm nước cứng, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



MÀN HÌNH LCD HIỆN ĐẠI



KAROFI KTF - P01

CHUYÊN GIA LỌC TỔNG AN TÂM DA - TÓC

DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Phù hợp không gian chung cư, nhà phố diện tích nhỏ & vừa



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch




Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA **MAXPro**



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO **MAXClean**

Chứa than hoạt tính: Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC **MAXSoft**

Chứa hạt Cation: Làm mềm nước cứng, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị

MUỐI HOÀN NGUYÊN

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI **MAXPure**

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối



THIẾT KẾ NHỎ GỌN TINH TẾ

KAROFI®



**5 CẤP LỌC SẠCH - AN TÂM DA - TÓC
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH**

LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

thienkim thienkim thienkim

KAROFI®



LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

thienkim thienkim thienkim

KAROFI®



LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

thienkim thienkim thienkim

KAROFI®



LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN

thienkim thienkim thienkim



KTF - 662 - AIO

5 CẤP LỌC SẠCH - AN TÂM DA TÓC CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT ĐÚY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỘ Y TẾ



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của gia đình



Kiểm soát chất lượng nước toàn diện trên điện thoại



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 5 cấp lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế các tác nhân có hại trong nước

CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU SUẤT TỐI ĐA MAXPro



KHẢ NĂNG LOẠI BỎ SẮT TỐI ĐA

Hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ màu, mùi vị và các chất oxy hóa...



CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi, Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu suất thiết bị



BỘ LỌC TINH

Xử lý lọc tinh sau khi đã loại bỏ tạp chất

MÀNG LỌC UF

Loại bỏ vi khuẩn và các chất độc hại có kích thước lớn hơn 0.01 micron

ĐÈN UV

Tiêu diệt vi khuẩn, virus chịu nhiệt như E.coli và Coliform. Đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- 1 Rửa ngược bộ lọc
- 2 Rửa ngược cột làm mềm
- 3 Hút muối
- 4 Rửa xuôi cột làm mềm
- 5 Rửa xuôi bộ lọc
- 6 Xả nước vào thùng muối

LỌC TỔNG TRUNG TÂM CABINET: VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN





CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KST - 79



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 4 tầng lọc chuyên biệt



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



4 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế các tác nhân có hại trong nước

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KAROFI KMF - 68



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



2 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế các tác nhân có hại trong nước



5 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC, TỰ TIN VẺ ĐẸP

KAROFI KTF - 662



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 5 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu,
rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và
hạn chế các tác nhân
có hại trong nước

3 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC, TỰ TIN VẺ ĐẸP

KAROFI KTF - 662 ECO



DỊCH VỤ 5 SAO
BẢO HÀNH ĐẾN
24
THÁNG



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc
với cấu trúc 3 tầng lọc
chuyên biệt



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu,
rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, 5 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 552



Đáp ứng QCYN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 5 tầng lọc chuyên biệt



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Hỗ trợ diệt khuẩn và hạn chế các tác nhân có hại trong nước

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH, 3 TẦNG LỌC SẠCH, AN TÂM DA - TÓC

KAROFI KTF - 552 ECO



Đáp ứng QCYN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



GẤP 2 CÔNG SUẤT - SẠCH CLO, MỀM NƯỚC
AN TÂM DA - TÓC



KTF-222C

GẤP 2 CÔNG SUẤT - SẠCH CLO, MỀM NƯỚC AN TÂM DA - TÓC



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt



Đáp ứng toàn diện
nhu cầu sử dụng nước
của gia đình



Tối ưu hiệu quả lọc với
cấu trúc 2 tầng lọc
chuyên biệt



Loại bỏ tối đa Clo, màu,
ri sắt sắt, mùi-vị và các chất
oxy hóa trong nước



Làm mềm nước cứng
An tâm da - tóc



6 chế độ tự động sục rửa,
làm sạch lõi thông minh
An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm
nước cation, tự động tuần hoàn
bền vững, lâu dài



CÔNG NGHỆ LỌC HIỆU QUẢ TỐI ĐA

MAXPro

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CLO MAXClean

Giúp hấp phụ Clo, các chất độc hại, loại bỏ
màu, mùi vị và các chất oxy hóa... có khả năng
xử lý nguồn nước nhiễm sắt nhẹ

CÔNG NGHỆ LÀM MỀM NƯỚC MAXSoft

Làm mềm nước cứng tối đa, loại bỏ Canxi,
Magie... An tâm sức khỏe, tăng tuổi thọ - hiệu
suất thiết bị

CÔNG NGHỆ SỤC RỬA LỖI MAXPure

6 CHẾ ĐỘ SỤC RỬA TỰ ĐỘNG

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Rửa ngược bộ lọc | 2 Rửa ngược cột làm mềm |
| 3 Hút muối | 4 Rửa xuôi cột làm mềm |
| 5 Rửa xuôi bộ lọc | 6 Xả nước vào thùng muối |



2 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KTF-332I



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 2 tầng lọc chuyên biệt



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Khả năng chịu lực cao An toàn bền bỉ

2 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KTF-332C



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 2 tầng lọc chuyên biệt



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



3 TẦNG LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA TÓC

KTF-333I



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài



Khả năng chịu lực cao An toàn bền bỉ

GẮP 3 LỌC SẠCH, MỀM NƯỚC - SẠCH CLO, AN TÂM DA - TÓC

KTF-333C



Đáp ứng QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt



Tối ưu hiệu quả lọc với cấu trúc 3 tầng lọc chuyên biệt



Làm mềm nước cứng An tâm da - tóc



Loại bỏ tối đa Clo, màu, rỉ sét sắt, mùi-vị và các chất oxy hóa trong nước



Đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng nước của cả gia đình



6 chế độ tự động súc rửa, làm sạch lõi thông minh An tâm nước sạch



Hoàn nguyên hạt làm mềm nước cation, tự động tuần hoàn bền vững, lâu dài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WHF-E666



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5	749 x 691 x 1435	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.21 - 0.86	100	Dùng ống mềm 5/8" cho đường thái
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-888



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	750 x 826 x 1405	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.21 - 0.86	125	Gắn nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-P02



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.0 - 2.0	568 x 368 x 1102	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.15 - 0.5	58.5	Đảm bảo không gian bảo trì có ống dẫn riêng cho nước thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-P01



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
0.5 - 1.0	455 x 273 x 490	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.1 - 0.4	21	Cần 3 đường: cấp - nước mềm - không mềm; lắp gần nguồn điện; tránh khu vực ẩm
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-662-AIO



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Cần van bypass; tránh nhiệt độ cao >50°C
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
3 - 38°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-662



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gắn nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KMF-68



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	650 x 680 x 1475	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
1.5	140	Gắn nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KST-79



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	650 x 780 x 1310	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	140	Gắn nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng; nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KTF-552 ECO



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1 - 15	660 x 1132 x 1480	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	165	Dùng ống mềm 5/8" cho đường thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-552



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1 - 15	660 x 1132 x 1480	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	165	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng, nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-662 ECO



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
1.5 - 2.0	1141 x 668 x 1757	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Đảm bảo không gian bảo trì, có ống dẫn riêng cho nước thải
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-222C



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
Tối đa 2.0	410 x 810 x 1600	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	145	Cần 3 đường: cấp - nước mềm - không mềm, lắp gần nguồn điện, tránh khu vực ẩm
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-332C



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	462 x 950 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	150	Cần van bypass, tránh nhiệt độ cao >50°C
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-332I



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	462 x 950 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	150	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng, nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-333C



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	462 x 1320 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng, nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

KTF-333I



CÔNG SUẤT LỌC (m ³ /h)	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO
2.0 - 2.5	462 x 1320 x 1610	Nước máy đô thị đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT
ÁP LỰC NƯỚC ĐẦU VÀO (Mpa)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	YÊU CẦU LẮP ĐẶT
0.14 - 0.86	200	Gần nguồn nước cấp, chỗ thoáng, có xả thải riêng, nên có van giảm áp nếu >0.86 MPa
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG (°C)	ĐIỀU ÁP SỬ DỤNG	BẢO HÀNH
4 - 49°C	220V ~ 50Hz	Đến 24 tháng

AN TÂM DA TÓC

Loại bỏ Clo và làm mềm nước cứng, giúp việc tắm rửa dễ chịu hơn, hạn chế cảm giác khô trên da và xơ trên tóc



SINH HOẠT

Tăng tuổi thọ thiết bị vệ sinh. Khử mùi Clo trong nước máy



MÁY LỌC NƯỚC

Tăng tuổi thọ của lõi lọc. Giảm lượng nước thải



MÁY RỬA CHÉN

Chén bát không bị ố vàng, mùi hôi. Tiết kiệm nước, chất tẩy rửa. Tăng tuổi thọ đồ dùng



MÓN ĂN

Giữ trọn hương vị món ăn, bảo đảm sức khỏe gia đình



MÁY NƯỚC NÓNG

Tăng tuổi thọ thiết bị gia dụng, giảm mảng bám, tiết kiệm năng lượng



MÁY GIẶT

Quần áo mềm mại, giữ màu lâu hơn. Tiết kiệm nước giặt, xả phòng



TRUYỀN THÔNG - NHÀ PHỐ



ALL IN ONE - CHUNG CỬ CAO CẤP



SIÊU CAO CẤP - VILLA, BIỆT PHÙ, LẦU ĐÀI



CABINET - VILLA, NHÀ CÓ SÂN VƯỜN