

# PHGLock™

## Smart Security

BẢNG BÁO GIÁ/PRICE LIST  
2022



**Over 15 YEARS**  
**500,000 locks**  
**5,000 projects in Vietnam**



DỰA TRÊN SẢN PHẨM CHUÔNG CAMERA IC102W

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN CỦA PHGLock ĐÃ PHÁT 10.000 TẤN GẠO CHO HƠN MỘT TRIỆU LƯỢT NGƯỜI



DESIGNED FOR THE BEST SMART SOLUTIONS  
[www.phglock.vn](http://www.phglock.vn)

Kính gửi Quý khách hàng!

Công ty PHGlock<sup>TM</sup> chuyên cung cấp các loại sản phẩm khóa cao cấp : khóa vân tay, khóa mã số, khóa cảm ứng, thẻ cảm ứng, chuông cửa màn hình, hệ thống tòa nhà thông minh, nhà thông minh, két sắt... thiết kế và công nghệ Australia.





Các sản phẩm của công ty chúng tôi có ưu điểm vượt trội:

- Chế tạo bằng các hợp kim cao cấp : không gỉ, không phai màu.
- Thiết kế và Công nghệ Australia (sóng radio) : nhận dạng thẻ nhanh, bảo mật cao, mở khóa bằng cách đặt thẻ gần bộ cảm biến (không cần quét thẻ vào khe đọc như các công nghệ cũ) nên rất bền bỉ theo thời gian.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do hiệp hội khoá Úc cấp (Master Locksmith, Australia).









**CHÚNG TÔI CAM KẾT MANG LẠI**  
**“CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TỐT NHẤT”**

## KHÓA VÂN PHÒNG

### DÒNG KHÓA CỬA CHÍNH

STT	HÌNH ẢNH	MÔ TẢ	
<b>KHÓA THẺ TỬ - MÃ SỐ CAO CẤP</b>			
1	 <p><b>APP</b></p> <p>Bạc Đen</p> <p><b>KR7868</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư, homestay.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 292(dài) x 76(rộng) x 23(dày).</li> </ul> <p>• <b>Khóa không APP:</b> 99 user (tính năng thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p>• <b>Khóa có APP:</b> mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn</p> <p>• Có thể mở rộng tính năng Remote</p>	<p><b>Bạc</b> 2.800.000 •</p> <p><b>APP</b> 3.400.000 •</p> <hr/> <p><b>Đen</b> 3.000.000 •</p> <p><b>APP</b> 3.600.000 •</p>
2	 <p><b>APP</b></p> <p>Đen Vàng</p> <p><b>KR8131</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư, homestay.</li> <li>• Cấu tạo: nhôm CNC - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 300(dài) x 75(rộng) x 18(dày).</li> <li>• Test đóng/mở: 150.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> </ul> <p>• <b>Khóa không APP:</b> 99 user (tính năng thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p>• <b>Khóa có APP:</b> mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn</p> <p>• Có thể mở rộng tính năng Remote</p>	<p><b>Đen</b> 3.000.000 •</p> <p><b>APP</b> 3.600.000 •</p> <hr/> <p><b>Vàng</b> 3.200.000</p> <p><b>APP</b> 3.800.000</p>
3	 <p><b>APP</b></p> <p>Bạc Đen</p> <p><b>KR7203</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho dự án, văn phòng, căn hộ, nhà phố.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 298(dài) x 72(rộng) x 22(dày).</li> </ul> <p>• <b>Khóa không APP:</b> 99 user (tính năng thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p>• <b>Khóa có APP:</b> mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn</p> <p>• Có thể mở rộng tính năng Remote</p>	<p><b>Bạc</b> 3.500.000 •</p> <p><b>APP</b> 4.100.000 •</p> <hr/> <p><b>Đen</b> 3.600.000 •</p> <p><b>APP</b> 4.200.000 •</p>
4	 <p><b>APP</b></p> <p>Bạc Vàng Đen</p> <p><b>KR7155</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho văn phòng, căn hộ, nhà phố, chung cư.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 280(dài) x 66(rộng) x 22(dày).</li> </ul> <p>• <b>Khóa không APP:</b> 99 user (tính năng thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p>• <b>Khóa có APP:</b> mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn</p> <p>• Có thể mở rộng tính năng Remote</p>	<p><b>Bạc</b> 3.400.000 •</p> <p><b>APP</b> 4.000.000 •</p> <hr/> <p><b>Vàng - Đen</b> 3.800.000 •</p> <p><b>APP</b> 4.400.000 •</p>



5	 <p>Bạc Mica gương Bạc Vàng Đen</p> <p><b>KR7153</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư.</li> <li>• Cách mở khóa: 256 thẻ MI, 256 mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chuẩn ruột: 6052 (Có chuẩn ruột nhỏ 5050 dùng cho ổ cửa nhỏ).</li> <li>• Ổ cửa (mm): 36(dày) x 100(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 280(dài) x 66(rộng) x 27(dày).</li> <li>• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> <li>• Chức năng: - Có chức năng báo pin yếu, có thể đổi tay nắm trái/phải. - Chức năng khóa đôi: tự động khóa, nâng tay khóa để bật thêm chốt, có chốt an toàn độc lập bên trong. Khóa bàn phím nếu bấm sai nhiều lần. - Chức năng chống dò mã. - Có âm thanh hướng dẫn trong quá trình sử dụng.</li> </ul>	<p><b>Bạc</b> 4.200.000 •</p> <p><b>Remote</b> 4.900.000 •</p> <hr/> <p><b>Vàng - Đen</b> 4.600.000</p> <p><b>Remote</b> 5.400.000</p> <hr/> <p><b>Mica gương bạc</b> <b>Remote</b> 5.700.000</p>
6	 <p>Đồng Đồng Xanh</p> <p><b>KR6135</b></p>	<p><b>APP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (khóa bằng 3 chốt. Nâng tay nắm để bật chốt an toàn khi khóa cửa) và chức năng chống dò mã.</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Ổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 368(dài) x 76(rộng) x 25(dày).</li> </ul> <p><b>• Khóa không APP:</b> mở khóa bằng 99 tài khoản bao gồm thẻ MI, mật mã, vân tay &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p><b>• Khóa có APP:</b> mở khóa bằng APP trên điện thoại, 200 thẻ MI, 150 mật mã, 150 vân tay &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p><b>• Có thể mở rộng tính năng Remote</b></p>	<p>4.700.000 •</p> <p><b>APP</b> 5.300.000 •</p>
7	 <p>Rim Lock MADE IN KOREA</p> <p><b>KR9100</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ cao cấp, nhà phố, chung cư.</li> <li>• Cách mở khóa: 50 thẻ từ, 1 mật mã chủ - Cấu tạo: hợp kim.</li> <li>• Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Tích hợp chốt an toàn.</li> <li>• Ổ cửa (mm): 35(dày) x 80(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): +MT: 162(dài) x 71(rộng) x 17(dày). +MS: 90(dài) x 160(rộng) x 50(dày).</li> <li>• Test đóng/mở: 150.000 lần</li> </ul>	<p>3.600.000 *Số lượng có hạn</p>
8	 <p>MADE IN KOREA</p> <p><b>KR9700</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, biệt thự.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ, mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim.</li> <li>• Chuẩn ruột: 7035</li> <li>• Kích thước (mm): 219(dài) x 79.4(rộng) x 69(dày).</li> </ul>	<p>5.500.000 *Số lượng có hạn</p>
9	 <p>Push &amp; Pull MADE IN KOREA</p> <p><b>KP3301</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 100 thẻ từ, 4 mật mã (độ dài 04-12 số).</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Chức năng: có chức năng remote và báo động trong 3 trường hợp: phá khóa, nhiệt độ cao, nhập sai mật mã quá 5 lần.</li> <li>• Ổ cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng)- Chuẩn ruột: 7035.</li> <li>• Kích thước (mm): 261(dài) x 83(rộng) x 25(dày).</li> </ul>	<p>5.800.000 *Số lượng có hạn</p>
<b>KHÓA VÂN TAY - MÃ SỐ CAO CẤP</b>			
10	 <p>Bạc Đen</p> <p><b>FP7868</b></p>	<p><b>APP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư, homestay.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Ổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 292(dài) x 76(rộng) x 23(dày).</li> </ul> <p><b>• Khóa không APP:</b> bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p><b>• Khóa có APP:</b> bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p><b>• Có thể mở rộng tính năng Remote</b></p>	<p><b>Bạc</b> 3.300.000 •</p> <p><b>APP</b> 3.900.000 •</p> <hr/> <p><b>Đen</b> 3.500.000 •</p> <p><b>APP</b> 4.300.000 •</p>
11	 <p>Đen Vàng</p> <p><b>FP8131</b></p>	<p><b>APP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư, homestay.</li> <li>• Cấu tạo: nhôm CNC - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Ổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 300(dài) x 75(rộng) x 18(dày).</li> <li>• Test đóng/mở: 150.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> </ul> <p><b>• Khóa không APP:</b> bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p><b>• Khóa có APP:</b> bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</p> <p><b>• Có thể mở rộng tính năng Remote</b></p>	<p><b>Đen</b> 3.500.000 •</p> <p><b>APP</b> 4.100.000 •</p> <hr/> <p><b>Vàng</b> 3.700.000</p> <p><b>APP</b> 4.300.000</p>

12	 <p><b>APP</b></p> <p>Bạc Đen <b>FP7203</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho dự án, văn phòng, căn hộ, nhà phố.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 298(dài) x 72(rộng) x 22(dày).</li> </ul>		<p><b>Bạc</b> 4.000.000</p> <p><b>APP</b> 4.600.000</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Khóa không APP:</b> bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• <b>Khóa có APP:</b> bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>		<p><b>Đen</b> 4.100.000</p> <p><b>APP</b> 4.700.000</p>		
13	 <p><b>APP</b></p> <p>Bạc Vàng Đen <b>FP7155</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho văn phòng, căn hộ, nhà phố, chung cư.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa) và chức năng chống dò mã. Quản lý tài khoản bằng ID. Chế độ thông hành (bên ngoài mở tự do).</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 280(dài) x 66(rộng) x 22(dày).</li> </ul>		<p><b>Bạc</b> 3.900.000</p> <p><b>APP</b> 4.500.000</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Khóa không APP:</b> bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• <b>Khóa có APP:</b> bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>		<p><b>Vàng - Đen</b> 4.300.000</p> <p><b>APP</b> 4.900.000</p>		
14	 <p>Bạc Vàng <b>FP7153</b></p>	<p><b>Bạc</b> 5.500.000</p> <p><b>Remote</b> 6.200.000</p>	 <p>Bạc Vàng (Trắng gương) <b>FP7153W</b></p>	<p><b>Bạc Remote</b> 6.600.000</p>	 <p>Đen Vàng Hồng <b>FP7153</b></p>	<p><b>Đen</b> 6.100.000</p> <p><b>Remote</b> 6.700.000</p>
		<p><b>Vàng</b> 6.100.000</p> <p><b>Remote</b> 6.700.000</p>		<p><b>Vàng Remote</b> 6.800.000</p>		<p><b>Vàng Hồng (Phiên bản giới hạn)</b> 8.660.000</p> <p>*Đặt tối thiểu 200 bộ</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư.</li> <li>• Cách mở khóa: 256 thẻ MI, 256 mật mã, 100 vân tay, 8 remote (đối với phiên bản có remote) và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: Inox 304 - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chức năng báo pin yếu, có thể đổi tay nắm trái/phải. Chống dò mã, có âm thanh hướng dẫn trong quá trình sử dụng.</li> <li>- Chức năng khóa đôi: tự động khóa, nâng tay khóa để bật thêm chốt, có chốt an toàn độc lập bên trong.</li> <li>- Khóa bàn phím nếu bấm sai nhiều lần.</li> </ul> </li> <li>• Đố cửa (mm): 36(dày) x 100(rộng) - Chuẩn ruột: 6052 (có chuẩn ruột nhỏ 6050 hoặc 5050 dùng cho đố cửa nhỏ).</li> <li>• Kích thước (mm): 280(dài) x 66(rộng) x 27(dày).</li> <li>• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> </ul>						
15	 <p><b>APP</b></p> <p>Đen Đồng Đỏ <b>FP8003</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho văn phòng, căn hộ, nhà phố.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Vân tay trên tay nắm, chủ động đổi tay nắm khóa theo nhu cầu. Có chức năng thông hành, chế độ mở cửa đăng nhập 2 tài khoản, tắt/mở âm thanh khóa. Quản lý tài khoản theo từng ID. Phân biệt tài khoản người dùng hoặc quản lý khi mở cửa.</li> <li>• Đố cửa (mm): 35(dày) x 90(rộng) - Chuẩn ruột: 5050 hoặc 6050,</li> <li>• Kích thước (mm): 240(dài) x 62(rộng) x 22(dày).</li> </ul>		<p><b>Đen</b> 3.700.000</p> <p><b>APP</b> 4.800.000</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Khóa không APP:</b> bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• <b>Khóa có APP:</b> bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>		<p><b>Đồng đỏ</b> 3.600.000</p> <p><b>APP</b> 4.500.000</p>		
16	 <p><b>FP8013</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho văn phòng, căn hộ, nhà phố.</li> <li>• Cách mở khóa: 300 tài khoản bao gồm vân tay (không quá 100), thẻ từ Mifare, mật mã và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Chủ động đổi tay nắm trái/phải. Vân tay nằm trên tay nắm. Đóng cửa tự khóa, nâng tay nắm bật chốt an toàn. Bên trong có chốt an toàn độc lập.</li> <li>• Bàn phím cảm ứng, có nút nhấn chuông, âm thanh hướng dẫn trong quá trình sử dụng.</li> <li>• Chức năng tắt, tăng giảm âm lượng. Chế độ mở cửa đăng nhập 2 tài khoản, thông hành. Quản lý tài khoản bằng ID.</li> <li>• Đố cửa (mm): 36(dày) x 100(rộng) - Chuẩn ruột: 6068.</li> <li>• Kích thước (mm): 361(dài) x 76(rộng) x 27(dày).</li> </ul>		<p>4.600.000</p>		
17	 <p><b>APP</b></p> <p>Đen Vàng <b>FP8030</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, nhà phố, chung cư.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chủ động đổi tay nắm cửa trái/phải. Đóng cửa lại tự khóa, nâng tay nắm để bật chốt an toàn.</li> <li>• Ngoài ra bên trong có nút gạt để khóa cho tài khoản người dùng mở cửa. Chống dò mã.</li> <li>• Đố cửa (mm): 35(dày) x 80(rộng) - Chuẩn ruột: 5050 hoặc 6050.</li> <li>• Kích thước (mm): 260(dài) x 60(rộng) x 25(dày).</li> </ul>		<p><b>Đen</b> 4.000.000</p> <p><b>APP</b> 4.800.000</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Khóa không APP:</b> bộ nhớ 99 user (tính năng vân tay tối đa 99 hoặc thẻ từ, mã số tối đa 49) và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• <b>Khóa có APP:</b> bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>		<p><b>Vàng</b> 4.100.000</p> <p><b>APP</b> 4.900.000</p>		

18	 <p><b>APP</b></p> <p>Đen Bạc Vàng</p> <p><b>FP8193</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp thay thế tay nắm tròn.</li> <li>• Cách mở khóa: mở khóa bằng APP trên điện thoại. Bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số, có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB và báo pin yếu trên APP.</li> <li>• Chức năng : - Vô hiệu hóa chức năng điện tử từ bên ngoài. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chống dò mã.</li> <li>- Khóa báo động nếu đăng nhập sai quá nhiều lần.</li> <li>- Có hướng dẫn lời nói trong quá trình sử dụng.</li> </ul> </li> <li>• Kích thước (mm): hình trụ đường kính 70mm.</li> <li>• Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>	5.400.000
19	 <p><b>APP</b></p> <p>Đồng Đồng Xanh</p> <p><b>FP6135</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng khóa đôi (khóa bằng 3 chốt. Nâng tay nắm để bật chốt an toàn khi khóa cửa) và chức năng chống dò mã.</li> <li>• Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm):368(dài) x 76(rộng) x 25(dày).</li> <li>• <b>Khóa không APP:</b> bộ nhớ 99 user (tính năng mã số, thẻ từ, tối đa 49) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• <b>Khóa có APP:</b> bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>	5.500.000 • APP 6.200.000 •
20	 <p>Đen Vàng Hồng</p> <p><b>FP6601</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 50 mật mã, 200 vân tay, 100 thẻ Mifare và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim nhôm - Pin: 8xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Bên trong có nút gạt cho phép hoặc không cho phép mở từ bên trong. Đóng cửa lại tự khóa, nâng tay nắm bật chốt an toàn. Bên trong có chốt an toàn độc lập. Báo pin yếu.</li> <li>• Chủ động đổi tay nắm trái/phải. Quản lý tài khoản theo ID. Có chức năng thông hành, báo động khi nạy phá khóa. Có âm thanh hướng dẫn, tích hợp chuông báo trên khóa.</li> <li>• Đố cửa(mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột: 6068.</li> <li>• Kích thước (mm): 380(dài) x 80(rộng) x 25(dày).</li> </ul>	8.100.000
21	 <p>Đồng Đỏ Đen</p> <p><b>FP6060</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 300 tài khoản bao gồm vân tay, thẻ từ, mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: pin sạc theo khóa, thời lượng sử dụng pin lên tới 6 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB.</li> <li>• Có màn hình hiển thị thông tin, dung lượng pin. Dễ dàng chuyển đổi để có thể lắp cho cửa trái hoặc phải. Cài đặt thời gian chờ mở, thời gian tự động mở cửa. Tắt/mở chức năng dùng thẻ.</li> <li>• Thay đổi ngôn ngữ, điều chỉnh âm lượng. Xem lịch sử mở khóa &amp; dung lượng bộ nhớ khóa. Có chốt an toàn độc lập ở bên trong. Chốt khóa sẽ tự động rút vào khi mở &amp; đẩy ra khi đóng cửa</li> <li>• Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột: 6068.</li> <li>• Kích thước (mm - tính luôn tay cầm): + MT: 400(dài) x 70(rộng) x 60(dày) + MS: 415(dài) x 80(rộng) x 77(dày)</li> </ul>	Đen 8.000.000 •  Đồng Đỏ 7.900.000
22	 <p><b>FP6701</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 50 mật mã, 200 vân tay, 100 thẻ từ Mifare và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: pin sạc theo khóa, thời lượng sử dụng pin lên tới 6 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Tự động rút/đẩy chốt khi mở cửa. Có chốt phụ độc lập bên trong</li> <li>• Đố cửa (mm): 38(dày) x 100(rộng) - Chuẩn ruột: 6068</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 400(dài) x 76(rộng) x 23(dày) + MS: 400(dài) x 76(rộng) x 25(dày)</li> </ul>	8.900.000
23	 <p><b>APP</b></p> <p><b>FPC6080</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: mở khóa bằng APP trên điện thoại, 100 tài khoản vân tay, 300 tài khoản thẻ, 300 tài khoản mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim titan - Pin: pin sạc theo khóa, thời lượng sử dụng pin lên tới 6 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Đố cửa (mm): 38(dày) x 100(rộng) - Chuẩn ruột: 6068</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 420(dài) x 70 (rộng) x 83(dày) + MS: 400(dài) x 70 (rộng) x 60(dày)</li> <li>• Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>	10.800.000
24	 <p>Đồng Đồng Xanh Vàng</p> <p><b>FP5006</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho biệt thự, phòng Giám Đốc, căn hộ sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: 300 tài khoản bao gồm vân tay, thẻ từ, mật mã (trong đó có 9 tài khoản quản lý, 291 tài khoản người dùng) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Có màn hình hiển thị thao tác trong quá trình sử dụng: hiển thị dung lượng pin, thông tin tài khoản mở cửa, thời gian ...Chức năng báo động chống cạy cửa từ bên ngoài. Tích hợp chuông báo trên khóa, điều chỉnh âm lượng bàn phím.</li> <li>• Chế độ mở cửa đăng nhập 1 hoặc 2 tài khoản người dùng. Xem lại bộ nhớ đã cài đặt và lịch sử mở cửa.</li> <li>• Chủ động đổi tay nắm trái/phải theo nhu cầu. Đóng cửa lại tự khóa, nâng tay nắm bật thêm chốt an toàn. Ngoài ra bên trong có chốt phụ độc lập.</li> <li>• Đố cửa phù hợp(mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột 6068.</li> <li>• Kích thước (mm): 458(dài) x 88(rộng) x 38(dày)(MT khi trượt nắp lên thêm 100mm)</li> <li>• Chức năng thông hành, điều chỉnh theo thời gian chờ mở cửa</li> <li>• Quản lý tài khoản theo ID</li> </ul>	Đồng Đồng xanh 13.900.000 Remote 14.800.000  Vàng 16.200.000 Remote 17.100.000




25	 <b>Rim Lock</b> MADE IN KOREA <b>FP9190</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho cửa gỗ, cửa sắt không tay nắm.</li> <li>• Cách mở khóa: 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Đổ cửa (mm): 35(dày) x 80(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): +MT: 162(dài) x 71(rộng) x 17(dày). +MS: 90(dài) x 160(rộng) x 50(dày).</li> </ul>	<b>6.300.000</b> *Số lượng có hạn				
26	 <b>Push &amp; Pull</b> MADE IN KOREA <b>FP9090</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho căn hộ, villa, studio, khách sạn.</li> <li>• Cách mở khóa: 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: Hợp Kim - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruột: 7035.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 367(dài) x 85(rộng) x 73(dày). + MS: 363.5(dài) x 84(rộng) x 69(dày).</li> </ul>	<b>13.400.000</b> *Số lượng có hạn				
27	 <b>FP3305</b> <b>11.400.000</b> *Phiên bản giới hạn	29	 <b>FP3303</b> <b>12.900.000</b> *Phiên bản giới hạn	30	 <b>FP3312</b> <b>18.500.000</b> *Phiên bản giới hạn	31	 <b>FP3315</b> <b>20.000.000</b> *Phiên bản giới hạn





## DÒNG KHÓA CỬA PHÒNG

1	 BC AS <b>FP6011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ MI và 09 tài khoản quản lý (vân tay, thẻ từ, mã số) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Có thể đổi tay nắm theo nhu cầu. Nâng tay nắm để bật chốt an toàn khi khóa cửa.</li> <li>• Quản lý tài khoản bằng mã số ID (Chủ động xóa từng tài khoản).</li> <li>• Tính năng mở cửa đăng nhập 2 tài khoản và reset khóa bằng câu lệnh.</li> <li>• Đổ cửa chuẩn(mm): 38(dày) x 90(rộng).</li> <li>• Đổ cửa tối thiểu(mm): 35(dày) x 80(rộng) -&gt; (Sau khi hoàn thiện khóa, mặt trước-mặt sau tràn mép đổ 7mm).</li> <li>• Kích thước (mm): 234(dài) x 64(rộng) x 18(dày) - Chuẩn ruột: 5550.</li> <li>• Test đóng/mở: 130.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> </ul>	<b>Màu BC</b> <b>4.100.000</b>
			<b>Màu AS</b> <b>4.400.000</b>
2	 BN <b>FP6021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ MI và 09 tài khoản quản lý (vân tay, thẻ từ, mã số) và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB.</li> <li>• Có thể đổi tay nắm theo nhu cầu. Nâng tay nắm để bật chốt an toàn khi khóa cửa.</li> <li>• Quản lý tài khoản bằng mã số ID (Chủ động xóa từng tài khoản).</li> <li>• Tính năng mở cửa đăng nhập 2 tài khoản và reset khóa bằng câu lệnh.</li> <li>• Đổ cửa chuẩn(mm): 38(dày) x 90(rộng).</li> <li>• Đổ cửa tối thiểu(mm): 35(dày) x 80(rộng) -&gt; (Sau khi hoàn thiện khóa, mặt trước-mặt sau tràn mép đổ 7mm).</li> <li>• Kích thước (mm): 230(dài) x 63.5(rộng) x 20(dày) - Chuẩn ruột: 5550.</li> <li>• Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> </ul>	<b>Màu BN</b> <b>4.000.000</b>





## DÒNG KHÓA CỬA NHÔM


\* Phù hợp cho dòng cửa có đổ cửa thấp: Nhôm Xingfa, EuroWindow (cần độ hở 2 mép cửa sau khi đóng lại là 7 mm), cửa nhựa lõi thép, cửa sắt...  
\* Chuẩn ruột: 3085 ( có thêm chuẩn ruột 3585, 4585, đa điểm & lùa)

1	 Bạc Đen <b>FP5501</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa : 05 quản lý và 125 người dùng gồm vân tay, thẻ từ, mã số và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Tăng giảm âm lượng, chế độ đăng nhập mở cửa đôi, thông hành.</li> <li>• Kích thước(mm): 295(dài) x 41(rộng) x 24(dày).</li> </ul>	<b>4.900.000</b>
2	 Bạc Đen <b>KR5293</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 200 thẻ MI, 1 mật mã và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chủ động đổi tay nắm trái/phải.</li> <li>• Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa), có chế độ thông hành.</li> <li>• Có màn hình hiển thị.</li> <li>• Kích thước(mm): 332(dài) x 40(rộng) x 34(dày).</li> <li>• Test đóng/mở: 70.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> </ul>	<b>Bạc</b> <b>4.600.000</b>
			<b>Đen</b> <b>5.000.000</b>
3	 Bạc Đen <b>FP5200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mở khóa bằng 100 vân tay, 200 thẻ MI, 1 mã số, chìa cơ và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Khóa quản lý theo ID. Mặt sau có núm khóa mở cửa từ bên ngoài và bên trong. Bên ngoài chỉ mở dc bằng chìa cơ. Chủ động đổi chiều trái/phải.</li> <li>• Tính năng kép (mở cửa đăng nhập 2 tài khoản), thông hành (bên ngoài luôn mở được cửa).</li> <li>• Chức năng báo động nạy phá khóa (hở mặt ngoài khóa).</li> <li>• Lắp cho cửa Xingfa, Nhựa lõi thép, gỗ sắt đổ cửa thấp (Dày 30mm x Rộng 60mm)</li> <li>• Kích thước (mm): +MT: 330(dài) x 30(rộng) x 20(dày). +MS: 330(dài) x 30(rộng) x 15(dày).</li> </ul>	<b>Bạc</b> <b>5.200.000</b>
			<b>Đen</b> <b>5.600.000</b>




4	 <p><b>APP</b></p> <p>Chống nước IP65</p> <p>Bạc Đen <b>FP5331</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mở khóa bằng APP trên điện thoại, bộ nhớ 100 vân tay, 200 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp..</li> <li>Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>Có chức năng chống dò mã. Phù hợp lắp cửa Xingfa, nhưng đố cửa thấp.Chủ động đổi tay nắm trái/phải theo nhu cầu. Chống nước IP65</li> <li>Kích thước (mm): 282(dài) x 40(rộng) x 27(dày).</li> <li>Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>	Bạc <b>6.200.000</b>
			Đen <b>6.600.000</b>
5	 <p>Bạc Đen Vàng <b>FP5293</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cách mở khóa: 100 thẻ MI, 100 mật mã, 100 vân tay và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp</li> <li>Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>Chủ động đổi tay nắm trái/phải.</li> <li>Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa), có chế độ thông hành.</li> <li>Kích thước(mm): 332(dài) x 40(rộng) x 34(dày).</li> <li>Test đóng/mở: 50.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> </ul>	Bạc <b>6.000.000</b>
			Đen <b>6.500.000</b>
			Vàng <b>6.600.000</b> *Số lượng có hạn
6	 <p>Bạc Đen <b>FP5292</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cách mở khóa: 100 thẻ MI, 1 mật mã, 100 vân tay và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>Chủ động đổi tay nắm trái/phải.</li> <li>Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa), có chế độ thông hành.</li> <li>Kích thước(mm): 332(dài) x 40(rộng) x 31(dày).</li> <li>Test đóng/mở: 200.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ.</li> </ul>	Bạc <b>6.800.000</b>
			Đen <b>7.300.000</b>
7	 <p>Chống nước IP65</p> <p>Bạc Đen <b>FP5295</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cách mở khóa: 200 thẻ MI, 1 mật mã, 100 vân tay &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>Chủ động đổi tay nắm trái/phải. Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa), có chế độ thông hành.</li> <li>Có màn hình hiển thị. Chống nước IP65</li> <li>Kích thước(mm): 332(dài) x 40(rộng) x 34(dày).</li> <li>Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 72 giờ</li> </ul>	Bạc <b>8.100.000</b>
			Đen <b>8.600.000</b>

## DÒNG KHÓA CỬA KÍNH

1	 <p><b>APP</b></p> <p><b>FG3604A</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Khóa dành cho cửa kính lùa hoặc đẩy - phù hợp cho văn phòng, shop.</li> <li>Cách mở khóa: 400 thẻ từ MF, 300 vân tay, 02 mật mã &amp; 50 remote</li> <li>Cấu tạo: nhựa plastic &amp; hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>Chức năng mở cửa đôi hoặc đơn. Tăng giảm âm lượng. Xem lại lịch sử mở cửa, chống dò mã. Điều chỉnh thời gian chốt đẩy ra khi đóng cửa. Bên trong có nút nhấn mở cửa (có thể tắt/mở chức năng này).</li> <li>Chức năng thông hành, chuông báo, tính năng im lặng tạm thời khi thao tác mở cửa. Có màn hình hiển thị, bảo dung lượng pin, âm báo hướng dẫn sử dụng.</li> <li>Thích hợp với cửa kính có độ dày 10 - 12mm và độ hở 2 cánh 5mm.</li> <li>Kích thước(mm): 190(dài) x 76(rộng) x 30(dày).</li> </ul>	Bạc <b>3.800.000</b>
			Remote <b>4.300.000</b>
2	 <p><b>FG3605</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Khóa dành cho cửa kính không tay cầm - phù hợp cho văn phòng, shop.</li> <li>Bộ nhớ: 100 user (tính năng gồm 300 vân tay, thẻ từ, mật mã. Mỗi tính năng tối đa 99) và 05 remote (tối đa khoảng 10m không vật cản).</li> <li>Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB. Hiển thị dung lượng pin và báo pin yếu. Có chức năng xem lại lịch sử mở cửa(20.000 lần).</li> <li>Có chế độ mở đôi (đăng nhập 2 tài khoản khi mở cửa). Điều chỉnh âm lượng của khóa, có chuông báo. Đóng cửa lại tự động khóa.</li> <li>Thích hợp với cửa kính có độ dày 10 - 12mm và độ hở 2 cánh 5mm.</li> <li>Kích thước(mm): 190(dài) x 76(rộng) x 25(dày).</li> <li>Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 96 giờ</li> </ul>	Bạc <b>4.500.000</b>
			Remote <b>4.900.000</b>
3	 <p><b>APP</b></p> <p><b>FG6001</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp cửa kính lùa hoặc đẩy.</li> <li>Mở khóa bằng APP trên điện thoại, bộ nhớ 100 vân tay, 100 thẻ, 100 mã số. Có thể tạo giới hạn thời gian hoặc vĩnh viễn và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn dự phòng.</li> <li>Độ dày kính 12mm (nếu thấp hơn dùng miếng lót mica đi kèm). Độ hở 2 kính là 5mm.</li> <li>Có chức năng chống dò mã.</li> <li>Kích thước (mm): + MT: 192(dài)x 80(rộng) x 20(dày). + MS: 192(dài)x 80(rộng) x 45(dày).</li> <li>Có hỗ trợ nút nhấn chuông báo trên bàn phím.</li> <li>Mặt trong có nút nhấn tự động rút chốt mở cửa</li> <li>Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>	Bạc <b>5.200.000</b> *Số lượng có hạn
4	 <p><b>MADE IN KOREA</b></p> <p><b>FG9300W</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Khóa dành cho cửa kính không tay cầm - phù hợp cho văn phòng, shop.</li> <li>Cách mở khóa: 50 thẻ từ, 100 vân tay, 1 mật mã chủ, có tính năng remote.</li> <li>Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), hiển thị dung lượng pin và báo pin yếu, có kích nguồn qua pin vuông 9V.</li> <li>Thích hợp với cửa kính có độ dày 12mm và độ hở 2 cánh 5 - 8mm</li> <li>Kích thước(mm): + MT: 73.5(rộng) x 171(dài) x 39(dày). + MS: 73.5(rộng) x 171(dài) x 22(dày).</li> </ul>	Bạc <b>4.400.000</b> *Số lượng có hạn

5	 <p><b>FG3005W</b> (Có chấm công)</p> <p><b>FG3006W</b> (Cửa kính có thanh đỡ, cửa gỗ)</p> <p><b>FG3008W</b> (Cửa kính tự động, có chấm công)</p>	<p><b>FG3006W:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho cửa có chốt thấp đẩy mở hoặc trượt ngang.</li> <li>• Dung lượng: 10 tài khoản quản lý, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (thẻ từ MF).</li> <li>• Có báo pin yếu, kết nối pin qua cổng micro USB.</li> <li>• Đổ cửa(mm): 35(dày) x 80(rộng).</li> <li>• Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Kích thước(mm): <ul style="list-style-type: none"> <li>+ MT:10(Dày) x 70(Rộng) x 168(Dài).</li> <li>+ MS: 36(Dày) x 70(Rộng) x 170(Dài).</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>FG3005W Remote</b> <b>11.200.000</b> *Đặt tối thiểu 200 bộ</p>
		<p><b>FG3005W - FG3008:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho cửa kính đẩy mở hoặc trượt ngang.</li> <li>• Dung lượng: 10 tài khoản quản lý, 490 tài khoản người dùng, 200 vân tay và remote mở rộng (thẻ từ MF).</li> <li>• Có báo pin yếu, kết nối pin qua cổng micro USB.</li> <li>• Kết nối kiểm soát cửa.</li> <li>• Cửa kính không tay cầm, độ dày kính 12mm, độ hở 2 cánh cửa từ 4-8mm.</li> <li>• Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Kích thước (mm): <ul style="list-style-type: none"> <li>+ MT:10(Dày) x 70(Rộng) x 168(Dài).</li> <li>+ MS: 36(Dày) x 70(Rộng) x 170(Dài).</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>FG3006W Remote</b> <b>11.000.000</b> *Đặt tối thiểu 200 bộ</p>
		<p><b>FG3008W Remote</b> <b>13.800.000</b> *Đặt tối thiểu 200 bộ</p>	

## DÒNG KHÓA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

1	 <p><b>FL6007</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tính năng: 100 người dùng ( trong đó gồm 100 lòng bàn tay, 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 5 mã số, 20 thẻ từ &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp).</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: dùng pin theo khóa, có cáp sạc đi kèm, tuổi thọ pin có thể lên tới 6 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB.</li> <li>• Tự động rút/đẩy chốt mỗi khi tạo tác mở/đóng cửa. Mặt trong có chốt an toàn độc lập.</li> <li>• Chủ động điều chỉnh khóa lắp cho cửa tay nắm Trái hoặc Phải. Tích hợp chuông báo trên khóa (Có thể tắt/mở chức năng này)</li> <li>• Chức năng báo động khi bị nạn phá khóa. Điều chỉnh âm lượng khóa.</li> <li>• Chức năng đăng nhập mở cửa đôi (đăng nhập 2 tài khoản)</li> <li>• Tắt/mở chức năng tự động bật chốt sau khi đóng cửa</li> <li>• Xem lại lịch sử mở cửa</li> <li>• Đổ cửa(mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột: 6068.</li> <li>• Kích thước(mm): +MT: 402(dài) x 80(rộng) x 48(dày).</li> <li>+MS: 420(dài) x 80(rộng) x 76(dày).</li> </ul>	<p><b>10.600.000</b> *Phiên bản giới hạn</p>
2	 <p><b>FL6020</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: App, 100 người dùng gồm khuôn mặt, vân tay, mã số, thẻ từ (mỗi tính năng không quá 50) &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim nhôm - Pin: dùng pin theo khóa, có cáp sạc đi kèm, tuổi thọ pin có thể lên tới 6 tháng (tùy tần suất sử dụng), báo pin yếu, có kích nguồn dự phòng qua cổng micro USB.</li> <li>• Tự động rút/đẩy chốt mỗi khi tạo tác mở/đóng cửa.</li> <li>• Có nút nhấn chuông, Cài đặt ngôn ngữ, thay đổi âm lượng, điều chỉnh thời gian chờ mở cửa, tự bật chốt khóa, xem lịch sử mở cửa</li> <li>• Tùy chọn có chuông cửa camera trên khóa</li> <li>• Đổ cửa(mm): 38(dày) x 105(rộng) - Chuẩn ruột: 6068</li> <li>• Kích thước(mm): +MT: 429(dài) x 69(rộng) x 48(dày).</li> <li>+MS: 410(dài) x 80(rộng) x 76(dày).</li> </ul>	<p><b>Bản thường</b> <b>11.700.000</b> ( không camera &amp; màn hình sau)</p> <p><b>Bản đặc biệt</b> <b>13.400.000</b> ( có camera &amp; màn hình sau)</p>
3	 <p><b>FA3802</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 100 người dùng bao gồm: nhận diện 100 khuôn mặt, nhận diện 100 lòng bàn tay, 100 vân tay, 5 mật mã, 20 thẻ MI &amp; chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: Hợp Kim.</li> <li>• Pin: theo khóa, sạc trực tiếp lên pin - kích nguồn dự phòng qua cổng Micro USB.</li> <li>• Lưu tất cả lịch sử mở cửa. Có chuông báo nhấn từ bên ngoài (tắt hoặc mở).Tính năng mở cửa đăng nhập 2 tài khoản.Điều chỉnh âm lượng,</li> <li>• Đổ cửa(mm): 60(dày) x 160(rộng).</li> <li>• Kích thước(mm): +MT : 1203(dài) x 62(rộng) x 52(dày).</li> <li>+MS : 351(dài) x 82(rộng) x 50(dày).</li> </ul>	<p><b>20.000.000</b> *Phiên bản giới hạn</p>

## TÍNH NĂNG MỞ RỘNG ĐỐI VỚI CÁC DÒNG KHÓA CÓ APP

- Hiện thị dung lượng pin trên ứng dụng.
- Có chức năng lưu & xem lại lịch sử nên dễ dàng quản lý lịch sử mở cửa từng thành viên thông qua điện thoại.
- Mở rộng kết nối Gateway để mở cửa từ xa.
- Cho phép đăng kí hoặc hủy người dùng dễ dàng trực tiếp thông qua điện thoại.
- Chức năng báo động từ điện thoại trong trường hợp mở khóa không hợp lệ.
- Điều chỉnh thời gian cho phép chờ mở khóa.
- Chức năng thông hành.
- Chia sẻ khóa cho người khác sử dụng, cũng như phân quyền. Chuyển đổi quyền sử dụng khóa cho 1 tài khoản khác.



## CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH CẢM ỨNG







1	 <p><b>IC100W</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Màn hình 7 inch siêu mỏng, bàn phím cảm ứng. Thiết bị kết nối với nhau bằng dây.</li> <li>Tự động ghi lại hình ảnh khi khách hàng bấm chuông. Nói chuyện và xem hình khách ngoài cửa trước khi quyết định nhấn nút mở cửa tự động từ trong nhà bằng một nút nhấn. Tăng cường an ninh và bảo vệ tài sản gia chủ.</li> <li>Camera hồng ngoại nhìn ban đêm, chống chói chống vô nước.</li> <li>Tương thích với khóa điện, mở cửa trong nhà bằng một nút nhấn.</li> <li>Có 16 kiểu chuông để lựa chọn, có nút chỉnh âm lượng, màu sắc.</li> <li>Bề mặt camera được thiết kế theo công nghệ Nano chống chói ánh nắng mặt trời làm cho hình ảnh rõ nét.</li> <li>Có thể kết hợp với khóa điện tử, kiểm soát để mở cửa từ xa (có tính phí).</li> <li>Khi nhấn chuông từ bên ngoài thì ở chuông vẫn có âm báo như ở màn hình trong nhà.</li> <li>Trên màn hình có 2 sự lựa chọn để mở khóa: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ LOCK 1: Kích nguồn ra 12VDC(trước giờ thường xài cho EL02W).</li> <li>+ LOCK 2: Kích đóng tiếp điểm (phù hợp cho cổng tự động, khóa điện khác dùng tiếp điểm điều khiển).</li> </ul> </li> <li>Kích thước màn hình (mm): 215(dài) x 153(rộng) x 24(dày).</li> <li>Kích thước chuông (mm): 198(dài) x 110(rộng) x 40(dày).</li> <li>Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<p><b>Chuông</b> 3.000.000</p> <p><b>Màn hình</b> 5.900.000</p> <p><b>Combo</b> 8.100.000 •</p>
2	 <p><b>IC103W</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp lắp cho căn hộ chung cư, nhà phố. Không chịu trực tiếp nắng, mưa.</li> <li>Thiết bị gồm: + Nút nhấn camera: đặt bên ngoài, cấp nguồn 12VDC, kết nối với điện thoại, ipad bằng wifi thông qua ứng dụng PHGLock. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chuông báo: đặt trong nhà, dùng 3 viên pin AA. Chuông báo kết nối không dây với nút nhấn camera, khoảng cách kết nối 2 thiết bị khoảng 20m không vật cản.</li> </ul> </li> <li>Kích thước (mm): + Nút nhấn camera: 135(dài) x 65(rộng) x 30(dày). <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chuông báo: 94(dài) x 65(rộng) x 27(dày).</li> </ul> </li> <li>Tính năng: - Đàm thoại bằng hình ảnh khi có khách nhấn chuông. Có thể kết hợp với khóa điện tử, kiểm soát để mở cửa từ xa (có tính phí). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ động xem, lưu trữ hình ảnh, video khi cần.</li> <li>- Có chức năng báo khi phát hiện chuyển động.</li> <li>- Có chức năng báo động khi nạy phá nút nhấn camera.</li> <li>- Có led hồng ngoại hỗ trợ xem hình ảnh vào ban đêm.</li> </ul> </li> <li>Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<p>3.600.000 •</p>
3	 <p><b>ATM680</b> DƯA TRÊN SẢN PHẨM CHUÔNG CAMERA IC102 CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIÊN CỦA PHGLock ĐỂ PHÁT GAO HƠN MỘT TRIỆU LƯỢT NGƯỜI.</p> <p><b>IC102W</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thiết bị gồm: + Nút nhấn camera: đặt bên ngoài, cấp nguồn 12VDC, kết nối với điện thoại, ipad bằng wifi hoặc cổng LAN thông qua ứng dụng PHGLock. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chuông báo: đặt trong nhà, dùng 3 viên pin AA. Chuông báo kết nối không dây với nút nhấn camera, khoảng cách kết nối 2 thiết bị khoảng 20m không vật cản.</li> </ul> </li> <li>Kích thước (mm): + Nút nhấn camera: 158(dài) x 81(rộng) x 62(dày). <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chuông báo: 94(dài) x 65(rộng) x 27(dày).</li> </ul> </li> <li>Tính năng: + Đàm thoại bằng hình ảnh khi có khách nhấn chuông. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Có thể kết hợp với khóa điện tử, kiểm soát để mở cửa từ xa (có tính phí).</li> <li>+ Phù hợp lắp cửa phòng, căn hộ.</li> <li>+ Chủ động xem, lưu trữ hình ảnh, video khi cần.</li> <li>+ Có chức năng báo khi phát hiện chuyển động.</li> <li>+ Có chức năng báo động khi nạy phá nút nhấn camera.</li> <li>+ Có led hồng ngoại hỗ trợ xem hình ảnh vào ban đêm.</li> </ul> </li> <li>Thiết bị có thể lắp đặt ở ngoài trời.</li> <li>Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<p>3.600.000 •</p>
5	 <p><b>FE36</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp lắp cho cửa cổng có độ tối thiểu 40 x 80mm</li> <li>Kích thước: + MT: 168(cao) x 60(ngang) x 35(dày) <ul style="list-style-type: none"> <li>+ MS: 102(cao) x 132(ngang) x 43(dày)</li> </ul> </li> <li>Sử dụng 4 viên pin AA hoặc nguồn 12VDC. Có kích pin dự phòng</li> <li>Có kết nối mở rộng với chuông cửa màn hình, remote</li> </ul> <p><b>• Khóa không APP:</b> + MT: 100 gồm Vân tay, Thẻ từ, mã số và chia cơ trong trường hợp khẩn cấp <ul style="list-style-type: none"> <li>+ MS: 50 Vân tay, 50 Thẻ từ và chia cơ</li> </ul> <b>• Khóa có APP:</b> + Mặt Trước: APP PHGLock Pass trên điện thoại, 100 gồm Vân tay, Thẻ từ, mã số và chia cơ trong trường hợp khẩn cấp (Mở rộng kết nối Gateway để mở cửa từ xa) <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mặt sau: 2 lựa chọn: APP PHGLock Pass trên điện thoại, 100 gồm Vân tay, Thẻ từ, mã số và chia cơ Hoặc 50 Vân tay, 50 Thẻ từ và chia cơ</li> </ul> <b>• Có thể mở rộng tính năng Remote</b></p>	<p>4.500.000</p> <p>APP (1 mặt) 4.900.000</p> <p>APP (2 mặt) 5.700.000</p>
4	 <p><b>KE38</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp cho cửa cổng, 50mm x 100mm (tối thiểu 40 x 80mm).</li> <li>Cấu tạo: inox - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>Cách mở khóa: 60 thẻ MI &amp; chia cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Có tiếp điểm để kết nối thiết bị ngoại vi khác. Có nắp che mặt ngoài (nếu có nhu cầu).</li> <li>Kích thước (mm): 140(cao) x 160(ngang) x 70(dày).</li> <li>Test đóng/mở: 100.000 lần - Test hơi muối: 72 giờ.</li> <li>Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<p>4.700.000 •</p>
6	 <p><b>FE38</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp cho cửa cổng, 50mm x 100mm (tối thiểu 40 x 80mm).</li> <li>Cấu tạo: inox - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>Cách mở khóa: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vân tay 1 chiều: 60 thẻ MI, 90 vân tay mặt ngoài và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>+ Vân tay 2 chiều: 60 thẻ MI, 100 vân tay mặt ngoài, 100 vân tay mặt trong và chia khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> </ul> </li> <li>Có tiếp điểm để kết nối thiết bị ngoại vi khác. Có nắp che mặt ngoài (nếu có nhu cầu).</li> <li>Mặt trong lựa chọn thêm có núm vặn mở cửa hoặc dùng chia cơ.</li> <li>Kích thước (mm): 140(cao) x 160(ngang) x 70(dày).</li> <li>Bảo hành: 12 tháng.</li> <li>Có thể mở rộng tính năng Remote</li> </ul>	<p><b>Bạc</b> Vân tay 1 chiều 6.500.000 •</p> <p>Vân tay 2 chiều 7.300.000</p> <p><b>B-BDC</b> 8.600.000</p> <p><b>Nắp che</b> 200.000</p>

## DÒNG KHÓA TỬ




\* Thích hợp làm khóa tử nơi công cộng: siêu thị, khách sạn, phòng massage, phòng tập thể hình...

\* Bảo hành 12 tháng


### KHÓA TỬ THẺ TỬ


1	 <p>Bạc Vàng Đồng Đen <b>CL9621</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ T1.</li> <li>• Cấu tạo : hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua jack DC.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 114(dài) x 40(rộng) x 16(dày). + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).</li> </ul>	Bạc <b>600.000</b> •
			Vàng-Đồng-Đen <b>660.000</b> *Đặt tối thiểu 100 bộ
2	 <p>Bạc Vàng <b>CL9015</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ T1 - Bộ nhớ: 3 thẻ quản lý, 1 thẻ khách, 5 thẻ chủ và 15 thẻ kết hợp.</li> <li>• Cấu tạo : hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Phù hợp cho cửa gỗ dày 18mm.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 108(dài) x 54(rộng) x 17(dày). + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).</li> </ul>	Bạc <b>600.000</b> •
			Vàng <b>660.000</b>
3	 <p><b>CL9110</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ T1 - Bộ nhớ: 3 thẻ quản lý, 1 thẻ khách, 5 thẻ chủ và 15 thẻ kết hợp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua jack DC.</li> <li>• Chức năng quản lý thẻ thông minh, báo hiệu cửa chưa đóng chặt. Báo pin yếu.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 115 (dài) x 55 (rộng) x 17 (dày). + MS: 132 (dài) x 64 (rộng) x 26 (dày).</li> <li>• Giờ test muối: 72 giờ.</li> </ul>	<b>600.000</b> *Số lượng có hạn
4	 <p><b>CL9911</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ T1.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua jack DC.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 130(dài) x 29(rộng) x 18(dày). + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).</li> </ul>	<b>700.000</b> *Đặt tối thiểu 50 bộ
5	 <p><b>CL9928</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ T1.</li> <li>• Cấu tạo: Hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: Ø82 x 23(dày). + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).</li> </ul>	<b>800.000</b> *Đặt tối thiểu 50 bộ
6	 <p><b>CL9988C</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ T1.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn bằng pin vuông 9V.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 180(dài) x 50(rộng) x 37(dày). + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).</li> </ul>	<b>900.000</b> *Đặt tối thiểu 50 bộ
7	 <p><b>CL9014</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: Ø58 x 23(dày). + MS: 29(dày) x 66(rộng) x 123(cao) .</li> </ul>	<b>1.200.000</b> *Đặt tối thiểu 100 bộ
8	 <p><b>CL9016</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ T1.</li> <li>• Cấu tạo: inox - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chức năng quản lý thẻ thông minh, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 22(dày) x 57(rộng) x 94(dài). + MS: 28(dày) x 66(rộng) x 123(dài).</li> </ul>	<b>1.400.000</b> *Đặt tối thiểu 100 bộ

### KHÓA TỬ MÃ SỐ - THẺ TỬ - VÂN TAY







9	 <p>BV <b>CL9023</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: mã số.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 3 viên AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Phù hợp cho cửa gỗ dày 18mm.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 9,5(dày) x 23,5(rộng) x 95(cao). + MS: 23(dày) x 60(rộng) x 85(cao).</li> </ul>	<b>700.000</b>
10	 <p><b>CL9118</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ T1 và mã số.</li> <li>• Cấu tạo: Hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn bằng pin vuông 9V.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 115(dài) x 55(rộng) x 17(dày). + MS: 131(dài) x 64(rộng) x 26(dày).</li> </ul>	<b>800.000</b> *Đặt tối thiểu 50 bộ
11	 <p><b>CL9152</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: 200 thẻ từ MI và 50 mật mã.</li> <li>• Cấu tạo: nhựa plastic &amp; hợp kim.</li> <li>• Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Chức năng quản lý thẻ thông minh.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 147(dài) x 68(rộng) x 20(dày). + MS: 120(dài) x 62(rộng) x 28(dày).</li> </ul>	<b>2.500.000</b> • *Số lượng có hạn

### KHÓA TỬ VÂN TAY - MÃ SỐ

12	 <p>Trắng Đen <b>CLF9022</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cách mở khóa: vân tay (20 vân tay).</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 3 viên AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Phù hợp cho cửa gỗ dày 18mm.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: Ø48 x 24(dày). + MS: 23(dày) x 60(rộng) x 86(cao).</li> </ul>	<b>1.600.000</b>
----	---	--	------------------

13	 Trắng Đen <b>CLF9021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cách mở khóa: vân tay, mã số (1 mã số, 20 vân tay).</li> <li>Cấu tạo: hợp kim - Pin: 3 viên AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>Phù hợp cho cửa gỗ dày 18mm.</li> <li>Kích thước (mm):+ MT: 18(dày) x 30(rộng) x 114(cao). + MS: 23(dày) x 60(rộng) x 85(cao).</li> </ul>	<b>1.700.000</b>
----	--	---	------------------






## THẺ CẢM ỨNG - REMOTE

1	 <b>TI CARD</b> (ID)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thẻ từ TI: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu tiện lợi hơn, độ bảo mật cao.</li> <li>Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.</li> </ul>	<b>30.000</b>
2	 <b>MI CARD</b> (Mifare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thẻ từ MI: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và tiện lợi hơn.</li> <li>Sử dụng cho khóa Mifare (KR7153, KR8181, KR5293, FP5293, FP7153, FP6011, FP6021, FG3605, CL9152..).</li> <li>Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.</li> </ul>	<b>30.000</b>
3	 <b>MITI CARD</b> (Temic & Mifare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thẻ từ tích hợp MITI: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu tiện lợi hơn, độ bảo mật cao.</li> <li>Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100-200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.</li> </ul>	<b>100.000</b>
4	 <b>THẺ TỬ ĐEO TAY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và tiện lợi hơn, sử dụng cho đồng khóa cửa tủ.</li> </ul>	<b>80.000</b>
5	 <b>REMOTE</b>	Bán kính sử dụng 10-15m tùy theo môi trường	<b>500.000</b> ----- <b>PHGLock Pass</b> <b>700.000</b>
6	 <b>GATEWAY GW09</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gateway cho khóa APP.</li> <li>Kích thước (mm): 68 (Ngang) x 68 (dài) x 24 (dày).</li> <li>Kết nối: USB/USB Type C. Nguồn : 5VDC.</li> <li>Mở cửa, tạo, xóa thẻ, mã số, xem lịch sử từ xa. Thiết bị kết nối với khóa và wifi để quản lý từ xa.</li> </ul>	<b>1.600.000</b>



## KHÓA KHÁCH SẠN

+ Sử dụng phần mềm để quản lý hệ thống khóa khách sạn.  
+ Cài đặt thời gian sử dụng cho từng thẻ khách.










+ Lưu lại thông tin ra vào từng phòng, từng khách.  
+ Phân quyền ra vào cho từng người, từng bộ phận của khách sạn.

STT	HÌNH ẢNH	MÔ TẢ	GIÁ (VNĐ)
1	 <b>RF8106</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, thông dụng.</li> <li>Cách mở khóa: thẻ từ TM08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Cấu tạo: inox 201 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>Đổ cửa (mm): 36(dày) x 105(rộng).</li> <li>Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>Kích thước (mm) : 241(dài) x 71(rộng) x 19(dày).</li> </ul>	<b>1.700.000</b> ● *Đặt tối thiểu 100 bộ
2	 <b>RF2132</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, thông dụng.</li> <li>Cách mở khóa: thẻ từ TM08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Cấu tạo: inox 201 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>Kích thước (mm) : +MT: 290(dài) x 77(rộng) x 30(dày). +MS: 308(dài) x 77(rộng) x 30(dày).</li> </ul>	<b>2.200.000</b> ● *Đặt tối thiểu 200 bộ
3	 Bạc Đen <b>RF7868</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cách mở khóa: thẻ từ TM08 và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.</li> <li>Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>Kích thước (mm): 293(dài) x 76(rộng) x 23(dày).</li> </ul>	<b>Bạc</b> <b>2.300.000</b> ●
			<b>Đen</b> <b>2.600.000</b> ●
4	 Đen Vàng <b>RF8131</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế hiện đại, thông dụng.</li> <li>Cách mở khóa: thẻ từ TM08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Cấu tạo: nhôm CNC.</li> <li>Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.</li> <li>Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm).</li> <li>Kích thước (mm): 301(dài) x 75(rộng) x 18(dày).</li> </ul>	<b>Đen</b> <b>2.600.000</b> ●
			<b>Vàng</b> <b>2.800.000</b>
5	 Bạc Đen <b>RF7203</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, thông dụng.</li> <li>Cách mở khóa: thẻ từ TM08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.</li> <li>Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>Chuẩn ruột: ruột tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruột tâm 70mm)</li> <li>Kích thước (mm): 298(dài) x 72(rộng) x 22(dày).</li> </ul>	<b>Bạc</b> <b>3.000.000</b> ●
			<b>Đen</b> <b>3.200.000</b> ●



6	 <p><b>RF7155</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo phong cách đơn giản, sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức năng đèn báo pin yếu.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Chuẩn ruot: ruot tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruot tâm 70mm).</li> <li>• Kích thước (mm): 282(dài) x 68(rộng) x 22(dày).</li> <li>• Test đóng/mở: 240.000 lần.</li> </ul>	<p><b>Bạc</b> <b>3.000.000</b> •</p> <p><b>Vàng - Đen</b> <b>3.300.000</b></p>
7	 <p><b>RF6135</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo phong cách cổ điển.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức năng đèn báo pin yếu.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>• Chuẩn ruot: ruot tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruot tâm 70mm).</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 368(dài) x 76(rộng) x 25(dày).</li> </ul>	<p><b>3.400.000</b> *Đặt tối thiểu 100 bộ</p>
8	 <p><b>RF2012A</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo phong cách cổ điển.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: đồng - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức năng đèn báo pin yếu.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>• Chuẩn ruot: ruot tâm 62mm + khay pin.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 100(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 270(dài) x 72(rộng) x 14(dày).</li> </ul>	<p><b>3.500.000</b> •</p>
9	 <p><b>MF5290</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn dòng cửa có đổ cửa thấp: Nhôm Xingfa, EuroWindow, cửa nhựa lõi thép...</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo : inox 304 - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có kích nguồn qua cổng micro USB.</li> <li>• Chuẩn ruot: 3085 (và ruot đa điểm dùng cho cửa lùa)</li> <li>• Kích thước (mm): 293(dài) x 38(rộng) x 30(dày).</li> </ul>	<p><b>4.300.000</b> •</p>
10	 <p><b>RF2116</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo phong cách đơn giản, sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ TM08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo : nhôm - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức năng đèn báo pin yếu.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, chống cạy cửa, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38 (dày) x 105 (rộng) - Chuẩn ruot: ruot tâm 62mm (có thể mở rộng dùng ruot tâm 70mm).</li> <li>• Kích thước (mm)(Không có miếng lót cao su): + MT: 186(dài) x 67(rộng) x 18(dày) + MS: 231(dài) x 70(rộng) x 20(dày)</li> </ul>	<p><b>3.100.000</b></p>
11	 <p><b>MF2112</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: nhôm - Pin: 4xAA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức năng đèn báo pin yếu.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruot: ruot tâm 70mm.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 170(dài) x 65(rộng) x 15(dày) + MS: 275(dài) x 75(rộng) x 20(dày)</li> <li>• Test đóng/mở: 100.000 lần.</li> </ul>	<p><b>4.100.000</b> *Số lượng có hạn</p>
12	 <p><b>MF2113</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: nhôm - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức năng đèn báo pin yếu.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruot: ruot tâm 70mm.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 185(dài) x 53(rộng) x 17(dày). + MS: 275(dài) x 75(rộng) x 20(dày).</li> </ul>	<p><b>4.200.000</b> *Đặt tối thiểu 200 bộ</p>
13	 <p><b>MF2114</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: nhôm - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức năng đèn báo pin yếu.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: Tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruot: ruot tâm 70mm.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 185(dài) x 53(rộng) x 17(dày). + MS: 275(dài) x 75(rộng) x 20(dày).</li> </ul>	<p><b>4.100.000</b> *Đặt tối thiểu 200 bộ</p>
14	 <p><b>MF2115</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ MF08 &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: nhôm - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng), có chức năng đèn báo pin yếu.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt, chống cạy cửa.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruot: ruot tâm 70mm.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 160(dài) x 63(rộng) x 12(dày). + MS: 275(dài) x 75(rộng) x 20(dày).</li> </ul>	<p><b>4.300.000</b> *Đặt tối thiểu 200 bộ</p>

15	 <b>MF9433</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế hiện đại, sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ MF &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp kim nhôm + nhựa ABS.</li> <li>• Pin: 4xAA Alkaline.</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>• Chuẩn ruột: 7035.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng).</li> <li>• Kích thước (mm): 320(dài) x 81(rộng) x 63(dày).</li> </ul>	<b>7.100.000</b> *Đặt tối thiểu 200 bộ
16	 <b>MF9033</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn theo thiết kế đơn giản, sang trọng.</li> <li>• Cách mở khóa: thẻ từ MF &amp; chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.</li> <li>• Cấu tạo: hợp Kim + nhựa ABS - Pin: AA Alkaline, tuổi thọ pin có thể lên tới 12 tháng (tùy tần suất sử dụng).</li> <li>• Chức năng khóa đôi: tích hợp chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt.</li> <li>• Đổ cửa (mm): 38(dày) x 115(rộng) - Chuẩn ruột: 7035.</li> <li>• Kích thước (mm): + MT: 367(dài) x 85(rộng) x 73(dày). + MS: 365.5(dài) x 84(rộng) x 69(dày).</li> </ul>	<b>10.700.000</b> *Đặt tối thiểu 200 bộ















## PHỤ KIỆN KHÁCH SẠN

MIFARE			
1	 <b>MF CARD</b> (Mifare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thẻ từ Mifare (MF04/MF06/MF08...): sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và tiện lợi hơn.</li> <li>• Sử dụng cho khóa Mifare (MF3652, MF3271, RF5290,...)</li> <li>• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ).- Trên 200 thẻ in logo miễn phí.</li> </ul>	<b>50.000</b>
2	 <b>MITM CARD</b> (Temic & Mifare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thẻ từ tích hợp MITM: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và tiện lợi hơn.</li> <li>• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.</li> </ul>	<b>100.000</b>
3	 <b>Thẻ thu thập dữ liệu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thẻ dành cho khóa Mifare: MF3652, MF3271, MF5290, MF2112, MF2115</li> <li>• Thẻ dành cho người quản lý, ghi lại thông tin ra vào từng khách, từng phòng nhằm kiểm tra các hoạt động ra vào của hệ thống khóa khách sạn.</li> </ul>	<b>500.000</b>
4	 <b>Hộp tiết kiệm điện</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chất liệu: nhựa ABS</li> <li>• Công suất: 7.200W - 10.000W - Điện thế: 180-250VAC 50Hz - Cường Độ: 40A</li> <li>• Sử dụng thẻ từ MI.</li> <li>• Chức năng: kết nối với hệ thống điện trong phòng khách sạn, tiết kiệm điện năng cho hệ thống.</li> <li>• Kích thước (mm): 86(dài) x 86(rộng) x 13(dày) X 29(sâu).</li> <li>• Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<b>Trắng</b> <b>500.000</b>
			<b>Đen</b> <b>700.000</b>
5	 <b>Hộp tiết kiệm điện ES04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chất liệu: nhựa ABS.</li> <li>• Công suất: 4400W - Điện thế: 220VAC, Cường Độ: 30Ampe.</li> <li>• Sử dụng thẻ từ MI.</li> <li>• Chức năng: kết nối với hệ thống điện trong phòng khách sạn, tiết kiệm điện năng cho hệ thống.</li> <li>• Sử dụng cho các dòng khóa: MF3271 và MF365X.</li> <li>• Kích thước (mm): 85(dài) x 85(rộng) x 65(dày) - Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<b>1.600.000</b> *Số lượng có hạn
6	 <b>Phần mềm quản lý khóa khách sạn (Mifare)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cài đặt thời gian lưu trú cho khách.</li> <li>• Quản lý thời gian ra vào từng khách, từng phòng.</li> <li>• Báo cáo: số phòng khách đang ở, số phòng trống, số phòng khách đã đặt chỗ, xem lại lịch sử tạo và xóa thẻ.</li> <li>• Ghi và đọc thẻ cảm ứng: thẻ chủ, thẻ quản lý, thẻ tăng, thẻ khách</li> <li>• Phân quyền quản lý cho từng cán bộ, nhân viên.</li> <li>• Phân quyền ra vào cho các cán bộ, nhân viên khách sạn .</li> <li>• Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên IT khách sạn 1 lần.</li> <li>• Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 2 năm (online).</li> </ul>	<b>5.000.000</b>
7	 <b>ENCODER ER08MI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thiết bị giải mã thẻ ER08MI: dùng cho dòng khóa: MF2112, MF2113, MF2114, MF2115, MF5290.</li> <li>• Đọc và ghi thẻ cảm ứng: Thẻ hệ thống, thẻ chương trình, thẻ chủ (Master), thẻ quản lý, thẻ tăng, thẻ khách...v.v...</li> <li>• Kết nối: kết nối máy tính qua cổng COM, USB.</li> <li>• Độ an toàn cao: chống các thiết bị dò mã.</li> <li>• Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<b>4.500.000</b>
9	 <b>ENCODER ER04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thiết bị giải mã thẻ ER04: Dành cho thẻ Mifare, dùng cho dòng khóa: MF3652, MF3271..</li> <li>• Đọc và ghi thẻ cảm ứng: Thẻ hệ thống, thẻ chương trình, thẻ chủ (Master), thẻ quản lý, thẻ tăng, thẻ khách... v.v...</li> <li>• Kết nối: kết nối máy tính qua cổng COM, USB.</li> <li>• Độ an toàn cao: chống các thiết bị dò mã.</li> <li>• Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<b>8.000.000</b>
TEMIC			
10	 <b>TM CARD</b> (Temic)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thẻ từ TM (TM03, TM05, TM08,...): sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và tiện lợi hơn.</li> <li>• Giá in logo: 25,000 VNĐ/thẻ (100-200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.</li> </ul>	<b>50.000</b>

11	 <b>Hộp tiết kiệm điện ESTM08</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chất liệu: nhựa ABS.</li> <li>Công suất: 7200W - 9600W. Điện thế: 180 - 220VAC - 50Hz. Cường Độ: 40A</li> <li>Chức năng: kết nối với hệ thống điện trong phòng khách sạn, tiết kiệm điện năng cho hệ thống.</li> <li>Kích thước (mm): 86(dài) x 86(rộng) x 15(dày) x 29(sâu).</li> <li>Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<b>Trắng</b> <b>400.000</b>
12	 <b>Phần mềm quản lý khóa khách sạn (Temic)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cài đặt thời gian lưu trú cho khách.</li> <li>Quản lý thời gian ra vào từng khách, từng phòng.</li> <li>Bảo cáo: số phòng khách đang ở, số phòng trống, số phòng khách đã đặt chỗ, xem lại lịch sử tạo và xóa thẻ.</li> <li>Ghi và đọc thẻ cảm ứng: thẻ chủ, thẻ quản lý, thẻ tăng, thẻ khách.</li> <li>Phân quyền quản lý cho từng cán bộ, nhân viên.</li> <li>Phân quyền ra vào cho các cán bộ, nhân viên khách sạn.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên IT khách sạn 1 lần.</li> <li>Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 2 năm (online).</li> </ul>	<b>5.000.000</b>
13	 <b>ERTM08 ERTM03</b> Thiết bị giải mã thẻ	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ ERTM03: dùng cho các dòng khóa RF8181, RF8010, RF8112, RF8101, RF8121, RF8153.</li> <li>+ ERTM08 (Best seller): dùng cho dòng khóa: RF7153, RF2012A, RF2012ZA, RF2132 ...</li> <li>• Đọc và ghi thẻ cảm ứng: thẻ hệ thống, thẻ chương trình, thẻ chủ (Master), thẻ quản lý, thẻ tăng, thẻ khách...v...v...</li> <li>• Kết nối: kết nối máy tính qua cổng COM, USB.</li> <li>• Độ an toàn cao: chống các thiết bị dò mã - Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<b>ERTM08</b> <b>3.800.000</b>
			<b>ERTM03</b> <b>5.900.000</b>
14	 <b>DC08 DC03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thiết bị thu thập dữ liệu:</li> <li>+ DC03: dùng cho các dòng khóa RF8181, RF8010, RF8112, RF8101, RF8121, RF8153.</li> <li>+ DC08: dùng cho các dòng khóa RF7153, RF2012A, RF2012ZA, RF8131, RF2116, RF2132.</li> <li>• Máy dành cho người quản lý, thu lại thông tin ra vào từng khách, ra vào từng phòng nhằm kiểm tra các hoạt động ra vào của hệ thống khóa khách sạn.</li> <li>• Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<b>DC08</b> <b>3.800.000</b> <small>*Số lượng có hạn</small>
			<b>DC03</b> <b>6.300.000</b> <small>*Số lượng có hạn</small>
<b>HOTEL ONLINE</b>			
15	 <b>CARD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thẻ từ MF: sử dụng chip cảm biến thông minh giúp cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu có khả năng bảo mật và tiện lợi hơn.</li> <li>• Giá in logo: 25.000 VNĐ/thẻ (100 - 200 thẻ). Trên 200 thẻ in logo miễn phí.</li> </ul>	<b>30.000</b>
16	 <b>GATEWAY GW09</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kích thước (mm): 68 (ngang) x 68 (dài) x 24 (dày).</li> <li>• Kết nối: USB/USB Type C - 5VDC</li> <li>• Bán kính hoạt động: 5-10 mét.</li> <li>• Thiết bị kết nối với khóa và wifi để quản lý từ xa.</li> </ul>	<b>1.600.000</b>
17	 <b>Encoder PHGLock Hotel (App)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kích thước (mm): 68 (ngang) x 68 (dài) x 24 (dày)</li> <li>• Kết nối: USB/USB Type C - 5VDC</li> <li>• Tạo thẻ để sử dụng - Dùng thẻ hệ Mifare.</li> </ul>	<b>8.000.000</b>
18	 <b>Phần mềm quản lý khóa khách sạn (App)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cài đặt thời gian lưu trú cho khách.</li> <li>Quản lý thời gian ra vào từng khách, từng phòng.</li> <li>Bảo cáo: số phòng khách đang ở, số phòng trống, số phòng khách đã đặt chỗ, xem lại lịch sử tạo và xóa thẻ.</li> <li>Ghi và đọc thẻ cảm ứng: thẻ chủ, thẻ quản lý, thẻ tăng, thẻ khách</li> <li>Phân quyền quản lý cho từng cán bộ, nhân viên.</li> <li>Phân quyền ra vào cho các cán bộ, nhân viên khách sạn.</li> <li>Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên IT khách sạn 1 lần.</li> <li>Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 2 năm (online).</li> </ul>	<b>10.000.000</b>
<b>PHỤ KIỆN KHÁC</b>			
19	 <b>Chốt an toàn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chốt an toàn dạng gạt.</li> <li>Bảo vệ cửa cho khách sạn.</li> <li>Cấu tạo hợp kim kẽm.</li> </ul>	<b>100.000</b> <small>*Số lượng có hạn</small>
20	 <b>Chốt an toàn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chốt an toàn dây xích.</li> <li>Bảo vệ cửa cho khách sạn.</li> <li>Cấu tạo hợp kim kẽm.</li> </ul>	<b>190.000</b> <small>*Số lượng có hạn</small>
21	 <b>Mắt thần</b> Vàng Bạc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phù hợp cho khách sạn và căn hộ.</li> <li>• Độ dày cửa 35 -55mm.</li> <li>Cấu tạo: Hợp kim đồng.</li> <li>• Góc nhìn 135°.</li> </ul>	<b>150.000</b> <small>*Số lượng có hạn</small>
22	 <b>Bộ chuông dọn phòng</b> Bảo hành: 12 tháng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nút nhấn chuông: được đặt bên ngoài phòng, có tính năng nhấn chuông và đèn led hiển thị tình trạng : không làm phiền, vui lòng đợi, dọn phòng và hiển thị số phòng.</li> <li>+ Nút nhấn báo dọn phòng, vui lòng đợi và không làm phiền: được đặt trong phòng và gần vị trí giường ngủ để dễ dàng thao tác.</li> <li>+ Chuông báo: được đặt trong phòng và thường gắn vị trí sinh hoạt.</li> </ul> </li> <li>Tất cả thiết bị kết nối với nhau thông qua dây điện và sử dụng nguồn 220 VAC.</li> <li>Thông số kỹ thuật: Nút nhấn được lắp vào để âm 8x8cm.</li> <li>Phù hợp với mọi khách sạn nếu có nhu cầu.</li> </ul>	<b>1.850.000</b>
23	 <b>Bộ chuông dọn phòng</b> Bảo hành: 12 tháng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hệ thống bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nút nhấn chuông: được đặt bên ngoài phòng, có tính năng nhấn chuông và đèn led hiển thị tình trạng : không làm phiền, vui lòng đợi, dọn phòng và hiển thị số phòng.</li> <li>+ Nút nhấn báo dọn phòng, vui lòng đợi và không làm phiền: được đặt trong phòng và gần vị trí giường ngủ để dễ dàng thao tác.</li> <li>+ Chuông báo: được đặt trong phòng và thường gắn vị trí sinh hoạt.</li> </ul> </li> <li>Tất cả thiết bị kết nối với nhau thông qua dây điện và sử dụng nguồn 220 VAC.</li> <li>Thông số kỹ thuật: Nút nhấn được lắp vào để âm 8x8cm.</li> <li>Phù hợp với mọi khách sạn nếu có nhu cầu.</li> </ul>	<b>1.850.000</b>

24	 <p><b>SB3043</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn và gia đình.</li> <li>• Cách mở: Sử dụng mã số trong việc đóng mở cửa và chìa cơ trong TH khẩn cấp</li> <li>• Có bàn phím cảm ứng.</li> <li>• Pin: 4xAA Alkaline, có chức năng đèn báo khi pin yếu.</li> <li>• Kích thước (mm): 440(ngang) x 200(cao) x 370(sâu).</li> <li>• Trọng lượng: 12 kg - Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<p><b>5.300.000</b> •</p>
25	 <p><b>SB3031</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phù hợp cho khách sạn và gia đình.</li> <li>• Cách mở: sử dụng mã số trong việc đóng mở cửa và chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp</li> <li>• Có đèn led sáng mỗi khi mở</li> <li>• Pin: 4xAA Alkaline, có chức năng đèn báo khi pin yếu.</li> <li>• Kích thước (mm): 311(ngang) x 196(cao) x 230(sâu).</li> <li>• Trọng lượng: 7,6 kg - Bảo hành: 12 tháng.</li> </ul>	<p><b>3.700.000</b> *Số lượng có hạn</p>


## CÁC CHUẨN RUỘT

<p>Chuẩn ruột tâm 62</p> 	<p>Chuẩn ruột tâm 70</p> 	<p>Chuẩn ruột: 3085</p> 	<p>Chuẩn ruột: 3585</p> 	<p>Chuẩn ruột: 5050</p> 
<p>Chuẩn ruột: 5550</p> 	<p>Chuẩn ruột: 6050</p> 	<p>Chuẩn ruột: 6068</p> 	<p>Chuẩn ruột tâm 62 + Khay pin</p> 	<p>Chuẩn ruột: 6052</p> 
<p>Chuẩn ruột: 6060</p> 	<p>Chuẩn ruột: 6140</p> 	<p>Chuẩn ruột: 5572</p> 	<p>Chuẩn ruột: 7035</p> 	

## HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ CỬA

### I. Xác định tay nắm, hướng mở cửa:

- Tay nắm trái, cửa đẩy vào.
- Tay nắm phải, cửa đẩy vào.
- Tay nắm trái, cửa mở ra.
- Tay nắm phải, cửa mở ra.



### I. Xác định yêu cầu cửa lắp khóa:

- Độ rộng đố cửa: khoảng cách từ mép cửa đến đường viền trang trí cánh cửa lắp khóa.
- Độ dày đố cửa: Độ dày của cánh cửa nơi lắp khóa.

