



**Tặng bộ nồi: CWH-030**



## CEH-201-IF

## Bếp từ hồng ngoại Hawonkoo CEH-201-IF

### Thông số kỹ thuật

- Điện áp 220V - 240V / 50Hz - 60Hz
- Công suất 4200W với 9 mức điều chỉnh
- Hồng ngoại: 2200W - Từ: 2000/2200W
- Trái: đường kính 19 cm - Phải: đường kính 19 cm
- Mặt kính Ceramic với dải màu sắc đầu tiên trên thế giới
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- Bảng điều khiển Cảm ứng dạng trượt - Slider Control
- Màn hình hiển thị Màn hình LED
- Khung vỏ Hợp kim thép phủ sơn tĩnh điện
- Mâm từ Dây đồng nguyên chất + 9 thanh hướng từ
- Mâm nhiệt Mâm nhiệt HiLight
- Linh kiện Sò công suất IGBT từ Đức

### Tính năng sản phẩm

- Quạt gió 1 quạt độc lập riêng biệt cho vùng từ
- Hẹn giờ 180 phút, Khóa bàn phím, Cảnh báo nhiệt dư
- Chức năng Đun nấu nhanh Super Power; hâm/ủ nóng, tạm dừng chương trình
- Tính năng an toàn Chống cháy, chống trào tự động; bảo vệ quá nhiệt mặt kính; bảo vệ quá áp, thấp áp
- Tính năng thông minh Tự động nhận diện vật liệu, kích thước nồi/chảo
- Kích thước sản phẩm 715 x 425 x 74.5 mm (ngang x sâu x cao) (không tính chân đế)
- Kích thước lắp đặt 680 x 410 mm (ngang x sâu)
- Trọng lượng tịnh 8,1 kg
- **Xuất Xứ: Thái Lan**
- **Bảo hành 36 tháng tại nơi sử dụng**



**Tặng bộ nồi: CWH-030**



CEH-205 II	Bếp từ đôi Hawonkoo CEH-205 II
<b>Thông số kỹ thuật</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Công suất 4000W</li><li>• Điện áp 220V - 240V / 50Hz - 60Hz</li><li>• Bếp trái: 2000W - Bếp phải 2000W</li><li>• Kích thước vùng nấu: Trái: Ø 20 cm - Phải: Ø 20 cm</li><li>• Mặt kính Ceramic với dải màu sắc đầu tiên trên thế giới</li><li>• Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng</li><li>• Bảng điều khiển Cảm ứng dạng trượt Slider Control</li><li>• Màn hình hiển thị Màn hình LED</li><li>• Mức công suất 9 mức công suất</li><li>• Khung vỏ hợp kim thép phủ sơn tĩnh điện</li><li>• Mâm từ Dây đồng nguyên chất</li><li>• Linh kiện Sò công suất IGBT từ Đức</li><li>• Quạt gió 2 quạt độc lập riêng biệt mỗi vùng từ</li></ul>
<b>Tính năng sản phẩm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hẹn giờ 180 phút</li><li>• Khóa bàn phím, Cảnh báo nhiệt dư</li><li>• Chức năng Đun nấu nhanh Super Power; hâm/ủ nóng; tạm dừng chương trình</li><li>• Tính năng an toàn Chống cháy, chống trào tự động; bảo vệ quá nhiệt mặt kính; bảo vệ quá áp, thấp áp</li><li>• Tính năng khác Tự động nhận diện vật liệu, kích thước nồi/chảo</li><li>• Kích thước sản phẩm 715 x 425 x 74.5 mm (ngang x sâu x cao)</li><li>• Kích thước lắp đặt âm 680 x 410 mm (ngang x sâu)</li><li>• Trọng lượng tịnh 7,8 kg</li><li>• <b>Xuất Xứ: Thái Lan</b></li><li>• <b>Bảo hành 36 tháng tại nơi sử dụng</b></li></ul>



**Tặng bộ nồi: CWH-030**



CEH-266	Bếp từ đôi Hawonkoo CEH-266
<b>Thông số kỹ thuật</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Điện áp: 220V – 240V / 50Hz – 60Hz</li><li>• Công suất: 5400W với 9 mức điều chỉnh</li><li>• Trái: 2400/3000W - Phải: 2400/3000W</li><li>• Trái: Ø22 cm - Phải: Ø22 cm</li><li>• Mặt kính: Crystal với dải màu sắc đầu tiên trên thế giới</li><li>• Bảng điều khiển: Cảm ứng dạng trượt – Slider Control</li><li>• Màn hình hiển thị: Màn hình LED</li><li>• Khung vỏ: Hợp kim thép phủ sơn tĩnh điện</li><li>• Mâm từ: Dây đồng nguyên chất + 6 thanh hướng từ</li><li>• Linh kiện: Sò công suất IGBT từ Đức</li><li>• Quạt gió: 2 quạt độc lập riêng biệt mỗi vùng từ</li></ul>
<b>Tính năng sản phẩm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hẹn giờ 99 phút</li><li>• Khóa bàn phím: Có</li><li>• Cảnh báo nhiệt dư: Có</li><li>• Chức năng: Đun nấu nhanh Super Power; tạm dừng chương trình</li><li>• Tính năng an toàn: Chống cháy, chống trào tự động; bảo vệ quá nhiệt mặt kính; bảo vệ quá áp, thấp áp</li><li>• Tính năng thông minh: Tự động nhận diện vật liệu, kích thước nồi/chảo</li><li>• Kích thước sản phẩm: Ngang 73 cm - Dọc 43 cm - Cao 7.4 cm - Nặng 9.28 kg (không tính chân đế)</li><li>• Kích thước lắp đặt: Ngang 67 cm - Dọc 40 cm</li><li>• Chiều dài dây điện: 127 cm</li><li>• Trọng lượng tịnh: 9,28 kg</li><li>• <b>Xuất Xứ: Thái Lan</b></li><li>• <b>Bảo hành 36 tháng tại nơi sử dụng</b></li></ul>



**Tặng bộ nồi: CWH-030**



## CEH-286

## Bếp từ đôi Hawonkoo CEH-286

### Thông số kỹ thuật

- Loại lắp đặt: đặt âm/ lắp đặt dương
- Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
- Công suất: 5400W
- Số vùng nấu: 2 Vùng nấu - 9 mức công suất
- Công suất Trái: 2600/3000W - Phải: 2600/3000W
- Kích Thước vùng nấu trái: 22cm; Vùng nấu phải: 22cm

### Tính năng sản phẩm


- Mặt kính Paris Passion cao cấp: Chịu nhiệt lên đến 700°C, chống trầy xước và va đập, dễ dàng vệ sinh.
- Công nghệ Inverter CA: Tiết kiệm điện năng, tối ưu công suất, giảm tiêu thụ điện.
- Mâm từ đồng nguyên chất: Gia nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều, đảm bảo an toàn và hiệu suất nấu cao.
- Chức năng nấu nhanh Super Power: Công suất mỗi vùng nấu lên đến 3.000W.
- Chức năng rã đông và hâm nóng: Tiện lợi với các mức nhiệt độ tùy chỉnh.
- Bảng điều khiển Slider Control: Cảm ứng nhanh nhạy, dễ dàng điều chỉnh.
- Khung thép nguyên khối: Bền bỉ, chống oxi hóa, tản nhiệt hiệu quả.
- Quạt gió DC siêu êm: Tản nhiệt nhanh chóng, tiết kiệm năng lượng.
- Chế độ an toàn: Cảnh báo nhiệt dư, tự động ngắt khi quá nhiệt, khóa bàn phím cho trẻ nhỏ
- Kích Thước Sản phẩm: Ngang 73 cm - Dọc 43 cm - Cao 7.4 cm
- Kích thước đặc âm: 670 x 400 mm
- Nặng: 9,28 kg
- Sản xuất và lắp ráp: Thái Lan
- Chính sách bảo hành: 36 tháng ( Tại nơi sử dụng )



**Tặng bộ nồi: CWH-030**



CEH-288	Bếp từ đôi âm Hawonkoo CEH-288
<b>Thông số kỹ thuật</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Loại bếp: Bếp từ đôi, Bếp dương cần lắp CB</li><li>• Tổng công suất: 5200W</li><li>• Công suất vùng nấu: Trái: 2600/3000W - Phải: 2600/3000W</li><li>• Điện áp: 220 - 240V, 50 - 60 Hz</li><li>• Kích thước vùng nấu: Trái: Ø22 cm - Phải: Ø22 cm</li><li>• 9 chế độ nấu cài đặt sẵn, linh hoạt cho nhiều món ăn</li><li>• Kiểu lắp đặt: Lắp âm và lắp dương</li><li>• Bảng điều khiển: Cảm ứng</li><li>• Chất liệu mặt bếp: Kính Paris Passion</li><li>• Thương hiệu mâm nấu: Hawon</li><li>• Thương hiệu cửa: Hàn Quốc</li></ul>
<b>Tính năng sản phẩm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mặt kính cao cấp Paris Passion của Hawonkoo, bền đẹp</li><li>• Bảng điều khiển cảm ứng Slider Control thao tác chính xác</li><li>• Hẹn giờ nấu lên đến 99 phút, chủ động kiểm soát thời gian</li><li>• 3 chế độ nấu cài đặt sẵn</li><li>• Tự ngắt khi quá nhiệt hoặc khi không có nồi an toàn</li><li>• Khóa an toàn phù hợp gia đình có trẻ em, yên tâm sử dụng</li><li>• Kích thước sản phẩm: Ngang 73 cm - Dọc 43 cm - Cao 7.3 cm</li><li>• Kích thước lắp đặt âm 670 x 400 mm</li><li>• Nặng: 9,28 kg</li><li>• <b>Xuất xứ: Thái Lan</b></li><li>• <b>Chính sách bảo hành: 36 tháng ( tại nơi sử dụng)</b></li></ul>



HRH-701	Máy hút mùi Hawonkoo HRH-701
<b>Thông số kỹ thuật</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Điện áp:220V/50Hz</li><li>• Đường kính ống:160mm, dài 1500mm</li><li>• Kích thước: 700x 510x 405mm</li><li>• Trọng lượng:13kg</li><li>• Bộ lưới lọc 2 lớp Smart Duo Filter</li><li>• Chế độ hút 2 cấp độ</li><li>• Cánh quạt Aerowing kim loại phủ sơn tĩnh điện</li></ul>
<b>Tính năng sản phẩm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Máy hút mùi thiết kế hiện đại với đường bo vuông góc tinh tế</li><li>• Công suất hút mạnh mẽ, đạt tối đa lên đến 1200 m<sup>3</sup>/h</li><li>• Động cơ AC mạnh mẽ vận hành bền bỉ cho hiệu suất hút mùi cao</li><li>• Bộ lưới lọc 2 lớp với nhiều khe thoát tăng hiệu quả lưu thông khí</li><li>• Bảng điều khiển cảm ứng dễ dàng sử dụng với 2 tốc độ hút</li><li>• Có đèn chiếu sáng</li><li>• Bảo hành 24 tháng ( tại nơi sửa dụng)</li></ul>



## HRH - 703

## Máy hút mùi Hawonkoo HRH- 703

### Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220- 240V / 50-60Hz
- Công suất: 240W
- Lưu lượng gió: 800m3/giờ, 3 tốc độ, 2 quạt hút
- Ống thoát khói: Ống nhôm xun linh hoạt
- Đường kính ống thoát khói: 120 (mm)
- Chiều dài ống thoát khói: 1500 (mm)
- Loại điều khiển: Cảm ứng chuyển động, Cảm ứng chạm

### Tính năng sản phẩm

- Cơ chế vận hành: Hút đẩy trực tiếp bằng đường ống thoát khí ngoài và hút thải tuần hoàn bằng than hoạt tính.
- Tiện ích: Hút mùi thiết kế mới với 2 cơ chế vận hành
- Chức năng tự làm sạch mùi tồn dư
- Chức năng tắt chậm
- Điều khiển cảm biến chuyển động và cảm ứng chạm Direct Control
- Lưới lọc Smart Filter bằng thép 2 lớp sơn tĩnh điện chống gỉ
- Động cơ kín chống hơi ẩm, dầu mỡ với lớp phủ Emay cách điện tiêu chuẩn châu Âu
- Đèn chiếu sáng khi nấu
- Cơ chế gió tuần hoàn và khử mùi bằng than hoạt tính
- Chức năng khóa điều khiển chuyển động
- Thiết kế âm nhỏ gọn tiết kiệm không gian, phù hợp ngay cả với không gian bếp nhỏ/hẹp
- Kích thước sản phẩm: 695mm x 480mm x 135mm
- Khối lượng tịnh: 8,5Kg
- Năm ra mắt: 2025
- Sản xuất và lắp ráp: THÁI LAN
- Bảo hành 24 Tháng ( Tại nơi sử dụng )