



DANH MỤC SẢN PHẨM THIẾT BỊ NHÀ BẾP JUNGER - NSP



DWJ-600

Máy rửa chén/bát độc lập 14 bộ DWJ-600

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 1760W – 2100W
- Mức tiêu thụ nước: ~10L/ lần rửa
- Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa
- Độ ồn: 49 dB
- Chất liệu vỏ máy: Thép sơn tĩnh điện
- Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn
- Chiều dài dây nguồn: 175 cm
- Kích thước bao gồm chân đế: 598 x 600 x 845 mm (chiều sâu x chiều ngang x chiều cao)

Tính năng sản phẩm

- Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
- Công nghệ rửa: Công nghệ rửa khử khuẩn bằng nước nóng 70°C kết hợp sấy nóng
- Công nghệ sấy: Công nghệ sấy nóng Residual Heating Dry
- Tiện ích: Vô hiệu hóa hệ thống cảm ứng bảo vệ an toàn cho trẻ em
- Hạn thời gian từ 1 giờ đến 24 giờ
- Ghi nhớ chương trình khi mất điện.
- Tự làm mềm nước cứng để giúp máy làm việc có năng suất, ổn định và đảm bảo sau thời gian dài sử dụng.
- Cảnh báo hết muối và chất trợ rửa trên màn hình hiển thị khi dưới mức cho phép.
- Tự ngắt khi áp lực nước đầu vào yếu dưới dải áp lực cho phép <0.4Pa để bảo vệ máy và tiết kiệm điện năng.
- Tự động ngắt khóa cấp nước đầu vào khi phát hiện tình trạng rò rỉ hoặc tràn nước, bảo vệ máy khỏi bị nước xâm nhập, đảm bảo độ bền.
- Phán đoán những tình huống phát sinh từ lưới điện (thấp áp - cao áp) và đưa ra mức bảo vệ phù hợp
- Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, phím cơ, màn hình hiển thị.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- **Bảo hành: 36 Tháng.**
- Dòng sản phẩm: 2024



DWJ-140	Máy rửa bát độc lập Junger Leopard DWJ-140
Thông số kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none">• Công suất: 1800W• Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa• Tiêu thụ nước: ~10.9L/ lần rửa• Số chén bát rửa được: Máy rửa chén 15 bộ tương đương 4 - 5 bữa ăn Việt• Độ ồn: 49 dB• Kích thước bao gồm chân đế: 600 x 598 x 805 mm (ngang x sâu x cao)• Kích thước không chân đế: 600 x 598 x 795 mm (ngang x sâu x cao)• Trọng lượng: 45 kg
Tính năng sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">• Chương trình: 6 chương trình rửa• Công nghệ rửa: Tiết trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech, Công nghệ rửa khử khuẩn 75°C• Công nghệ sấy: Sấy nóng Junger Super Dry Tech• Tiện ích: Khóa an toàn trẻ em• Chức năng tự làm mềm nước• Bán tải Half load• Đèn LED báo hết muối, hết nước làm bóng• Khử trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech• Khử mùi bằng gió tươi đổi lưu Fresh Air• Cảm biến độ bẩn của nước - Junger Super AI Cleaning• Chức năng sấy khô chuyên sâu• Vòi phun 360• Chất liệu vỏ máy: Thép sơn tĩnh điện• Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn• Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, phím cơ, màn hình hiển thị.• Xuất xứ: Thái Lan.• Bảo hành: 48 Tháng.• Dòng sản phẩm: 2024



DWJ-143

Máy rửa chén/bát độc lập 14 bộ DWJ-143

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 1800W
- Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa
- Tiêu thụ nước: ~10.9L/ lần rửa
- Số chén bát rửa được: Máy rửa bát 15 bộ tương đương 4 - 5 bữa ăn Việt
- Độ ồn: 49 dB
- Chất liệu vỏ máy: Thép sơn tĩnh điện
- Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn
- Kích thước bao gồm chân đế: 600 x 598 x 805 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước không chân đế: 600 x 598 x 795 mm (ngang x sâu x cao)
- Trọng lượng: 45 kg

Tính năng sản phẩm

- Chương trình: 06 chương trình rửa
- Công nghệ rửa: Tiết trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech, Công nghệ rửa khử khuẩn 75°C
- Công nghệ sấy: Sấy nóng Junger Super Dry Tech
- Chức năng tự làm mềm nước
- Bán tải Half load
- Hẹn giờ bắt đầu rửa (từ 1 - 24 tiếng)
- Khử trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech
- Khử mùi bằng gió tươi đối lưu Fresh Air
- Cảm biến độ bẩn của nước - Junger Super AI Cleaning
- Chức năng sấy khô chuyên sâu
- Chức năng bảo vệ quá tải - quá áp
- Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, Cảm ứng, Màn hình hiển thị
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- **Bảo hành: 48 Tháng.**
- Dòng sản phẩm: 2024



DWJ-450	Máy rửa chén/bát độc lập 10 bộ DWJ-450
Thông số kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none">• Công suất: 1760W – 2100W• Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa• Lượng nước tiêu thụ: ~8L/ lần rửa• Chất liệu vỏ máy: Thép sơn tĩnh điện• Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn• Độ ồn: 44 dB• Kích thước bao gồm chân đế: 445 x 595 x 845mm• Khối lượng: 40 kg
Tính năng sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">• Chương trình: 08 chương trình rửa• Công nghệ rửa: Công nghệ rửa khử khuẩn bằng nước nóng 70°C kết hợp sấy nóng• Công nghệ sấy: Công nghệ sấy nóng Residual Heating Dry• Tiện ích: Vô hiệu hóa hệ thống cảm ứng bảo vệ an toàn cho trẻ em• Hạn thời gian từ 1 giờ đến 24 giờ• Ghi nhớ chương trình khi mất điện.• Tự làm mềm nước cứng để giúp máy làm việc có năng suất, ổn định và đảm bảo sau thời gian dài sử dụng.• Cảnh báo hết muối và chất trợ rửa trên màn hình hiển thị khi dưới mức cho phép.• Tự ngắt khi áp lực nước đầu vào yếu dưới dải áp lực cho phép <0.4Pa để bảo vệ máy và tiết kiệm điện năng.• Tự động ngắt khóa cấp nước đầu vào khi phát hiện tình trạng rò rỉ hoặc tràn nước, bảo vệ máy khỏi bị nước xâm nhập, đảm bảo độ bền.• Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, Phím cơ, Màn hình hiển thị• Xuất xứ: Thái Lan.• Bảo hành: 36 Tháng.• Dòng sản phẩm: 2024



DWJ-100

Máy rửa chén/bát độc lập 10 bộ DWJ-100

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 1480W – 1760W
- Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa
- Lượng nước tiêu thụ: ~9.3L/ lần rửa
- Số chén bát rửa được: Máy rửa bát 12-13 bộ Châu Âu (3-4 bữa ăn Việt)
- Chất liệu vỏ máy: Thép sơn tĩnh điện
- Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn
- Độ ồn: 49 dB
- Kích thước bao gồm chân đế: 550 x 500 x 605 mm (chiều ngang x chiều sâu x chiều cao)
- Kích thước không chân đế 550 x 500 x 595 mm (chiều ngang x chiều sâu x chiều cao)
- Khối lượng: 27,1 kg

Tính năng sản phẩm

- Chương trình: 08 chương trình rửa
- Công nghệ rửa: Tiệt trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech, Công nghệ rửa khử khuẩn 75°C
- Công nghệ sấy: Sấy nóng Junger Super Dry Tech
- Tiện ích: Khóa an toàn trẻ em
- Hẹn thời gian 1 giờ đến 24 giờ
- Cảm biến độ bẩn của nước
- Tự kích hoạt lại chương trình khi mất điện
- Tự làm mềm nước
- Tính năng báo hết muối và chất trợ rửa
- Tự ngắt khi không có nước đầu vào
- Chống tràn nước rò rỉ nước
- Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, Cảm ứng, Màn hình hiển thị
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- **Bảo hành: 48 Tháng.**
- Dòng sản phẩm: 2024



DWJ-163-MS Máy rửa chén/bát 15 bộ Junger Leopard DWJ-163-MS	
Thông số kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none">• Công suất: 1800W• Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa• Tiêu thụ nước: ~10.9L/ lần rửa• Số chén bát rửa được: Máy rửa bát 15 bộ tương đương 4 - 5 bữa ăn Việt• Chất liệu vỏ máy: Thép sơn tĩnh điện• Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn• Độ ồn: 49 dB• Kích thước bao gồm chân đế: 600 x 598 x 805 mm (ngang x sâu x cao)• Kích thước không chân đế: 600 x 598 x 795 mm (ngang x sâu x cao)• Nặng: 45 kg
Tính năng sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">• Chương trình: 06 chương trình rửa• Công nghệ rửa: Tiết trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech, Công nghệ rửa khử khuẩn 75°C• Công nghệ sấy: Sấy nóng Junger Super Dry Tech• Chức năng tự làm mềm nước• Bán tải Half load• Hẹn giờ bắt đầu rửa (từ 1 - 24 tiếng)• Đèn LED báo hết muối, hết nước làm bóng• Tự động căn chỉnh thời gian/lượng nước• Khử trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech• Khử mùi bằng gió tươi đối lưu Fresh Air• Cảm biến độ bẩn của nước - Junger Super AI Cleaning• Chức năng sấy khô chuyên sâu• Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, Cảm ứng, Màn hình hiển thị• Xuất xứ: Thái Lan.• Bảo hành: 48 Tháng.• Dòng sản phẩm: 2024



DWJ-183-VG


Máy rửa bát 15 bộ Junger Leopard DWJ-183-VG


Thông số kỹ thuật

- Công suất: 1800W
- Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa
- Tiêu thụ nước: ~10.9L/ lần rửa
- Số chén bát rửa được: Máy rửa bát 15 bộ tương đương 4 - 5 bữa ăn Việt
- Chất liệu vỏ máy Thép sơn tĩnh điện
- Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn
- Độ ồn: 49 dB
- Kích thước bao gồm chân đế: 600 x 598 x 805 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước không chân đế: 600 x 598 x 795 mm (ngang x sâu x cao)
- Năng: 45 kg


Tính năng sản phẩm

- Chương trình: 06 chương trình rửa
- Công nghệ rửa: Tiết trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech, Công nghệ rửa khử khuẩn 75°C
- Công nghệ sấy: Sấy nóng Junger Super Dry Tech
- Tiện ích: Khoá an toàn trẻ em
- Chức năng tự làm mềm nước
- Bán tải Half load
- Hẹn giờ bắt đầu rửa (từ 1 - 24 tiếng)
- Đèn LED báo hết muối, hết nước làm bóng
- Khử trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech
- Khử mùi bằng gió tươi đối lưu Fresh Air
- Cảm biến độ bẩn của nước - Junger Super AI Cleaning
- Chức năng sấy khô chuyên sâu
- Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, Cảm ứng, Màn hình hiển thị
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- **Bảo hành: 48 Tháng.**
- Dòng sản phẩm: 2024





DWJ-133-MS	Máy rửa bát 12 - 13 bộ Junger Leopard DWJ-133-MS
<p>Thông số kỹ thuật</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Công suất: 1480W – 1760W • Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa • Lượng nước tiêu thụ: ~9.3L/ lần rửa • Số chén bát rửa được: Máy rửa chén 12-13 bộ Châu Âu (3-4 bữa ăn Việt) • Chất liệu vỏ máy Thép sơn tĩnh điện • Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn • Độ ồn: 49 dB • Kích thước bao gồm chân đế: (D)550 x (R)500 x (C)605 mm (chiều ngang x chiều sâu x chiều cao) • Kích thước không chân đế : (D)550 x (R)500 x (C)595 (mm) (chiều ngang x chiều sâu x chiều cao) • Khối lượng: 27,1 kg
<p>Tính năng sản phẩm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chương trình: 08 chương trình rửa • Công nghệ rửa: Tiết trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech, Công nghệ rửa khử khuẩn 75°C • Công nghệ sấy: Sấy nóng Junger Super Dry Tech • Tiện ích: Khóa an toàn trẻ em • Hẹn thời gian 1 giờ đến 24 giờ • Cảm biến độ bẩn của nước • Tự kích hoạt lại chương trình khi mất điện • Tự làm mềm nước • Tính năng báo hết muối và chất trợ rửa • Tự ngắt khi không có nước đầu vào • Chống tràn nước rò rỉ nước • Bảo vệ quá tải, quá áp • Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, Cảm ứng, Màn hình hiển thị • Xuất xứ: Thái Lan. • Bảo hành: 48 Tháng. • Dòng sản phẩm: 2024



DWJ-136-VG

Máy rửa bát 12 - 13 bộ Junger Leopard DWJ-136-VG

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 1480W – 1760W
- Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa
- Lượng nước tiêu thụ: ~9.3L/ lần rửa
- Số chén bát rửa được: Máy rửa chén 12-13 bộ Châu Âu (3-4 bữa ăn Việt)
- Chất liệu vỏ máy Thép sơn tĩnh điện
- Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn
- Độ ồn: 49 dB
- Kích thước bao gồm chân đế: (D)550 x (R)500 x (C)605 mm (chiều ngang x chiều sâu x chiều cao)
- Kích thước không chân đế : (D)550 x (R)500 x (C)595 (mm) (chiều ngang x chiều sâu x chiều cao)
- Khối lượng: 27,1 kg

Tính năng sản phẩm

- Chương trình: 08 chương trình rửa
- Công nghệ rửa: Tiết trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech, Công nghệ rửa khử khuẩn 75°C
- Công nghệ sấy: Sấy nóng Junger Super Dry Tech
- Tiện ích: Khóa an toàn trẻ em
- Hẹn thời gian 1 giờ đến 24 giờ
- Cảm biến độ bẩn của nước
- Tự kích hoạt lại chương trình khi mất điện
- Tự làm mềm nước
- Tính năng báo hết muối và chất trợ rửa
- Tự ngắt khi không có nước đầu vào
- Chống tràn nước rò rỉ nước
- Bảo vệ quá tải, quá áp
- Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, Cảm ứng, Màn hình hiển thị
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- **Bảo hành: 48 Tháng.**
- Dòng sản phẩm: 2024





DWJ-103	Máy rửa chén/bát độc lập 10 bộ DWJ-103
Thông số kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none">• Công suất: 1480W – 1760W• Áp lực nước tiêu chuẩn: 0.04MPa~1.0MPa• Lượng nước tiêu thụ: ~9.3L/ lần rửa• Số chén bát rửa được: Máy rửa chén 12-13 bộ Châu Âu (3-4 bữa ăn Việt)• Độ ồn: 49 dB• Chất liệu vỏ máy: Thép sơn tĩnh điện• Chất liệu cửa: Inox 304 phun sơn• Kích thước bao gồm chân đế: 550 x 500 x 605 mm (chiều ngang x chiều sâu x chiều cao)• Kích thước không chân đế 550 x 500 x 595 mm (chiều ngang x chiều sâu x chiều cao)• Khối lượng: 27,1 kg
Tính năng sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">• Chương trình: 08 chương trình rửa• Công nghệ rửa: Tiệt trùng bằng tia UV - Junger UV Virus Killer Tech, Công nghệ rửa khử khuẩn 75°C• Công nghệ sấy: Sấy nóng Junger Super Dry Tech• Tiện ích: Khóa an toàn trẻ em• Hẹn thời gian 1 giờ đến 24 giờ• Cảm biến độ bẩn của nước• Tự kích hoạt lại chương trình khi mất điện• Tự làm mềm nước• Tính năng báo hết muối và chất trợ rửa• Tự ngắt khi không có nước đầu vào• Chống tràn nước rò rỉ nước• Bảo vệ quá tải, quá áp• Bảng điều khiển: Biểu tượng chương trình hoạt động, Cảm ứng, Màn hình hiển thị.• Xuất xứ: Thái Lan.• Bảo hành: 48 Tháng.• Dòng sản phẩm: 2024



Tặng bộ nồi: CWJ-070



CEJ-222

BẾP ĐÔI 2 TỪ JUNGGER JG CEJ-222-INVERTER

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4500W
- Công suất: Trái: 2000W/2200W; Phải: 2000w/2300W
- Điện áp: 220-240V / 50-60 Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: SMOKY QUAZT
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Sò công suất: IGBT của Đức
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 20cm - Phải 20cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 735mm x 435mm x 80 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (rộng x dài)
- Trọng lượng 9.3 kg
- Tính năng: Hâm Nóng, BOSSTER, Đun bằng nhiệt độ
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động nhận diện vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi bị trào nước ra bảng điều khiển.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng



Tặng bộ nồi: CWJ-070



CEJ-225

BẾP ĐÔI 2 TỪ JUNGER JG CEJ-225-INVERTER

**Thông số kỹ
thuật**

- Công suất tổng: 4800W
- Công suất: Trái: Trái: 2000/2400W - Phải: 2000/2400W
- Điện áp: 220-240V / 50-60 Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: SMOKY QUAZT
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Sò công suất: 4 sò IGBT của Đức
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 20cm - Phải 20cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 735mm x 435mm x 80 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (rộng x dài)
- Trọng lượng 9.3 kg
- Tính năng: Hâm Nóng, BOSSTER, Đun bằng nhiệt độ
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động nhận diện vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi bị trào nước ra bảng điều khiển.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng



Tặng bộ nồi: CWJ-070




MK-22

Bếp điện từ đôi Junger MK-22 (Bếp từ đôi)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4000W
- Công suất: Vùng trái 2000W; Vùng phải 2000W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Ceramic
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Sò công suất: IGBT của Đức
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 20cm - Phải 20cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 710 x 435 x 80 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (rộng x dài)
- Trọng lượng 8.65 kg
- Tính năng:
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động nhận diện vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi bị trào nước ra bảng điều khiển.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng



Tặng bộ nồi: CWJ-070



NKD-22+

Bếp điện từ đôi Junger NKD-22+ (Bếp từ đôi)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4400W
- Công suất: Trái: 2200W; Phải: 2200W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Ceramic
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Mâm từ: 28 vòng dây đồng nguyên chất, phủ lớp Emax cách điện tiêu chuẩn Châu Âu
- Sò công suất: IGBT của Đức
- Quạt tản nhiệt 2 quạt DC độc lập
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 20cm - Phải 20cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 710 x 435 x 80 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (ngang x sâu)
- Trọng lượng 8.65 kg
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Chức năng cảnh báo nhiệt dư khi mặt bếp còn nóng trên 60°C để người dùng biết và không chạm tay vào, tránh bị bỏng.
- Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chi truyền nhiệt trong điện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát nhiệt và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- Tự động ngắt khi phát hiện quá nhiệt và trào nước ra bảng điều khiển.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng

CEJ-202-II

Bếp điện từ đôi Junger CEJ-202-II (Bếp từ đôi)

Thông số kỹ
thuật

- Công suất tổng: 4000W
- Công suất: Vùng trái: 2000W; Vùng phải: 2000W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Ceramic
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Mâm từ: 26 vòng dây đồng nguyên chất, phủ lớp Emay cách điện tiêu chuẩn Châu Âu
- Sò công suất: IGBT của Đức
- Quạt tản nhiệt 2 quạt DC độc lập
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 20cm - Phải 20cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 710 x 435 x 80 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (rộng x dài)
- Trọng lượng 8.6 kg
- Tính năng:
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Chức năng cảnh báo nhiệt dư khi mặt bếp còn nóng trên 60°C để người dùng biết và không chạm tay vào, tránh bị bỏng.
- Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi bị trào nước ra bảng điều khiển.
- Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng

Tặng bộ nồi: CWJ-070





Tặng bộ nồi: CWJ-070




CEJ-200-II

Bếp điện từ đôi Junger CEJ-200-II (Bếp từ đôi)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4000W
- Công suất: Vùng từ (trái): 2000W; Vùng từ (phải): 2000W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Schott Ceran
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Mâm từ: 26 vòng dây đồng nguyên chất, phủ lớp Emay cách điện tiêu chuẩn Châu Âu
- Sò công suất: IGBT Đức
- Quạt tản nhiệt 2 quạt DC độc lập
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 20cm - Phải 20cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 710 x 435 x 80 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (ngang x sâu)
- Trọng lượng 8.6 kg
- Tính năng:
 - Hẹn giờ lên đến 480 phút, giúp bạn rảnh tay làm việc khác.
 - Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
 - Chức năng cảnh báo nhiệt dư khi mặt bếp còn nóng trên 60°C để người dùng biết và không chạm tay vào, tránh bị bỏng.
 - Tự động nhận diện vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát nhiệt và giúp tiết kiệm điện tối đa.
 - Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
 - Tự động ngắt khi phát hiện quá nhiệt và trào nước ra bảng điều khiển.
 - Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng



Tặng bộ nồi: CWJ-070



SIS-66

Bếp điện từ hồng ngoại SIS-66 (Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4200W
- Công suất: Vùng từ (trái): 2000W; Vùng hồng ngoại (phải): 2200W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Ceramic
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Sò công suất: IGBT Đức
- Mâm nhiệt: HI-LIGHT hợp kim Carbon siêu bền
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 20cm - Phải 23cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 710 x 435 x 80 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (ngang x sâu)
- Trọng lượng 8.8 kg
- Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát nhiệt và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động ngắt khi phát hiện quá nhiệt và trào nước ra bảng điều khiển.
- Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng

MTD-71

Bếp điện từ hồng ngoại MTD-71 (Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4400W
- Công suất: Vùng từ (trái): 2200W; Vùng nhiệt (phải): 2200W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Ceramic
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Mâm nhiệt: HI-LIGHT hợp kim Carbon siêu bền
- Sò công suất: IGBT của Đức
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 20cm - Phải 23cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 710 x 435 x 80 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (ngang x sâu)
- Trọng lượng 8.5 kg
- Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát nhiệt và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi phát hiện quá nhiệt và trào nước ra bảng điều khiển.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng

Tặng bộ nồi: CWJ-070



SIS-68


Bếp điện từ hồng ngoại SIS-68 (Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4800W
- Công suất: Vùng hồng ngoại (trái): 2200W; Vùng từ (phải): 2600W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Schott Ceran
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Sò công suất: IGBT Đức
- Mâm nhiệt: HI-LIGHT hợp kim Carbon siêu bền
- Kích thước vùng nấu Trái 23cm - Phải 23cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 735 x 435 x 80 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước lắp âm: 710 x 410 mm (ngang x sâu)
- Trọng lượng 8.8 kg
- Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát nhiệt và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi phát hiện quá nhiệt và trào nước ra bảng điều khiển.
- Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng

Tặng bộ nồi: CWJ-070





Tặng bộ nồi: CWJ-070




ID-16

Bếp điện từ hồng ngoại ID-16 (Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại)

**Thông số kỹ
thuật**

- Công suất tổng: 4800W
- Công suất: Vùng từ (trái): 2200W; Vùng hồng ngoại (phải): 2600W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Schott Ceran
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Sò công suất: IGBT Đức
- Mâm nhiệt: HI-LIGHT hợp kim Carbon siêu bền
- Kích thước vùng nấu Trái 23cm - Phải 20cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 735 x 435 x 80 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước lắp âm: 710 x 410 mm (ngang x sâu)
- Trọng lượng 8.8 kg
- Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát nhiệt và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động ngắt khi phát hiện quá nhiệt và trào nước ra bảng điều khiển.
- Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng



Tặng bộ nồi: JC-100



MTD-18

Bếp điện từ hồng ngoại MTD-18 (Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4800W
- Công suất Vùng hồng ngoại: 2200W; Vùng từ: 2600W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Schott Ceran
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Nhiệt độ: HI-LIGHT hợp kim Carbon siêu bền
- Sò công suất: IGBT của Đức
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Trái 23cm - Phải 20cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 735 x 435 x 80 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp âm: 710 x 410 mm (rộng x dài)
- Trọng lượng 8.8 kg
- Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát nhiệt và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, quá áp/thấp áp, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi bị trào nước ra bảng điều khiển.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng

MK-24


Bếp điện từ hồng ngoại MK-24 (Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4200W
- Công suất: Vùng từ 2000W; Vùng hồng ngoại 2200W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Ceramic
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Sò công suất: IGBT của Đức
- Công nghệ: Inverter
- Kích thước vùng nấu Vùng trái: 20cm; Vùng phải: 23cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 710 x 435 x 80 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (rộng x dài)
- Trọng lượng 8.8 kg
- Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi bị trào nước ra bảng điều khiển.
- Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng

Tặng bộ nồi: CWJ-070





Tặng bộ nồi: CWJ-050




CEJ-203-IF

Bếp điện từ hồng ngoại CEJ-203-IF (Bếp đôi 1 từ 1 hồng ngoại)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 4200W
- Công suất: Vùng từ (trái): 2000W; Vùng hồng ngoại (phải): 2200W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Ceramic
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Mâm từ: Vòng dây đồng nguyên chất, phủ lớp Emay cách điện tiêu chuẩn Châu Âu
- Sò công suất: IGBT Đức
- Mâm nhiệt: HI-LIGHT hợp kim Carbon siêu bền
- Quạt tản nhiệt 2 quạt DC độc lập
- Công nghệ Inverter
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 710 x 435 x 80 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp âm: 670 x 400 mm (ngang x sâu)
- Trọng lượng 8.5 kg
- Tính năng:
 - Tự động nhận diện kích thước, vật liệu nồi nấu phù hợp và chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát và giúp tiết kiệm điện tối đa.
 - Thời gian hẹn giờ tắt lên tới 480 phút vô cùng tiện lợi.
 - Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
 - Chức năng cảnh báo nhiệt dư khi mặt bếp còn nóng trên 60°C để người dùng biết và không chạm tay vào, tránh bị bỏng.
 - Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
 - Tự động ngắt khi bị trào nước ra bảng điều khiển.
 - Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng



Tặng bộ nồi: JC-100





CEJ-300-IIF

Bếp điện ba từ hồng ngoại CEJ-300-IIF (Bếp từ ba vùng nấu)

Thông số kỹ thuật

- Công suất tổng: 5400W
- Công suất: Vùng bếp từ dưới: 2000W, Vùng bếp từ trên: 1200W, Vùng bếp hồng ngoại: 2200W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảng điều khiển: Slider - Direct Control
- Mặt kính: Schott Ceran
- Thân bếp: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Sò công suất: IGBT của Đức
- Công nghệ Inverter
- Kích thước vùng nấu Mâm từ dưới: 18,5cm; Mâm từ trên: 16cm; Mâm hồng ngoại: 23cm
- Lắp đặt: Lắp đặt âm/dương
- Kích thước sản phẩm: 580 x 510 x 80 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp âm: 555 x 485 mm (rộng x dài)
- Trọng lượng 9 kg
- Tự động nhận diện vật liệu, kích thước nồi nấu phù hợp và tự động ngắt khi không có nồi trên bếp.
- Chỉ truyền nhiệt trong diện tích đáy nồi, tránh việc thất thoát và giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Hẹn giờ lên đến 480 phút, giúp bạn rảnh tay làm việc khác và hoàn toàn an tâm bởi tính năng bảo vệ quá nhiệt, chống cháy và trào nước cũng ở mức giám sát cao hơn.
- Chức năng khóa trẻ em vô hiệu hóa bàn phím cảm ứng, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
- Chức năng cảnh báo nhiệt dư khi mặt bếp còn nóng trên 60°C để người dùng biết và không chạm tay vào, tránh bị bỏng.
- Tự động kiểm soát khi bị quá nhiệt, tránh nguy cơ cháy nổ.
- Tự động ngắt khi bị trào nước ra bảng điều khiển.
- Bảo vệ quá nhiệt mặt kính, quá nhiệt công suất IGBT, quá áp/thấp áp.
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 36 tháng




ASC-86

Bếp điện hồng ngoại đơn ASC-86

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 2200W
- Loại lắp đặt: Lắp đặt dương
- Số vùng nấu: 1 vùng nấu
- Kích thước sản phẩm: 380 x 300 x 65 mm (rộng x dài x cao) (Không bao gồm tay cầm)
- Kích thước vùng nấu: 20cm
- Điện áp: 220V – 240V / 50Hz – 60Hz
- Trọng lượng tịnh: 3.3 kg
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng





MT-92

Bếp điện hồng ngoại đơn MT-92

Thông số kỹ
thuật

- Công suất: 2200W
- Loại lắp đặt: Lắp đặt âm/ lắp đặt dương
- Số vùng nấu: 1 vùng nấu
- Kích thước sản phẩm: 310 x 390 x 78 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước lắp đặt âm: 288 x 370 mm (ngang x sâu)
- Kích thước vùng nấu: 20cm
- Điện áp: 220V / 50Hz
- Trọng lượng tịnh: 3.9kg
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng






MT-21

Bếp điện hồng ngoại đơn MT-21

Thông số kỹ
thuật

- Công suất: 2200W
- Loại lắp đặt: Lắp đặt âm/ lắp đặt dương
- Số vùng nấu: 1 vùng nấu
- Kích thước sản phẩm: 310 x 390 x 78 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước lắp đặt âm: 288 x 370 mm (ngang x sâu)
- Kích thước vùng nấu: 20cm
- Điện áp: 220V / 50Hz
- Trọng lượng tịnh: 3.9kg
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng



IS-19

Bếp điện hồng ngoại đơn IS-19

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 2200W
- Loại lắp đặt: Lắp đặt âm/ lắp đặt dương
- Số vùng nấu: 1 vùng nấu
- Kích thước vùng nấu: 20cm
- Kích thước sản phẩm: 310 x 390 x 78 mm (rộng x dài x cao)
- Kích thước lắp đặt âm: 288 x 370 mm
- Điện áp: 220V – 240V / 50Hz – 60Hz
- Trọng lượng tịnh: 3.9 kg
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng



HRJ-75

Máy hút mùi Junger HRJ-75 – Hút Mùi Gắn Tường

Thông số kỹ thuật

- Kiểu máy: Máy hút mùi áp tường / âm tủ
- Công suất: 204W
- Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
- Lưu lượng gió: 1400m³/h
- Chế độ hút: 3 tốc độ
- Độ ồn: ≤53 dB (trong môi trường vô thanh tiêu chuẩn)
- Lưới lọc: Lưới lọc Smart Filter hình kim tự tháp ngược
- Cánh quạt: Kim loại cao cấp phủ Teflon
- Động cơ: AC thế hệ mới
- Bảng điều khiển: Cảm ứng - Direct Control
- Hệ thống đèn Đèn LED 4W
- Khung máy: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Ống thoát: Vật liệu nhôm không gỉ cao cấp
- Kích thước sản phẩm: 745 (ngang) x 480 (sâu) x 600 (cao) mm (đã bao gồm lưới lọc, khay hứng dầu và chân cao su)
- Kích thước ống thoát: Đường kính: 175 mm; Dài: 1600 mm
- Trọng lượng 20.5 kg
- Tính năng:
- Tính năng tắt chậm
- Chức năng bảo vệ điện áp cao/thấp
- Chức năng bảo vệ chống quá tải motor
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng



HRJ-700

Máy hút mùi Junger HRJ-700

Thông số kỹ thuật

- Kiểu máy: Máy hút mùi áp tường / âm tủ
- Công suất: 184W
- Điện áp: 220V - 230V / 50Hz
- Lưu lượng gió: 1000m³/h
- Chế độ hút: 3 tốc độ + 1 chế độ tăng cường
- Độ ồn: 53dB (trong môi trường vô thanh tiêu chuẩn)
- Lưới lọc: Màng lọc nhôm 5 lớp
- Cánh quạt: Kim loại cao cấp phủ Teflon
- Động cơ: AC
- Bảng điều khiển: Cảm ứng
- Hệ thống đèn 2 đèn LED siêu sáng
- Khung máy: Thép không gỉ
- Kích thước sản phẩm: 695 x 480 x 800 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước ống thoát: Đường kính: 115 mm; Dài: 1600 mm
- Trọng lượng 18 kg
- Tính năng:
- Tự động phát hiện khi có khí ga, khói, CO2
- Hẹn giờ tắt máy tiện lợi lên đến 540 giây
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng




HRJ-701

Máy hút mùi Junger HRJ-701

Thông số kỹ thuật

- Kiểu máy: Máy hút mùi áp tường / âm tủ
- Công suất: 184W
- Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
- Lưu lượng gió: 1000m³/h
- Chế độ hút: 3 tốc độ hút + 1 tốc độ tăng cường
- Độ ồn: 53 dB (trong môi trường vô thanh tiêu chuẩn)
- Lưới lọc: Smart Filter hình kim tự tháp ngược
- Cánh quạt: Kim loại cao cấp phủ Teflon
- Động cơ: AC
- Bảng điều khiển: Cảm ứng - Direct Control
- Hệ thống đèn 2 đèn LED 2W
- Khung máy: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Ống thoát: Nhựa cao cấp, có khả năng co giãn tốt
- Kích thước sản phẩm: 695 (ngang) x 480 (sâu) x 550 (cao) mm (đã bao gồm lưới lọc và khay hứng dầu)
- Kích thước ống thoát: Đường kính: 150 mm; Dài: 1500 mm
- Trọng lượng 16 kg
- Tính năng:
 - Cảm biến khí ga, CO₂ thông minh
 - Tính năng hẹn giờ tắt từ 1 đến 9 phút
 - Bảo hành: 24 tháng
- **Xuất xứ: Thái Lan.**






Thông số kỹ thuật

H-90

Máy hút mùi Junger H-90

- Kiểu máy: Máy hút mùi áp tường / âm tủ
- Công suất: 234W
- Điện áp: 220 - 240V / 50Hz
- Lưu lượng gió: 1600m³/h
- Chế độ hút: 3 tốc độ
- Độ ồn: 53 dB (trong môi trường vô thanh tiêu chuẩn)
- Lưới lọc: Lưới lọc Smart Filter
- Cánh quạt: Kim loại cao cấp phủ Teflon
- Động cơ: AC
- Bảng điều khiển: Cảm ứng - Direct Control
- Hệ thống đèn Đèn LED 4W
- Khung máy: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Ống thoát: Nhôm không gỉ cao cấp
- Kích thước sản phẩm: 895 (ngang) x 520 (sâu) x 658 (cao) mm (đã bao gồm khay hứng dầu)
- Kích thước ống thoát: Đường kính: 175 mm; Dài: 1600 mm
- Trọng lượng 25 kg
- Tính năng:
- Tính năng tắt chậm
- Chức năng bảo vệ điện áp cao/thấp
- Chức năng bảo vệ chống quá tải motor
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng



Thông số kỹ thuật


HRJ-901

Máy hút mùi Junger HRJ-901

- Kiểu máy: Máy hút mùi áp tường / âm tủ
- Công suất: 272W
- Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
- Lưu lượng gió: 1600m³/h
- Chế độ hút: 3 tốc độ
- Độ ồn: 54 dB (trong môi trường vô thanh tiêu chuẩn)
- Lưới lọc: Kim loại cao cấp phủ Teflon
- Cánh quạt: Kim loại cao cấp phủ Teflon
- Động cơ: AC
- Bảng điều khiển: Sensor Touch Control + Cảm ứng vẫy tay
- Hệ thống đèn đèn LED 4W
- Khung máy: Hợp kim thép cao cấp, phủ sơn tĩnh điện
- Kích thước sản phẩm: 895 x 520 x 625 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước ống thoát: Đường kính: 175 mm; Dài: 1500 mm
- Trọng lượng 25.5 kg
- Tính năng:
 - Chức năng sấy nhiệt nóng tại khoang hút gió tan chảy lượng dầu mỡ dư thừa còn tồn đọng sau quá trình sử dụng và loại bỏ ra bên ngoài theo máng dẫn.
 - Chức năng tự ngắt sau 3 phút tắt máy
 - Chức năng bảo vệ chống quá tải
 - Chức năng bảo vệ điện áp cao/thấp
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng



Kích thước lắp đặt lò vi sóng âm



Nút nhấn mở cửa lò

Phụ kiện kèm theo:



Thông số kỹ thuật

TK-90

Lò vi sóng Junger TK-90

- Sản phẩm: Lò vi sóng có nướng
- Dung tích: 25 lít
- Công suất vi sóng: 1450W
- Công suất nướng: 1000W
- Đường kính bàn xoay: 315 mm
- Kích thước máy: 595 x 401 x 388 mm (ngang x sâu x cao)
- Kích thước khoang: 327 x 330 x 200 mm (ngang x sâu x cao)
- Tính năng
- Tự động kiểm soát cân nặng thực phẩm SENSOR LOAD
- Hẹn giờ lên tới 60 phút
- Chức năng khóa an toàn trẻ em
- Chức năng bảo vệ quá tải - quá áp
- Trọng lượng 18.5kg
- **Xuất xứ: Thái Lan.**
- Bảo hành: 24 tháng