



roborock



# ROBOROCK

## PRODUCTS CATALOG



## Giới thiệu về Roborock



Được thành lập vào tháng 7 năm 2014, Roborock (Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) là công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, chuyên nghiên cứu, phát triển, và sản xuất robot hút bụi thông minh và máy hút bụi cầm tay.

Tính đến nay, Roborock đã phân phối hơn 15 triệu sản phẩm tại hơn 170 quốc gia, và được Euromonitor chứng nhận là Thương hiệu robot hút bụi bán chạy nhất toàn cầu.



Tại Việt Nam, thương hiệu được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam và ngày càng khẳng định vị thế dẫn đầu trong lòng người tiêu dùng, góp phần tái định nghĩa chuẩn mực sống thông minh trong kỷ nguyên công nghệ mới.



**+200**

Đại lý

**20**

Tỉnh thành

**+100**

Đơn vị truyền thông

Roborock hiện đang hợp tác cùng hơn 200 đại lý phân phối trên khắp các tỉnh thành, đồng thời phát triển mạnh mẽ quan hệ chiến lược với các đối tác truyền thông uy tín trong nước



*Roborock Official Store* là cửa hàng trải nghiệm chính hãng đầu tiên của Roborock tại Việt Nam - nơi khách hàng có thể trực tiếp khám phá, thử nghiệm và cảm nhận hiệu quả vận hành thực tế của toàn bộ dòng sản phẩm đến từ Roborock.

Với không gian tối giản và hiện đại, toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm - từ robot hút bụi, máy hút bụi cầm tay đến các dòng phụ kiện chính hãng - đều được trưng bày đầy đủ, trực quan. Bên cạnh trải nghiệm vận hành thực tế, cửa hàng còn tích hợp tư vấn 1:1, hỗ trợ kỹ thuật và tiếp nhận bảo hành tại chỗ, mang đến hành trình mua sắm liền mạch và an tâm tối đa







# ROBOT HÚT BỤI LAU SÀN





**Saros Z70**  
**44.900.000<sup>d</sup>**



**Saros 10**  
**35.990.000<sup>d</sup>**



**Saros 10R**  
**35.990.000<sup>d</sup>**



**Qrevo Slim**  
**24.900.000<sup>d</sup>**



**Qrevo Curv**  
**29.990.000<sup>d</sup>**



**Qrevo EdgeT**  
**24.990.000<sup>d</sup>**



**Qrevo Edge 5V1**  
**19.990.000<sup>d</sup>**



**Qrevo 5AE**  
**16.990.000<sup>d</sup>**



**QR 798**  
**12.990.000<sup>d</sup>**



**Q7 TF+**  
**6.490.000<sup>d</sup>**



**Q7 TF**  
**4.990.000<sup>d</sup>**



**Q10 PF**  
**5.990.000<sup>d</sup>**



**Q10 VF**  
**7.990.000<sup>d</sup>**

# Saros Z70

Gập Công Nghệ, Mở Tương Lai



**Thiết kế nâng hạ độc lập**  
tùy chỉnh tối ưu từng tác vụ



**Cánh tay cơ học OmniGrip**  
Quan sát, tư duy, tự hành động



**Công nghệ FlexiArm Riser**  
Nâng hạ & mở rộng chổi cạnh, giặt lau

**Hệ thống chống rớt 3 lớp**

Chổi chính FreeFlow  
Chổi cạnh FlexiArm Riser  
Bánh xe đa hướng chống rớt



**22000 Pa**

Lực hút HyperForce



**Thiết kế siêu mỏng**  
7.98cm

**Điều hướng StarSight 2.0**  
Nhận diện & phản ứng cấp mili giây

**Tùy chỉnh thông minh với AI**  
gán nhãn thêm 50 vật thể trong nhà



Để dock sạc  
có thể tháo rời



Tự động  
tháo giặt lau



Đổ đầy bình chứa nước  
bằng nước ấm



Tự động  
đổ bụi



Dock sạc tự làm sạch  
với nước nóng 80°C



Nhận diện bụi bẩn  
thông minh



Phân phối  
nước lau sàn tự động



Sạc nhanh  
2,5 giờ



Giặt giặt lau  
với nước nóng 80°C



Sấy giặt lau  
bằng khí nóng 55°C



# Saros 10

Chạm Mọi Góc Ngách



Thân máy siêu mỏng **7.98cm**



Điều hướng **RetractSense** LDS có thể nâng hạ




**RockDock® Ultra 2.0** trạm sạc đa năng



Tháo giẻ lau tự động khi làm sạch thảm



Giẻ lau rung **VibraRise 4.0** lau rung sóng âm kép



**22000Pa** Lực hút cực mạnh



Hệ thống chống rối 3 lớp chống rối 100%



**4cm** Khung nâng hạ **AdaptiLift** vượt bậc cao ~4 cm



Công nghệ **Reactive AI 3.0** nhận diện vật thể nhanh & chính xác

# Saros 10R

Mỏng Vượt Bậc - Mạnh Vươn Tầm



Chổi chính DuoDivide™



Siêu mỏng chỉ 7.98cm



Lực Hút Cực Mạnh



Công nghệ FlexiArm™ Arc



AdaptiLift™ Chassis



Điều hướng StarSight 2.0



Công nghệ 3D ToF LiDAR



Dock sạc 3.0



# Qrevo Slim

Mỏng gọn. Thông minh. Không tì vết.




Thiết kế siêu mỏng 8.2cm  
lên lối găm thấp


Lực hút HyperForce  
**11000** Pa



Chổi cạnh và giẻ lau FlexiArm  
bao phủ mọi góc cạnh



Điều hướng StarSight  
công nghệ 3D ToF ánh sáng kép



Chổi lăn kép DuoRoller Riser  
tích hợp lưới cắt tóc ẩn



Công nghệ tránh vật cản  
phản ứng tức thì trước chướng ngại bất ngờ




Tinh chỉnh hoàn hảo  
cho việc làm sạch không gian hẹp

  
Dock sạc  
tự làm sạch


  
Đế sạc  
có thể tháo rời

  
Tự động  
đổ bụi

  
Sạc nhanh &  
Sạc ngoài giờ cao điểm

  
Giặt giẻ lau  
với nước nóng


  
Nhận diện vết bẩn  
thông minh

  
Sấy giẻ lau  
bằng khí ấm

  
Tự động làm đầy  
bình chứa nước

# Qrevo Curv

Vượt Giới Hạn - Kiến Tạo Không Gian



Chổi chính **DuoDivide™**



**AdaptiLift™ Chassis**



Công nghệ **FlexiArm™**



**HyperForce 18.500Pa**



**Dock sạc 3.0**



**Hello Rocky**



**Giẻ lau xoay kép**



**Reactive AI**



# Qrevo EdgeT

Công Nghệ Sắc Sảo, Đẳng Cấp Sạch Sâu



18.500Pa  
Lực hút HyperForce



LIDAR nâng hạ  
thiết kế độc quyền, quét được 100° kể cả khi hạ thấp



Cảm biến Reactive AI  
nhận diện và tránh 108 loại vật thể



Thiết kế 7.98cm  
mỏng nhất thị trường



Chăm sóc thú cưng  
Nhận diện | Tìm kiếm | Chụp ảnh | Gọi video



SmartPlan  
phân tích AI, tối ưu dọn dẹp



Chổi cạnh và giặt lau FlexiArm  
bao phủ mọi góc cạnh



Hệ thống chống rơi 100%  
Chổi chính | Chổi cạnh | Bánh xe đã hướng



Giặt giặt lau  
với nước nóng



Nhận diện vết bẩn  
thông minh



Dock sạc  
tự làm sạch



Đế sạc  
có thể tháo rời



Sấy giặt lau  
bằng khí ẩm



Tự động làm đầy  
bình chứa nước



Tự động  
đổ bụi



Sạc nhanh &  
Sạc ngoài giờ cao điểm

# Qrevo Edge 5V1

Nâng Tầm Chuẩn Sạch, Gỡ Rối Lắng Lo



## Làm sạch chuyên sâu



## Dock sạc đa năng 3.0





# Qrevo 5AE

Nguồn Lực Tiên Phong, Tiện Nghi Vượt Chuẩn



## Hệ thống chống rối 3 lớp

100% loại bỏ tóc - 0% vướng rối (Chứng nhận từ SGS)



Chổi chính DuoDivide



Chổi phụ chống rối



Bánh xe đa hướng

Lực hút HyperForce

# 12.000Pa



Giè lau FlexiArm  
sát sao mọi góc cạnh



Giè lau xoay  
**200 vòng/phút**

## Làm sạch chuyên sâu

tùy chỉnh cho mọi nhu cầu dọn dẹp



Roborock  
SmartPlan

Hiển thị  
bản đồ 3D



Tùy chỉnh  
cho thảm

Đọc theo  
sàn nhà



Cảm biến tránh chướng ngại  
**Reactive Tech**



**Dock sạc đa năng**  
tự giặt & sấy khô giẻ

# QR 798

Sức Mạnh Tinh Chọn, Tinh Gọn Cấu Hình



Làm sạch chuyên sâu

Roborock  
SmartPlan

Hiển thị  
bản đồ 3D

Lưu trữ bản đồ đa tầng

Tùy chỉnh  
cho thảm



Đọc theo  
sàn nhà





# Roborock Q7 TF

Vệ Sinh Toàn Diện, Cho Mọi Tổ Ấm



## HỆ THỐNG CHỐNG RỐI KÉP


**Chổi chính cao su**  
tích hợp lông chổi




**Chổi cạnh**  
thiết kế chống rối



Lực hút HyperForce  
**10.000Pa**



Điều chỉnh dòng nước  
**3 cấp độ**



Bình nước tích hợp  
**270ml**



Điều hướng  
**Precise LiDAR**

## ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Lập bản đồ nhanh

Lập bản đồ đa tầng

Lên lịch làm sạch

# Q7 TF+

Vệ Sinh Toàn Diện, Cho Mọi Tổ Ấm



## HỆ THỐNG CHỐNG RỐI KÉP

Chổi chính cao su  
tích hợp lông chổi



Chổi cạnh  
thiết kế chống rối



Điều chỉnh dòng nước  
**3 cấp độ**



Túi đựng bụi  
dung tích **270ml**



Tự động  
đổ bụi



Lực hút HyperForce  
**10.000Pa**



Bình nước tích hợp  
**280ml**



Điều hướng  
**Precise LiDAR**

# Roborock Q10 PF

Trọn Vẹn Yêu Thương, Gọn Gàng Tổ Ấm



Lực hút HyperForce 10.000Pa



Hệ thống chống rối kẹt



Giẻ lau tự động nâng hạ



Cảm biến chướng ngại vật Reactive Tech



Công nghệ điều hướng Precise LiDAR



3 cấp độ điều chỉnh dòng nước

Lập bản đồ nhanh

Lập bản đồ đa tầng

Lên lịch làm sạch



# Roborock Q10 VF


Chạm Ngưỡng Hoàn Hảo, Chuẩn Mực Đỉnh Cao



Hệ thống chống rơi kếp



Lực hút HyperForce 10.000Pa



Hệ thống lau rung VibraRise 2.0



Nhận diện thảm bằng sóng siêu âm



Cảm biến chướng ngại vật Reactive Tech



Công nghệ điều hướng Precise LiDAR

Lập bản đồ đa tầng

Lên lịch làm sạch



**Qrevo EdgeT****Qrevo Slim**

## LÀM SẠCH

Khả Năng Làm Sạch Góc & Cạnh	Giẻ lau FlexiArm Chổi bên FlexiArm Arc	Giẻ lau FlexiArm Chổi bên FlexiArm Arc
Tốc Độ Của Giẻ Lau	Lau xoay kép 200 vòng/phút	Lau xoay kép 200 vòng/phút
Giẻ Lau Phụ	✗	✗
Giẻ Lau Chính	Lau xoay	Lau xoay
Tự Động Nâng	10mm	10mm
Lực Hút Tối Đa	18.500Pa	11.000Pa

## KHẢ NĂNG CHỐNG RỐI

Loại Chổi Chính	DuoDivide Brush	DuoDivide Brush™ Brush
Chổi Chính Khả Năng Chống Rối	Thiết kế chổi chính chống rối	Dao ẩn để cắt tóc
Chổi Bên Khả Năng Chống Rối	✓	✗
Chổi Bên Bất Đối Xứng	✓	✗
Tự Động Giặt/Sấy Giẻ	Tự động giặt 75°C/sấy 45°C	Tự động giặt 60°C/sấy 45°C
Tự Động Làm Đầy Bình Chứa Nước	✓	✓
Tự Động Làm Sạch Bụi	✓	✓
Tự Động Làm Sạch Dock	✓	✓
Tự Động Phân Phối Nước Lau Sàn	✗	✗

## ĐIỀU HƯỚNG

Điều Hướng Tránh Vật Cản	Ánh sáng có cấu trúc Camera RGB	3D ToF + Camera RGB
Nhận Diện Vật Thể	108 loại	73 loại
Điều Hướng LDS	✓	✓

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Kết Nối App	✓	✓
Giọng Nói Bên Thứ 3	✓	✓
Trợ Lý Giọng Nói “Hello Rocky”	✓	✓
Quay/Chụp	✓	✓
Gọi Video	✓	✓


**Q7 TF**
**Q7 TF+**

## LÀM SẠCH

Làm Sạch Góc & Cạnh	×	×
Tốc Độ Cửa Giẻ Lau	Lau thường	Lau thường
Tự Động Nâng Chổi	×	×
Tự Động Nâng Giẻ	×	×
Lực Hút Tối Đa	10.000 Pa	10.000 Pa
Loại Chổi Chính	Bristle rubber brush (Chổi lông cao su)	Bristle rubber brush (Chổi lông cao su)

## DOCK SẠC

Tự Động Giặt	×	×
Tự Động Sấy	×	×
Đế Dock Có Thể Tháo Rời	×	×
Phát Hiện Bụi Bẩn Thông Minh	×	×
Làm Đầy Bình Chứa Nước	×	×
Tự Động Đổ Bụi	×	✓
Tự Động Làm Sạch Dock	×	×
Tự Động Phân Phối Nước Lau Sàn	×	×

## DUNG TÍCH

Dung Tích Hộp Bụi	400 ml	200 ml
Dung Tích Hộp Chứa Nước	270 ml	280 ml

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Tránh Né Vật Cản	×	×
Điều Hướng LDS	✓	✓
Thuật Toán Định Tuyến Thích Ứng	✓	✓
Cảm Biến Thâm Siêu Âm	×	×
Kết Nối Ứng Dụng	✓	✓


**Q10 PF**
**Q10 PF+**

## LÀM SẠCH

Làm Sạch Góc & Cạnh	×	×
Tốc Độ Cửa Giẻ Lau	Lau thường	Lau thường
Tự Động Nâng Chổi	×	×
Tự Động Nâng Giẻ	8 mm	8 mm
Lực Hút Tối Đa	10.000 Pa	10.000 Pa
Loại Chổi Chính	Bristle rubber brush (Chổi lông cao su)	Bristle rubber brush (Chổi lông cao su)

## DOCK SẠC

Tự Động Giặt	×	×
Tự Động Sấy	×	×
Đế Dock Có Thể Tháo Rời	×	×
Phát Hiện Bụi Bẩn Thông Minh	×	×
Làm Đầy Bình Chứa Nước	×	×
Tự Động Đổ Bụi	×	✓
Tự Động Làm Sạch Dock	×	×
Tự Động Phân Phối Nước Lau Sàn	×	×

## DUNG TÍCH

Dung Tích Hộp Bụi	500 ml	350 ml
Dung Tích Hộp Chứa Nước	200 ml	240 ml

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Tránh Né Vật Cản	Reactive Tech	Reactive Tech
Điều Hướng LDS	✓	✓
Thuật Toán Định Tuyến Thích Ứng	✓	✓
Cảm Biến Thâm Siêu Âm	✓	✓
Kết Nối Ứng Dụng	✓	✓


**Q10 VF**

**Q10 VF+**

## LÀM SẠCH

Làm Sạch Góc & Cạnh	×	×
Tốc Độ Của Giẻ Lau	Lau rung 3.000 lần/phút	Lau rung 3.000 lần/phút
Tự Động Nâng Chổi	8 mm	8 mm
Tự Động Nâng Giẻ	×	×
Lực Hút Tối Đa	10.000 Pa	10.000 Pa
Loại Chổi Chính	Bristle rubber brush (Chổi lông cao su)	Bristle rubber brush (Chổi lông cao su)

## DOCK SẠC

Tự Động Giặt	×	×
Tự Động Sấy	×	×
Đế Dock Có Thể Tháo Rời	×	×
Phát Hiện Bụi Bản Thông Minh	×	×
Làm Đầy Bình Chứa Nước	×	×
Tự Động Đổ Bụi	×	✓
Tự Động Làm Sạch Dock	×	×
Tự Động Phân Phối Nước Lau Sàn	×	×

## DUNG TÍCH

Dung Tích Hộp Bụi	500 ml	350 ml
Dung Tích Hộp Chứa Nước	200 ml	240 ml

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Tránh Né Vật Cản	Reactive Tech	Reactive Tech
Điều Hướng LDS	✓	✓
Thuật Toán Định Tuyến Thích Ứng	✓	✓
Cảm Biến Thâm Siêu Âm	✓	✓
Kết Nối Ứng Dụng	✓	✓



**QR 798****Qrevo 5AE**

## LÀM SẠCH

Khả Năng Làm Sạch Góc & Cạnh	×	Giẻ lau FlexiArm
Tốc Độ Của Giẻ Lau	Lau xoay kép 200 vòng/phút	Lau xoay kép 200 vòng/phút
Giẻ Lau Phụ	×	×
Giẻ Lau Chính	Lau xoay	Lau xoay
Tự Động Nâng	10mm	10mm
Lực Hút Tối Đa	10.000Pa	12.000Pa

## KHẢ NĂNG CHỐNG RỐI

Loại Chổi Chính	Single All-Rubber	DuoDivide Brush
Chổi Chính Khả Năng Chống Rối	Thiết kế chổi chính chống rối	Thiết kế chổi chính chống rối
Chổi Bên Khả Năng Chống Rối	✓	✓
Chổi Bên Bất Đối Xứng	✓	✓
Tự Động Giặt/Sấy Giẻ	✓	Tự động giặt/sấy 45°C
Tự Động Làm Đầy Bình Chứa Nước	✓	✓
Tự Động Làm Sạch Bụi	✓	✓
Tự Động Làm Sạch Dock	×	×
Tự Động Phân Phối Nước Lau Sàn	×	×

## ĐIỀU HƯỚNG

Điều Hướng Tránh Vật Cản	Ánh sáng có cấu trúc	Ánh sáng có cấu trúc
Nhận Diện Vật Thể	×	×
Điều Hướng LDS	✓	✓

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Kết Nối App	✓	✓
Giọng Nói Bên Thứ 3	✓	✓
Trợ Lý Giọng Nói "Hello Rocky"	×	×
Quay/Chụp	×	×
Gọi Video	×	×


**Qrevo Edge 5V1**

**Qrevo Slim**

## LÀM SẠCH

Khả Năng Làm Sạch Góc & Cạnh	Giẻ lau FlexiArm Chổi bên FlexiArm Arc	Giẻ lau FlexiArm Chổi bên FlexiArm Arc
Tốc Độ Của Giẻ Lau	Lau xoay kép 200 vòng/phút	Lau xoay kép 200 vòng/phút
Giẻ Lau Phụ	×	×
Giẻ Lau Chính	Lau xoay	Lau xoay
Tự Động Nâng	10mm	10mm
Lực Hút Tối Đa	18.500Pa	11.000Pa

## KHẢ NĂNG CHỐNG RỐI

Loại Chổi Chính	DuoDivide Brush	DuoDivide Brush™ Brush
Chổi Chính Khả Năng Chống Rối	Thiết kế chổi chính chống rối	Dao ẩn để cắt tóc
Chổi Bên Khả Năng Chống Rối	✓	×
Chổi Bên Bất Đối Xứng	✓	×
Tự Động Giặt/Sấy Giẻ	Tự động giặt 75°C/sấy 45°C	Tự động giặt 60°C/sấy 45°C
Tự Động Làm Đầy Bình Chứa Nước	✓	✓
Tự Động Làm Sạch Bụi	✓	✓
Tự Động Làm Sạch Dock	75°C	✓
Tự Động Phân Phối Nước Lau Sàn	×	×

## ĐIỀU HƯỚNG

Điều Hướng Tránh Vật Cản	Ánh sáng có cấu trúc	3D ToF + Camera RGB
Nhận Diện Vật Thể	×	73 loại
Điều Hướng LDS	✓	✓

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Kết Nối App	✓	✓
Giọng Nói Bên Thứ 3	✓	✓
Trợ Lý Giọng Nói “Hello Rocky”	×	✓
Quay/Chụp	×	✓
Gọi Video	×	✓



Saros 10R



Saros 10



Saros Z70

## LÀM SẠCH

Khả Năng Làm Sạch Góc & Cạnh	Chổi bên và giẻ lau bên FlexiArm Riser	Chổi bên và giẻ lau bên FlexiArm Riser	Chổi bên và giẻ lau bên FlexiArm Riser
Tốc Độ Của Giẻ Lau	Lau xoay kép 200 vòng/phút	Lau rung 4000 lần /phút	Lau xoay kép 200 vòng/phút
Giẻ Lau Phụ	✗	✓	✗
Giẻ Lau Chính	Lau xoay	Lau rung	Lau xoay
Tự Động Nâng	10mm	10mm	10mm
Lực Hút Tối Đa	19.000Pa	22.000Pa	22.000Pa

## KHẢ NĂNG CHỐNG RỐI

Loại Chổi Chính	DuoDivide Brush	DuoDivide Brush	FreeFlow Brush
Chổi Chính Khả Năng Chống Rối	Thiết kế chổi chính chống rối	Thiết kế chổi chính chống rối	Thiết kế chổi chính chống rối
Chổi Bên Khả Năng Chống Rối	✓	✓	✓
Chổi Bên Bất Đối Xứng	✓	✓	✓
Tự Động Giặt/Sấy Giẻ	Tự động giặt 80°C/sấy 45°C	Tự động giặt 80°C/sấy 60°C	Tự động giặt 80°C/sấy 55°C
Tự Động Làm Đầy Bình Chứa Nước	✓	✓	✓
Tự Động Làm Sạch Bụi	✓	✓	✓
Tự Động Làm Sạch Dock	80°C	80°C	✓
Tự Động Phân Phối Nước Lau Sàn	✓	✓	✓

## ĐIỀU HƯỚNG

Điều Hướng Tránh Vật Cản	3D ToF + Camera RGB	Ánh sáng có cấu trúc 3 trục + Camera RGB + Đèn cấu trúc bên VertiBeam	3D ToF Solid State LiDAR Camera RGB
Nhận Diện Vật Thể	108	108	108
Điều Hướng LDS	✓	✓	✓

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Kết Nối App	✓	✓	✓
Giọng Nói Bên Thứ 3	✓	✓	✓
Trợ Lý Giọng Nói "Hello Rocky"	✓	✓	✓
Quay/Chụp	✓	✓	✓
Gọi Video	✓	✓	✓





# MÁY HÚT BỤI CẦM TAY





**F25 ACE Combo**  
16.990.000<sup>d</sup>



**F25 ACE**  
12.990.000<sup>d</sup>



**F25**  
8.990.000<sup>d</sup>



**F25 RT**  
6.990.000<sup>d</sup>

# F25 ACE Combo

Toàn Năng - Đa Nhiệm



**20.000 Pa**

Máy hút bụi lâu sơn

**25.000 Pa**


Máy hút bụi cầm tay



**Làm sạch tự động**  
Giặt và sấy khô con lăn 90°C



**Combo 5 trong 1**  
Cho mọi nhu cầu làm sạch



**Con lăn chống rối JawScrapers**  
Tỉ lệ vướng rối 0%



**Lọc lọc xoáy**  
9 hình nón  
Tách lọc bụi hiệu quả



**Bánh xe trợ lực SlideTech AI**  
Điều hướng dễ dàng



**Gập sát 180°**  
Thân máy mỏng 12.5cm



# Roborock F25 ACE

Gỡ Rối Mượt Mà - Làm Sạch Bút Phá



Gập sát sàn 180°



Lực hút cực mạnh 20.000Pa, áp lực 20N



Công nghệ chống rối JawScaper



Sấy khô trong 5 phút



Bánh xe SlideTech Ai



Bình nước sạch trên đầu máy



Thiết kế siêu mỏng 12.5cm



DirTect™

# Roborock F25

Gỡ Rối Mượt Mà - Làm Sạch Bứt Phá



Gập sát sàn 180°



Lực hút cực mạnh 20.000Pa, áp lực 20N



Công nghệ chống rối JawScraper



Sấy khô trong 5 phút



Pin gói mềm



Bình nước sạch trên đầu máy



Thiết kế siêu mỏng 12.5cm



DirTect™

# F25 RT

Thông minh êm ái, dọn nhà thư thái



**Gập sát 180°**  
mỏng chỉ 12,5cm



**Làm sạch sát cạnh**  
& mếp tường không bị vết



**Lực hút 20.000Pa**  
sạch sâu bụi mịn



**Sấy khô êm ái 90°C**  
khử khuẩn tối đa



**Giặt giẻ nước nóng 90°C**  
linh tươm, hoàn hảo



**Lưỡi gạt kép JawScrapers**  
100% chống rớt & không tạo vết



**Làm sạch đến 300m<sup>2</sup>**  
thời lượng pin lên đến 40 phút



**Bình nước 870ml**  
tối đa thời gian sử dụng



**F25 RT****F25**

## LÀM SẠCH

Làm Sạch Mép Tường	2 bên	2 bên
Con Lăn	Single Roller	Single Roller
Lực Hút	20.000 Pa	20.000 Pa

## TIỆN LỢI TỐI ĐA

Phạm Vi Chuyển Động	Thiết kế FlatReach 180°	Thiết kế FlatReach 180°
Nhiệt Độ Tự Giặt	90°	90°
Nhiệt Độ Sấy	90°	90°
Thời Gian Sấy	30 phút	5 - 20 phút
Bánh Xe Trợ Lực SlideTech	×	×

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Phát Hiện Bụi Bản	×	✓
Tự Động Pha Nước Lau Sàn	×	×
Điều Khiển Qua App	×	×
Màn Hình LED	×	✓
Thông Báo Bằng Giọng Nói	✓	✓

## THÔNG TIN CƠ BẢN

Kích Thước Bình Chứa Nước Sạch	870 ml	870ml
Kích Thước Bình Chứa Nước Bẩn	720 ml	720ml
Thời Gian Hoạt Động Tối Đa	40 phút	60 phút
Trọng Lượng	4 kg	4.2 kg
Thời Gian Sạc	3.5 giờ	4 giờ
Dung Lượng Pin	2500 mAh	4000mAh

**F25 ACE****F25 ACE COMBO**

## LÀM SẠCH

Làm Sạch Mép Tường	2 bên	2 bên
Con Lăn	Single Roller	Single Roller
Lực Hút	20.000 Pa	25.000 Pa

## TIỆN LỢI TỐI ĐA

Phạm Vi Chuyển Động	Thiết kế FlatReach 180°	Thiết kế FlatReach 180°
Nhiệt Độ Tự Giặt	90°	90°
Nhiệt Độ Sấy	90°	90°
Thời Gian Sấy	5-20 phút	5 - 30 phút
Bánh Xe Trợ Lực SlideTech	✓	✓

## TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Phát Hiện Bụi Bản	✓	✓
Tự Động Pha Nước Lau Sàn	✓	✓
Điều Khiển Qua App	✓	✓
Màn Hình LED	✓	✓
Thông Báo Bằng Giọng Nói	✓	✓

## THÔNG TIN CƠ BẢN

Kích Thước Bình Chứa Nước Sạch	740ml+100ml	740ml+100ml
Kích Thước Bình Chứa Nước Bẩn	720 ml	720ml
Thời Gian Hoạt Động Tối Đa	60 phút	60 phút
Trọng Lượng	4.7 kg	
Thời Gian Sạc	4 giờ	4 giờ
Dung Lượng Pin	4000 mAh	4000mAh

# THÀNH TỰU

Roborock khẳng định vị thế thương hiệu toàn cầu thông qua sự công nhận từ những tổ chức uy tín hàng đầu, cùng hàng loạt giải thưởng đáng giá vinh danh cho những đột phá về công nghệ và thiết kế



iF Design Award 2022  
(iF International Forum Design)



TIME Best Inventions 2022  
(TIME Magazine)



Trusted Reviews Recommended  
(Trusted Review)



reddot winner 2022

Winner of Red Dot  
Design Award 2022



CES Innovation Award 2024  
(House Digest)



Best of CES Finalist 2024  
(CNN Underscored)



Best of CES 2024  
(Rolling Stone)



Best of CES 2024  
(Newsweek)



## CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Đổi 1:1 trong 15 ngày đầu
- Thiết bị chính: 24 tháng
- Phụ kiện (Adapter): 6 tháng
- Pin thiết bị: 12 tháng

- Sau thời gian đổi mới 1:1 sẽ áp dụng bảo hành sửa chữa, thay thế linh kiện

## TRUNG TÂM BẢO HÀNH

Thành phố	Địa chỉ	Số điện thoại
TP. Hồ Chí Minh	Lô B5-B6, KCD Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7	028.7305.2368
Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà Fafim A, Ngõ 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân	024.7300.8558
Đà Nẵng	RICCO Tower 363 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ	023.6730.8889

## GỬI HÀNG BẢO HÀNH

### 1. Thông tin gửi hàng:

- Người nhận: Trung Tâm Bảo Hành (TTBH) O-Tech Việt Nam
- Địa chỉ: Địa chỉ của TTBH tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng
- Số điện thoại: Số điện thoại của TTBH tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

### 2. Lưu ý khi gửi hàng:

- Để được hỗ trợ phí vận chuyển 2 chiều, khi gửi hàng bảo hành, khách hàng vui lòng lựa chọn 2 đơn vị vận chuyển J&T và Nhất Tín để được hỗ trợ.
- Khi gửi hàng, khách hàng vui lòng chọn “Người nhận trả tiền phí vận chuyển”.
- Đối với trường hợp khách hàng giao và nhận hàng từ Nhất Tín, nếu nhân viên giao hàng không chịu lấy hàng/giao hàng vì có cước phí, khách hàng vui lòng báo với bên lấy hàng và tính tiền theo mã thanh toán của O-Tech. Nếu nhân viên vẫn không chịu, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại 097.2204.104 để được hỗ trợ.





Living Life  
by you





**Rocking LIFE**  
**WITH YOU**



Facebook Roborock



Zalo Roborock